



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2026/27

VÝVOJ A VÝROBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ NOTHING BUT HEAVY DUTY™ JE POUZE ČÁSTÍ TOHO, CO SLIBUJE MILWAUKEE®.

Toto nářadí musí zvládat každodenní pracovní zátěž. Proto je provozuschopnost součástí každého, námi vyrobeného, nářadí.

Každé nářadí opouští výrobní závod s kompletním balíčkem dokumentů včetně návodu k použití, seznamu autorizovaných servisů a bezpečnostních pokynů. Společnost MILWAUKEE® disponuje celosvětovou servisní sítí.

Objeví-li se problém vyžadující během krátké doby pomoc nebo podporu, můžete se spolehnout na naše autorizované servisy / prodejce na celém světě.

Celosvětová síť zajišťuje sdílení potřeb a požadavků našich zákazníků s cílem ovlivnění budoucího vývoje produktů.

Odborné znalosti a kompetence získané během mnoha let zajišťují rychlý a efektivní profesionální servis.

Nářadí MILWAUKEE® usiluje o splnění a překonání požadavků všech mezinárodních a evropských norem a směrnic pro design i bezpečnost. Neustálý výzkum a vývojové programy mají za cíl předvídat a plnit budoucí tržní trendy z hlediska všech požadavků, které se týkají regulace a účinnosti. Mimo jiné je společnost MILWAUKEE® také aktivním členem asociace EPTA (Evropská asociace pro elektrická nářadí), a proto je srovnána se všemi průmyslovými normami pro měření, které jsou schváleny organizací.

VŽDY NAKUPUJTE U*

ZÍSKEJTE VÝHODY:

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
ŠPIČKOVÝ SERVIS
PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

HLEDEJTE LOGO,
ABYSTE MĚLI NÁROK TAKÉ NA PRODLOUŽENOU ZÁRUKU



**PROFESIONÁLNÍ OPRAVY.
KOMPLETNÍ SLEDOVÁNÍ
ZAKÁZKY.**



* Od 1. února 2024 bude prodoulená záruka na vybrané elektrické nářadí, venkovní techniku a akumulátory REDLITHIUM™ poskytnuta pouze v případě, že je produkt nový a zakoupený u autorizovaného distributora. Práva vzniklá před 1. únorem 2024 zůstávají nedotčena.

HEAVY DUTY ZÁRUKA:



Od 1. února 2024 bude rozšířená záruka na elektrické nářadí MILWAUKEE®, venkovní elektrické zařízení a akumulátory REDLITHIUM™ poskytována pouze v případě, že je produkt nový a zakoupený prostřednictvím autorizovaného distributora MILWAUKEE®. Totéž platí pro záruku na ruční nářadí MILWAUKEE®. Práva vzniklá již před 1. únorem 2024 zůstávají nedotčena.



Úplné znění podmínek pro výše uvedené varianty záruky naleznete na níže uvedeném odkazu: <https://cz.milwaukeetool.eu/service/>



Nářadí a akumulátory MILWAUKEE® mají standardní jednoletou záruku. Prodoulení záruky je k dispozici na našem webu www.milwaukeetool.cz.

Záruka na nářadí MILWAUKEE® může být prodoulena z 1 roku na maximálně 3 roky (1 + 2). S výjimkou strojů MX FUEL™, na které lze záruku prodoulet z 1 roku na maximálně 2 roky (1 + 1).

Všechny akumulátory MILWAUKEE® REDLITHIUM™ včetně akumulátorů MX FUEL™ mají standardní jednoletou záruku, kterou lze prodoulet na maximálně 2 roky (1 + 1).

Všechna prodoulení záruky podléhají registraci online do 30 dnů od data nákupu.

Každé nářadí MILWAUKEE® je před opuštěním výrobního závodu testováno podle komplexního certifikovaného procesu a je zaručeno, že

ponese označení **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**.

Prodoulení záruky je možné pouze v zemích, které jsou uvedeny na naší internetové stránce pro registraci záruky. Tato prodoulená záruka se nevztahuje na výrobky používané v oborech zabývajících se pronájmem, na nabíječky akumulátorů a na dodávané příslušenství.

Doživotní záruka na ruční nářadí MILWAUKEE®

Na některé ruční nářadí MILWAUKEE® se vztahuje doživotní záruka, což znamená, že pokud se při běžném používání rozbije v důsledku vady materiálu nebo výrobní vady, může být bezplatně vyměněno nebo opraveno.*

MILWAUKEE® vodováhy - 30letá záruka přesnosti

Následující výrobky MILWAUKEE® se prodávají se třicetiletou zárukou přesnosti Compact Box vodováhy a Block Torpedo stupňové vodováhy

MILWAUKEE® vodováhy - 10letá záruka přesnosti

Následující výrobky MILWAUKEE® se prodávají s desetiletou zárukou přesnosti MILWAUKEE® vodováhy Slim Box REDCAST™ vodováhy Minibox vodováhy Billet vodováhy ; a I-Beam vodováhy.*

Úplné znění podmínek pro výše uvedené varianty záruky naleznete na níže uvedeném odkazu: <https://cz.milwaukeetool.eu/service/>

VIBRÁTORY DO BETONU

Viz rejstřík na straně 130



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 78 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



	MXF CVHF	MXF CVBP	MXF CVBC	M18 FCVN
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Vibrace [1/min]	11,200	11,200	11,200	12,500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	10.4 (MXF XC608)	15.7 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	5.0 (M18 HB5.5)
Dostupné varianty				
-0	✓	✓	✓	✓
-551	✗	✗	✗	✓
-602	✗	✓	✓	✗
-802	✓	✗	✗	✗

VIBRAČNÍ LIŠTY A HLADIČKY

Viz rejstřík na str. 151 - 152



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 79 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



	MXF PSC	MXF WBT60	MXF WBT90
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Funkce	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Ø (mm)	-	610	914
Rychlost motoru (min-1)	-	1,600 - 3,600	1,600 - 3,600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	-	70 - 160	60 - 130
Vibrace [1/min]	9,000	-	-
Variabilní rychlost	ano	-	-
Úroveň vibrací (m/s²)	5.7	1.42	0.37
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	62 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Dostupné varianty			
-0	✓	✓	✓
-302	✓	✗	✗
-122	✗	✓	✓

VIBRAČNÍ DESKY

Viz rejstřík na straně 130



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 79 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



	MXF PC50	MXF RAM60
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Odstředivá síla [kN]	16	17
Max. rychlost (1/min)	26	20
Délka desky (mm)	558	345
Šířka desky (mm)	508	280
Nastavení rychlosti	2	2
Počet zdvihů (zd./min)	-	680
Oscilační frekvence (1/min)	5,500	-
Výška nářadí se sklopenou rukojetí (mm)	584	-
Směr jízdy	Reverzibilní	Jednosměrný
Úroveň vibrací (m/s²)	4.3	7.2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)	77.9 (MXF HD812)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓
-122	✓	✓

ROZBRUŠOVACÍ PILY

Viz rejstřík na straně 131



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



	MXF COS350G2	M18 FCOS230
Akumulátorový systém	MX FUEL™	M18 FUEL™
Funkce	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Kompatibilní s M18™ SWITCH TANK™	ano	ano
Vhodné pro vozíky k rozbrušovacím pilám MILWAUKEE	MXF COSCG2	-
Průměr kotouče (mm)	350	230
Průměr hřídele (mm)	20 / 25.4	22.2
Max. hloubka řezání (mm)	125	85
Max. přívod vody (bar/PSI)	4/ 58	6/ 90
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5,370	6,600
Vibrace při řezání (m/s²)	3.04	1.81
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	13.4 (MXF XC608)	6.2 (M18 HB12)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓
-802	✗	✓

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

NOVÉ HRANICE MOŽNOSTÍ

KOMPAKTNĚJŠÍ. BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST. VÝKON S NOVOU DEFINICIÍ.

M18™ FUEL™ nová generace přináší maximální výkon v kompaktnějším provedení. Je menší, ale ještě výkonnější. Celá řada je ideální pro práci v hůře přístupných místech i ve výškách – díky nižší hmotnosti a rozměrům, lepšímu vyvážení a snadnější manipulaci.

Vyzkoušejte M18™ FUEL™ nová generace a posuňte svá očekávání od 18V nářadí na novou úroveň.



1
POWERSTATE™
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



2
INTELLIGENCE
REDLINK PLUS™



3
AKUMULÁTOR
REDLITHIUM™



M12 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ je navrženo pro ty nejnáročnější profesionály na světě. M12 FUEL™ přináší extrémní výkon v kompaktním provedení a je postaveno na třech exkluzivních inovacích MILWAUKEE® – bezuhlíkovém motoru POWERSTATE™, akumulátoru REDLITHIUM™ a inteligentním hardwaru a softwaru REDLINK PLUS™. Ty společně zajišťují mimořádný výkon, dlouhou dobu provozu a vysokou odolnost.

Jednoduše řečeno – M12 FUEL™ nabízí kompletní, dokonale sladěný technologický ekosystém, který pohání, chrání a optimalizuje vaše akumulátorové nářadí.



VYŠŠÍ VÝKON.

LEHKÁ KONSTRUKCE.

KOMPAKTNĚJŠÍ.

NEJJEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB, JAK MÍT PŘEHLED O SVÉM INVENTÁŘI



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth LOCATION

SLEDOVÁNÍ. ŘÍZENÍ. PŘIZPŮSOBENÍ.



S pomocí ONE-KEY™ lze přidávat nářadí a zařízení, do svého inventáře a to bez ohledu na značku, a získat úplný přehled o VŠECH svých prostředcích. Přidejte zdarma neomezený počet uživatelů, přiřadte nářadí různým zaměstnancům a uvidíte, které z nich jsou aktuálně používány, připraveny k použití nebo třeba v servisním centru.

Sledujte digitální stopu toho, kdy, kde a jak bylo vaše nářadí použito, abyste optimalizovali efektivitu a využití, nebo jej použijte ke sledování a uzamčení nářadí a vybavení, kdyby se ztratilo.

Tiskněte profesionální zprávy a získejte dokumentaci o kvalitě nářadí a jeho používání.

To vše a mnohem více **ZDARMA**



MŮŽETE ZAČÍT DO 2 MINUT

STEP 1
STAHNĚTE SI APLIKACI
MILWAUKEE®
ONE-KEY™
ZDARMA



STEP 2
ZAREGISTRUJTE SE
NA SVŮJ PROFIL
RYCHLE A SNADNO



STEP 3
HOTOVO
TEĎ JSTE PŘIPRAVENÍ
POUŽÍVAT ONE-KEY™





NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ

VODNÍ ČERPADLA



Viz rejstřík na straně 154

	MXF SMP2	M18 BLSWP	M12 BSWP	M18 BTP
Akumulátorový systém	MX FUEL™	M18™	M12™	M18™
Technologie	-	bezuhlíkové	-	-
Funkce	-	HYDROPASS™	HYDROPASS™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Aut. vypnutí spuštění nasucho	ano	ano	ano	ano
Typ vody, kterou lze čerpat	Šedá voda	Černá voda	Černá voda	Bílá voda
Průtok (l/m)	320	94.5	34	30.3
Max. zdvih vody (m)	18	5.1	4.5	23
Rychlost (ot./min)	2,000 - 3,500	-	-	-
Nastavení rychlosti	3	1	1	1
Rozměr závitu (mm)	50	32 vnitřní závit	19 vnější závit	19 vnější závit
Velikost závitu [palec]	2	1 1/4" vnitřní závit	3/4" vnější závit	3/4" vnější závit
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	23.4 (MXF XC608)	6.6 (M18 FB8)	2.0 (M12 B6)	4.1 (M18 B5)
Dostupné varianty				
-0	✓	✓	✓	✓
-601	✗	✗	✓	✗
-801	✗	✓	✗	✗
-802	✓	✗	✗	✗



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ

AKUMULÁTOROVÉ BOURACÍ KLADIVA K-HEX A KLADIVA SDS-MAX



Viz rejstřík strany 135 - 136

	MXF DH2528H	M18 FHAC0745	M18 FHAC0540
Akumulátorový systém	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Funkce	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Upínání nářadí	28 mm K-Hex	SDS-Max	SDS-Max
Energie příklepu (EPTA)(J)	64	15.2	8.1
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1,300	2,625	3,300
Vibrace při vrtání do betonu (m/s²)	-	10.7	10.2
Vibrace při sekání (m/s²)	5.17	9.0	7.7
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	9.7 (M18 FB12)	7.9 (M18 FB12)
Dostupné varianty			
-0	✓	✗	✗
-0C	✗	✓	✓
-802	✓	✗	✗
-122C	✗	✓	✓

BOURACÍ KLADIVA



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na stranách 135 - 136

	K 2628 H	K 1530 H	K 1528 H	K 1000 S	K 950 S	K 900 K		K 900 S	HAC0850	K 750 S	K 545 S	K 540 S	K 500 S	PCE 3/K
Akumulátorový systém	Sítový	Sítový	Sítový	Sítový	Sítový	Sítový		Sítový	Sítový	Sítový	Sítový	Sítový	Sítový	Sítový
Upínání nářadí	28 mm K-Hex	30 mm K-Hex	28 mm K-Hex	SDS-Max	SDS-Max	K-Hex		SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	64	39	39	26	20	20		20	11.0	11.9	8.5	7.5	8.5	3.6
Příkon (W)	2,400	2,100	2,100	1,750	1,700	1,600		1,600	1,470	1,550	1,300	1,100	1,300	720
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1,200	1,560	1,560	1,400 - 1,950	975 - 1,950	975 - 1,950		975 - 1,950	1,600 - 2,900	2,740	2,840	3,000	2,840	0 - 3,650
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	-	-	-	-	125 - 250	-		-	210 - 385	240	350	430	2,200	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	-	-	-	-	125 - 250	-		-	-	300	450	450	-	-
Max. průměr otvoru do betonu jádrový vrták tunelový vrták [mm]	-	-	-	-	50/ 150/ 80	-		-	-/ 150/ 65	50/ 150/ 80	45/ 100/ 65	40/ 105/ 65	-	-
Vibrační vrtání (m/s²)	-	-	-	-	12.5	-		-	-	9.5	13	17.4	-	-
Vibrace při sekání (m/s²)	6.2	8.4	8.8	6.7	11	11		11	11	9.1	9	12.8	11.5	11
Hmotnost (kg)	25.7	16.8	17.2	12.7	11.8	11.0		11.0	9.7	8.2	6.7	6.3	6.3	3.7

AKUMULÁTOROVÁ KLADIVA
SDS-PLUS



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ

Viz rejstřík na strankách 135 - 136



	M18 ONEFHPX	M18 ONEFHP	M18 ONEFHX	M18 ONEFH	M18 FHX	M18 FH		M18 FHAF0H16	M18 FHAC16	M18 BLHX	M18 BLH	M18 FHAC0D32	M18 BLHACD26	M12 FHAC16
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™
Technologie	-	-	-	-	-	-		-	-	bezuhlíkové	bezuhlíkové	-	bezuhlíkové	-
Funkce	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™		AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-	-	AUTOSTOP™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		ONE-KEY™	-	-	-	ONE-KEY™	-	-
Skličidlo FIXTEC™	ano	Ne	ano	Ne	ano	Ne		Ne	Ne	ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Energie přiklepu (EPTA)(J)	5.0	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5		2.3	1.7	2.3	2.3	4.9	2.6	1.15
Max. počet úderů (ú./min)	4,600	4,600	4,800	4,800	4,800	4,800		4,740	5,080	4,900	5,100	4,600	4,600	4,410
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/ betonu (mm)	30/ 13/ 32	30/ 13/ 32	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26		// 16	// 16	26/ 13/ 26	26/ 13/ 26	30/ 13/ 32	28/ 13/ 26	-/ -/ 16
Vibrace při vrtání do betonu (m/s²)	8.4	8.4	15.9	15.9	15.9	15.9		12.5	13.6	14.9	14.9	10.5	13.9	12.3
Vibrace při sekání (m/s²)	7.9	7.9	14.2	14.2	14.2	14.2		-	10.9	12.7	12.7	9.4	13.2	10.3
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)	4.3 (M18 HB5.5)	4.4 (M18 HB5.5)	4.3 (M18 HB5.5)		3.3 (M18 HB3)	2.6 (M18 HB3)	3.5 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	5.9 (M18 HB5.5)	3.1 (M18 B4)	2.3 (M12 HB5)
Vhodný k Milwaukee vysavačům	M18 FPDDEXL	M18 FPDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL		Integrované odsávání prachu	M18 FDDEC	M18 CDEX	M18 CDEX	M18 FDEL32	M18 CDEX	-
Dostupné varianty														
-0	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
-0C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-302X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
-552X	✓	✗	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

SÍŤOVÁ KLADIVA SDS-PLUS



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ

Viz rejstřík na str. 135 - 136



	PLH 32 XE	PLH 28 XE	PLH 28 E	PH 30 POWER X		PH 28 X	PH 28	PH 26 TX	PH 26 T	PFH 26 T
Akumulátorový systém	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový		Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový
Upínání nářadí	SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm	SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm	SDS-Plus	SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm		SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	ano	ano	Ne	ano		ano	Ne	ano	Ne	Ne
Energie přiklepu (EPTA)(J)	3.8	4.1	4.1	3.6		3.4	3.4	2.4	2.4	2.4
Příkon (W)	900	800	800	1,030		820	820	800	800	800
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4,500	0 - 4,000	0 - 4,000	0 - 3,800		0 - 4,000	0 - 4,000	0 - 4,500	0 - 4,500	0 - 4,500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 800	0 - 1,000	0 - 1,000	0 - 850		0 - 900	0 - 900	0 - 1,500	0 - 1,500	0 - 1,500
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/betonu (mm)	40/ 16/ 32	40/ 13/ 28	40/ 13/ 28	40/ 13/ 30		30/ 13/ 28	30/ 13/ 28	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26
Vibrační vrtání (m/s²)	22	10.6	10.6	22		22	22	12	13.6	13.6
Vibrace při sekání (m/s²)	20	6.81	6.81	14		16	16	10.8	11.9	11.9
Hmotnost (kg)	3.6	3.6	3.4	2.9		2.9	2.7	2.6	2.4	2.4

SADY KLADIV A ODSAVAČŮ PRACHU

Viz rejstřík na straně 135



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



	M18 ONEFHPXDEL	M18 ONEFHXDEL	M18 FHACDDE
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Kladivo	M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-režimové kladivo 32 mm SDS-PLUS s matičí FIXTEC™	M18 ONEFHX - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-režimové kladivo 26 mm SDS-PLUS s matičí FIXTEC™	M18 FHAC16 - vysoce výkonné čtyřrežimové kladivo SDS-Plus 16 mm M18 FUEL
Odsávání prachu	M18 FPDDEXL - M18 FUEL™ SPECIÁLNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO KLAĐIVA 32 MM SDS-PLUS S AUTOPULSE™	M18 FDDEXL - M18™ specializované odsávání pro vrtací kladiva 26 mm SDS-Plus s mechanismem AUTOPULSE™	M18 FDDEC - speciální odsavač prachu M18™ pro vysoce výkonné 4-režimové 16 mm SDS-Plus kladivo M18 FUEL™
Dostupné varianty			
-0C	✗	✗	✓
-552C	✓	✓	✗

DIAMANTOVÉ JÁDROVÉ VRTAČKY

Viz rejstřík na straně 131



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANY 82 - 83 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



	MXF DCD350	MXF DCD150	DD 2-160 XE	DD 3-152
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	Sítový	Sítový
Funkce	-	AUTOSTOP™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Vrtání do betonu 1./2. rychlostní stupeň [mm]	152 - 356/ 76 - 152/ 51 - 76/ 13 - 51	76 - 152/ 25 - 76	80 - 162/ 32 - 90	62 - 152/ 32 - 62/ 12 - 32
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	350	150	150	152
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1,650/ 0 - 2,200	0 - 800/ 0 - 1,600	0 - 1,500 / 0 - 3,000	0 - 1,000/ 0 - 2,100/ 0 -3,900
Upínání nářadí	1 ¼" UNC	1 ¼" UNC + ½" G	M18 x 2.5	½" G + 1 ¼" UNC
Montáž	Držák na stojan	Na stojan / do ruky	Ruční	Na stojan / do ruky
Hmotnost (kg)	54 (MXF HD812)	12.4 (MXF CP203)	4.2	6.5
Dostupné varianty				
-0	✓	✗	✗	✗
-0C	✗	✓	✗	✗
-302C	✗	✓	✗	✗
-122	✓	✗	✗	✗

SPECIÁLNÍ ODSAVAČE PRACHU

Viz rejstřík na straně 131



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 113 - SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



	M18 FPDDEXL	M18 FDDEL32	M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL	M18 FDDEC	M18 CDEX	M12 UDEL
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M12™
Funkce	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	-	-	-
Max. průměr vrtáku (mm)	32	32	26	26	16	16	30
Max. délka vrtáku (mm)	260	260	210	200	165	160	210
Max. hloubka vrtání (mm)	230	203	152	96	75	90	203
Délka zdvihu (mm)	203	203	152	96	75	100	203
Hmotnost (kg)	2.0	1.9	1.9	1.4	0.9	1.6	2.0
Dostupné varianty							
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
-0B	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
-201B	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

VOZÍKY, PŘEPRAVNÍ VOZÍKY A STOJANY

Viz rejstřík na straně 129



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



	MXF COSG62	MXF DR255TV	MXF DHT	BRT
Max. průměr vrtání korunky (mm)	-	250	-	-
Délka zdvihu (mm)	*-	570	-	-
Nádrž (l)	15	-	-	-
Hmotnost (kg)	37.2	13.2	15.7	14.3
Vhodný k diamantovým vrtačkám	-	MXF DCD150	-	-
Vhodné pro bourací kladiva Milwaukee	-	-	MXF DH2528H	K 2628 H
Kompatibilní s rozbrušovacími pilami Milwaukee	MXF COS350G2	-	-	-

ŘETĚZOVÝ ZVEDÁK

Viz rejstřík na straně 129



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



	M18 BLCHT0
Akumulátorový systém	M18™
Technologie	bezuhlíkové
Funkce	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Velikost řetězu [mm]	6.35 x 19.05
Rychlost zdvihu [m/min]	2.4
Nosnost (kg)	1000
Maximální výška zdvihu [m]	18.3
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	23.5 (M18 HB12)
Dostupné varianty	
-121	✓

STAVEBNÍ NÁŘADÍ - BRUSKY S ODSÁVÁNÍM PRACHU, DŘÁŽKOVACKY, RÁZOVÉ UTAHOVÁKY, MÍCHADLO



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na str. 130 - 131

	AGV 12 DEC	AGV 12 DEG	AGV 15 DEC	AGV 15 DEG		WCE 30	WCS 45	IPWE 400 R	IPWE 520 R	M18 FPM
Akumulátorový systém	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový		Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	M18 FUEL™
Příkon (W)	1,200	1,200	1,550	1,550		1,500	1,900	725	725	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	11,000	11,000	11,000		9500	5800	0 - 1,700	0 - 1,700	0 - 550
Šířka drážky (mm)	-	-	-	-		26	45	-	-	-
Max. hloubka řezání (mm)	28	28	28	28		30	45	-	-	-
Průměr disku (mm)	125	125	125	125		125	150	-	-	-
Počet úderů (ú./min)	-	-	-	-		-	-	1,000 - 2,600	1,000 - 2,500	-
Utahovací moment [Nm]	-	-	-	-		-	-	400	520	-
Upínání nářadí	-	-	-	-		-	-	½" čtyřhran	¾" čtyřhran	M14
Max. doporučené michané množství [l]	-	-	-	-		-	-	-	-	20
Max. průměr michadla [mm]	-	-	-	-		-	-	-	-	120
Hmotnost (kg)	2.4	2.4	2.6	2.6		4.3	6.6	2.7	2.8	3.0 (M18 B5)

PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na str. 143 - 144

	M18 ONEPD3	M18 FPD3	M18 BLPD2		M18 BLPDRC	M12 FPD2	M12 FPDX	M12 BLPDRC
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™		M18™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12™
Technologie	-	-	bezuhlíkové		Kompaktní bezuhlíkové	-	-	Kompaktní bezuhlíkové
Funkce	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-		-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		-	-	-	-
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/zdiva(mm)	89/ 16/ 16	89/ 16/ 16	76/ 13/ 16		52/ 13/ 16	35/ 13/ 13	35/ 13/ 13	32/ 10/ 10
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 33,000	0 - 33,000	0 - 28,800		25,500	0 - 22,500	0 - 25,500	0 - 23,250
Max. krouticí moment (Nm)	158	158	82		60.5	45	44	40
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 550/ 0 - 1,800		0 - 550/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 450/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13		13	13	13	10
Nastavení rychlosti	2	2	2		2	2	2	2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)		1.5 (M18 B5)	1.4 (M12 B6)	1.2 (M12 B2)	0.93 (M12 B2)
Dostupné varianty								
-0	✓	✓	✗		✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓
-202X	✗	✗	✗		✗	✓	✓	✗
-402C	✗	✓	✗		✓	✗	✗	✓
-402X	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✗
-502C	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✗



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ

VRTAČKY



Viz rejstřík na str. 132 - 133

	M18 ONEDD3	M18 FDD3	M18 BLDD2		M18 BLDDRC	M12 FDD2	M12 BLDDRC	M12 FDDX	M12 BDDX
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™		M18™	M12 FUEL™	M12™	M12 FUEL™	M12™
Technologie	-	-	bezuhlíkové		Kompaktní bezuhlíkové	-	Kompaktní bezuhlíkové	-	-
Funkce	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-		-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		-	-	-	-	-
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13		13	13	10	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli (mm)	89/ 16	89/ 16	76/ 13		52/ 13	35/ 13	40/ 10	28/ 10	25/ 10
Max. krouticí moment (Nm)	158	158	82		61	45	40	34	32
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 550/ 0 - 1,800		0 - 550/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 400/ 0 - 1,600	0 - 400/ 0 -1,500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)		1.5 (M18 B5)	1.4 (M12 B6)	0.98 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Dostupné varianty									
-0	✗	✓	✗		✓	✓	✓	✓	✗
-0X	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✓	✗
-202C	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✗
-202X	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✓	✗
-402C	✗	✓	✗		✓	✗	✓	✗	✗
-402X	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✗	✗
-502C	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✗	✗

ROTAČNÍ VRTAČKY A ŠROUBOVÁKY

Viz rejstřík na straně 150



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ



	PD2E 24 R	PD2E 22 R	PD-705	PDE 13 RX	DE 13 RP	DE 10 RX
Akumulátorový systém	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový
Příkon (W)	1,020	850	705	630	630	630
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13	13	13	10
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1,000/ 0 - 3,200	0 - 1,000/ 0 - 3,200	0 - 3,000	0 - 2,900	0 - 950	0 - 2,700
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/zdiva/ betonu (mm)	40/ 16/ 24/ 22	40/ 13/ 22/ 20	30/ 13/ 16/ 15	30/ 13/ 18/ 15	40/ 13/ /	30/ 10/ -/ -
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	60	56	15	21	59	21
Hmotnost (kg)	3.0	2.9	1.9	1.8	2.1	1.6

STOJANOVÁ VRTAČKA

Viz rejstřík na straně 133



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ



	M18 FMDP	MDE 41	MDP 41
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	Síťový	Síťový
Funkce	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
Magnetická přitlačná síla (na špičce vrtáku) (N)	8,890	9,930	8,890
Max. hloubka vrtání s korunkou (mm)	50	50	50
Max. průměr vrtání s korunkou (mm)	38	41	41
Max. průměr vrtání bitu (mm)	13	13	13
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	400 / 690	475 / 730	475 / 730
Délka zdvihu (mm)	146	-	-
Hmotnost (kg)	13.0 (M18 B5)	13.5	14.0
Dostupné varianty			
-0C	✓	✗	✗
-502C	✓	✗	✗



RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na str. 137 - 138

	M18 ONEID3	M18 FID3	M18 FIDRQ	M18 BLIDR	M12 FID2	M12 BLIDRC	M18 BRAID		M12 BRAID	M12 FQID
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™	M18™		M12™	M12 FUEL™
Technologie	-	-	SURGE™	bezuhlíkové	-	Kompaktní bezuhlíkové	-		-	SURGE™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-		-	-
Počet úderů (ú./min)	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400	6,300	2,500/ 4,700/ 4,900	1,300/ 3,500/ 4,000/ 0 - 4,000	0 - 4,100	2,400/ 3,400		0 - 3,300	950/ 2,200/ 3,400/ 0 - 3,400
Max. krouticí moment (Nm)	226	226	113	190	170	124	41/ 81		68	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1,750/ 3,000/ 4,000/ 0 - 4,000	1,750/ 3,000/ 3,900/ 0 - 3,900	1,200/ 2,100/ 3,200	1,250/ 2,400/ 3,600	1,700/ 2,900/ 3,600/ 0 - 3,600	3,000	1,500/ 2,250		0 - 2,425	1,100/ 2,200/ 3,200/ 3,200
Upínání nářadí	¼" HEX	¼" HEX	¼" HEX	¼" HEX	¼" HEX	¼" HEX	¼" HEX		¼" HEX	¼" HEX
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)	1.8	1.3 (M18 B5)	1.1 (M12 B6)	0.78 (M12 B2)	1.8 (M18 B5)		1.2 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Dostupné varianty										
-0	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓		✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗
-202C	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗		✗	✗
-202X	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗		✗	✓
-502X	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗



NÝTOVAČKY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 95 - SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Viz rejstřík na straně 150

	M18 ONEFLT	M18 ONEFPRT	M12 BPRT
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Tahová síla (N)	20,000	20,000	9,000
Průměrová řada Lockbolt nýtů [mm]	4.8 a 6.4 (Hucktainer® : 9.53 mm)	-	-
Typ lockbolt spojovacího prvku	Bobtail®,C120L®,C6L®,Hucktainer®,-Magna-Grip®	-	-
Max. počet nýtů s akumulátorem M18 B2 [mm]	-	900 x 4.8 / 500 x 6.4	-
Max. počet nýtů s akumulátorem M12 B2 (mm)	-	-	325 x 4.8
Velikost nýtu Ø (mm)	-	4.8 - 7.0	2.4 - 4.8
Délka zdvihu (mm)	30	30	20.32
Dodávané nástavce	-	4.8, 6.0, 6.4, 7.0	2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.5 (M18 B2)	2.1 (M12 B2)
Dostupné varianty			
-0	✗	✗	✓
-0X	✓	✓	✗
-201X	✗	✗	✓
-202X	✗	✓	✗
-502X	✓	✗	✗

ŠROUBOVÁKY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 95 - SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Viz rejstřík na straně 152

	M18 FSG	M12 CD	M12 BD	M12 BSD
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12™	M12™
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli (mm)	-	25/ 10	22/ 10	16/ 10
Max. krouticí moment (Nm)	13	37	30	20
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4,500	0 - 450/ 0 - 1,700	0 - 400/ 0 - 1,500	0 - 500
Upínání nářadí	¼" HEX	¼" HEX	¼" HEX	¼" HEX
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)	1.2 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)
Dostupné varianty				
-0	✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✓	✓	✗
-202X	✓	✗	✗	✗

PRAVOÚHLÉ VRTAČKY



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na straně 150

	M18 FRAD2	M18 CRAD2	C18 RAD	C12 RAD
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M12™
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli (mm)	152/ 13	/ 12.7	28/ 10	22/ 10
Max. krouticí moment (Nm)	122	30	20	12
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500/ 0 - 1,550	0 - 1,500	0 - 1,500	0 - 800
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B5)	4.1 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)	1.1 (M12 B2)
Dostupné varianty				
-0	✓	✗	✓	✓
-0X	✗	✓	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✓

RÁZOVÉ UTAHOVÁKY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VÍZ STRANA 96 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Viz rejstřík na str. 138 - 139



	M12 FRAIWF12	M12 FRAIWF38	M18 BRAIW	M12 FSCIWF14	M12 FSCIWF38	M12 FCIWF38G3		M12 FCIWP12G3	M12 FCIWF12G3	M18 FIW2F38	M18 FIW2P12	M18 FIW2F12	M18 ONEIWF12	M18 FMTIW2F38
Akumulátorový systém	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™		M12 FUEL™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	ONE-KEY™	-
Upínání nářadí	½" čtyřhran	⅜" čtyřhran	⅜" čtyřhran	¼" čtyřhran	⅜" čtyřhran	⅜" čtyřhran		½" čtyřhran	½" čtyřhran	⅜" čtyřhran	½" čtyřhran	½" čtyřhran	½" čtyřhran	⅜" čtyřhran
Utahovací moment [Nm]	270	270	40/ 76	41/ 68/ 95/ 9	68/ 203/ 271/ 14	271/ 406/ 542/ 20		271/ 406/ 542/ 20	271/ 406/ 542/ 20	102/ 203/ 339/ 34	102/ 203/ 339/ 34	102/ 203/ 339/ 34	40/ 120/ 220/ 300	475/ 610/ 745/ 47
Moment rázu matic (Nm)	300	300	-	136	305	745		745	745	339	339	339	300	813
Počet úderů (ú./min)	0-1,350/ 0-2,700/ 0-3,600	0-1,350/ 0-2,700/ 0-3,600	0 - 2,400 / 0 - 3,400	0-1,350 / 0-3,700 / 0-4,400 / 0-4,400	0-1,000 / 0-3,400 / 0-3,600 / 0-3,600	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -		0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -	0-1,000/ 0-2,400/ 0-3,500	0-1,000 / 0-2,400 / 0-3,500	0-1,000 / 0-2,400 / 0-3,400	1,300/2,100/2,550/3,200	0-900/ 0-2,100/ 0-3,100
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)	1.7 (M12 B4)	1.8 (M18 B5)	0.86 (M12 HB2.5)	0.91 (M12 HB2.5)	1.5 (M12 HB5)		1.5 (M12 HB5)	1.5 (M12 HB5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Dostupné varianty														
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
-252X	✗	✗	✗	✓	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗



	M18 FMTIW2P12	M18 FMTIW2F12	M18 ONEFHIWP12	M18 ONEFHIWF12	M18 FHIW2F12	M18 FHIW2P12		M18 ONEFHIWF34	M18 ONEFHIWF1	M18 ONEFHIWF1DS	M18 ONEFHIWF1D	M18 ONEFHIWH716	M18 ONEFHIWF12E	M18 FHIWF1R
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Upínání nářadí	½" čtyřhran	½" čtyřhran	½" čtyřhran	½" čtyřhran	½" čtyřhran	½" čtyřhran		¾" čtyřhran	1" čtyřhran	1" čtyřhran	1" čtyřhran	7/16" HEX	½" čtyřhran	1" čtyřhran
Utahovací moment [Nm]	475/ 610/ 745/ 47	475/ 610/ 745/ 47	190/ 400/ 1,017/ 1,017	130/ 400/ 1,356/ 1,356	881/ 1,220/ 1,491/ 68	475/ 1,017/ 1,220/ 68		702/ 1,138/ 1,627/ 1,627	530/ 1,020/ 1,800/ 2,033	1,180/ 1,254/ 1,966/ 2,576	1,180/ 1,254/ 1,966/ 2,576	1,017	102/ 203/ 610/ 1,017	730/ 1,500/ 2,000
Moment rázu matic (Nm)	881	881	1,491	1,898	2,034	1,491		2,034	2,400	2,711	2,711	1,017	1,500	2,000
Počet úderů (ú./min)	0-900 / 0-2,100 / 0-3,100	0-900 / 0-2,100 / 0-3,100	0-1,150/ 0-2,100/ 0-2,400/ 0-2,400	0-950/ 0-1,750/ 0-2,100/ 0-2,100	0-1,300/ 0-2,200/ 0-2,400/ 0-2,400	0-1,400/ 0-2,500/ 0-2,700/ 0-2,700		0-850/ 0-1,850/ 0-2,400/ 0-2,400	1,350/ 1,650/ 2,100/ 0-2,500	750/ 930/ 1,200/ 1,440	750/ 930/ 1,200/ 1,440	0- 800/ 0-1,300/ 0-2,600/ 0-1,600/ 0-2,400/ 0-2,400/ 0-2,800	1,750/ 2,150/ 2,500/ 2,500	
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	3.4 (M18 B5)	3.4 (M18 B5)		3.5 (M18 B5)	5.9 (M18 FB8)	11.1 (M18 FB12)	12.7 (M18 FB12)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	7.8 (M18 FB12)
Dostupné varianty														
-0C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
-502X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-802X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-121C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
-122C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

RÁČNY

Viz rejstřík na str. 149 - 150



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 113 - SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

	M12 IR	M12 FIR14G2	M12 FIR38G2	M12 FIR12G2	M12 FIR38LR	M12 FHIR14LR	M12 FHIR38LR	M12 FPTR
Akumulátorový systém	M12™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran	1/4" čtyřhran	3/8" čtyřhran	1/2" čtyřhran	3/8" čtyřhran	1/4" čtyřhran	3/8" čtyřhran	14.4 mm HEX
Max. krouticí moment (Nm)	47	61	95	108	75	47	47	81
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 250	0 - 550	0 - 400	0 - 300	0 - 200	0 - 450	0 - 450	0 - 350
Délka (mm)	274	300	303	308	363	348	363	386
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B2)	0.9 (M12 HB2.5)	0.9 (M12 HB2.5)	1.0 (M12 HB2.5)	1.4 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Dostupné varianty								
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-201B	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-202X	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
-252B	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

PŘESNÉ UTAHOVÁNÍ

Viz rejstřík na straně 148



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ

	M18 ONEFIW2FC12	M18 ONEFMTIW2FC12	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran	3/8" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Přesnost	-	-	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Utahovací moment [Nm]	67 - 203	67 - 338	135.6	203.4
Krouticí moment / Točivý moment (Nm)	-	-	13.6 - 135.6	16.9 - 203.4
Moment rázu matic (Nm)	298	746	-	-
Počet úderů (ú./min)	0 - 1,650/ 0 - 2,475/ 0 - 3,000/ 0 - 3,500	0 - 1,800/ 0 - 2,300/ 0 - 2,800/ 0 - 3,400	-	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1,125/ 0 - 1,525/ 0 - 1,850/ 0 - 2,325	0 - 1,250/ 0 - 1,725/ 0 - 2,000/ 0-2,400	0 - 100	0 - 100
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.5 (M18 B5)	2.5 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Dostupné varianty				
-0X	✓	✓	✗	✗
-0C	✗	✗	✓	✓
-201C	✗	✗	✓	✓

MAZACÍ A TĚSNICÍ PISTOLE

Viz rejstřík na str. 134 - 135



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 110 - SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

	M18 GG	M12 GG	C18 PCG/600	M12 PCG/600		C18 PCG/400	M12 PCG/400	C18 PCG/310	M12 PCG/310
Akumulátorový systém	M18™	M12™	M18™	M12™		M18™	M12™	M18™	M12™
Max. výtlačná síla (N)	-	-	4,500	1,780		4,500	1,780	4,500	1,780
Podtlak (bar)	690	562	-	-		-	-	-	-
Nastavení rychlosti	-	-	6	6		6	6	6	6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.2 (M12 B4)	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)		2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)
Dostupné varianty									
-0	✓	✓	✗	✓		✗	✓	✗	✓
-0B	✗	✗	✓	✗		✗	✗	✓	✗
-201B	✗	✗	✓	✓		✓	✓	✓	✓
-201C	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗
-401B	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗

ÚHLOVÉ BRUSKY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 100 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Viz rejstřík na str. 124 - 126



	M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FLAG230XPDB	M18 FHSAG0180VXPDB2	M18 FHSAG150XPDB2	M18 FHSAG150XB2		M18 FHSAG125XPDB2	M18 FHSAG125XB2	M18 FHSAGSV0125X	M18 FSAGSV0125X	M18 FHSAG0125VXPDB2	M18 ONEFSAG125XPDB
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Funkce	RAPIDSTOP™	-	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™		RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-		-	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6,600	6,600	5,000 - 8,400	9,000	9,000		9,000	9,000	3,000 - 9,000	3,500 - 8,500	3,500 - 9,000	8,500
Průměr disku (mm)	230	230	180	150	150		125	125	125	125	125	125
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)	3.6 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)		3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)	3.7 (M18 FB8)	3.0 (M18 B5)	3.5 (M18 FB8)	2.7 (M18 B5)
Typ spínače	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač	Posuvný spínač		Kolébkový spínač	Posuvný spínač	Spínač Deadman	Spínač Deadman	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač
Brzda	ano	ano	ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Ochrana proti zpětnému rázu	ano	ano	ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	ano	ano
FIXTEC™	ano	ano	ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Funkce Line lock out	ano	ano	ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Dostupné varianty												
-0	✓	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0C	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✗	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
-502X	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✓
-802X	✗	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✓	✗
-121C	✗	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-122C	✓	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗



	M18 ONEFSAG125XB	M18 FSAG125XB	M18 FSAG125X	M18 FSAGV125XPDB	M18 FSAGV125XB		M18 FSAGF125XPDB	M18 FSAGF125XB	M18 BLSAG125X	M18 BLSAG125XPD	M18 BLSAG115XPD	M12 FCOT
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M18™	M12 FUEL™
Technologie	-	-	-	-	-		-	-	bezuhlíkové	bezuhlíkové	bezuhlíkové	-
Funkce	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™		RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8,500	8,500	8,500	3,500 - 8,500	3,500 - 8,500		8,500	8,500	11,000	11,000	11,000	20,000
Průměr disku (mm)	125	125	125	125	125		125	125	125	125	115	76
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)		2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)	1.1 (M12 B2)
Typ spínače	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Kolébkový spínač	Posuvný spínač		Kolébkový spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač	Trigger lock-off switch
Brzda	ano	ano	Ne	ano	ano		ano	ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Ochrana proti zpětnému rázu	ano	ano	ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	ano	Ne
FIXTEC™	ano	ano	ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	ano	Ne
Funkce Line lock out	ano	ano	ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Dostupné varianty												
-0	✗	✓	✓	✗	✓		✗	✗	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓
-502X	✗	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗

SÍŤOVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 100 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Viz rejstřík na str. 124 - 126



	AGVM 26	AGV 26	AGVM 24	AGVKB 24	AGVK 24		AGV 24	AG 24	AGV 22	AG 22	AGV 17					
Akumulátorový systém	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový		Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový
Příkon (W)	2,600	2,600	2,400	2,400	2,400		2,400	2,400	2,200	2,200	2,200	2,200	1,750	1,750	1,750	1,750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6,600	6,600	6,600	6,500	6,600		6,600	6,600	8,500	6,600	8,500	6,600	2,600 - 11,000	11,000	9,500	7,600
Průměr disku (mm)	230	230	230	230	230		230	230	180	230	180	230	125	125	150	180
Hmotnost (kg)	5.8	5.5	5.8	5.9	5.4		5.5	5.3	5.3	5.4	5.1	5.2	2.8	2.8	3.0	3.1
Brzda	Ne	Ne	Ne	ano	Ne		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Ochrana proti zpětnému rázu	ano	Ne	ano	ano	ano		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	ano	ano	ano	ano
FIXTEC™	ano	Ne	ano	ano	Ne		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	ano	ano	ano	ano
AVS antivibračný systém	ano	ano	ano	ano	ano		ano	Ne	ano	ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Přídavné madlo s AVS	ano	ano	ano	ano	ano		ano	Ne	ano	ano	Ne	Ne	ano	ano	ano	ano
Otočná hlavní rukojeť	ano	ano	ano	ano	Ne		ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Automatické vyvážení kotouče	ano	ano	ano	Ne	Ne		ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Funkce Line lock out	ano	ano	ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	Ne	Ne	ano	ano	ano	ano
Dostupné varianty																
Spínač s aretací spouště	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Deadman spínač	✓	✓	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓



	AGV 17 INOX	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC	AGV 13	AGV 13 XSPDEB		AGV 13 XSPDE	AG 13 XSPD	AGV 12	AGV 10 EK	AG 10 EK	AG 800 EK	AG 800 E
Akumulátorový systém	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový		Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový
Příkon (W)	1,750	1,550	1,550	1,550	1,250	1,250		1,250	1,250	1,200	1,000	1,000	800	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2,000 - 7,600	11,000	2,800 - 11,000	9,000	2,800 - 11,500	12,000		12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,500	11,500
Průměr disku (mm)	125	125	125	150	125	125		125	125	125	125	125	125	125
Hmotnost (kg)	2.8	2.6	2.6	2.6	2.4	2.5		2.5	2.3	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
Brzda	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	ano		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Ochrana proti zpětnému rázu	ano	ano	ano	ano	ano	ano		ano	Ne	ano	Ne	Ne	Ne	Ne
FIXTEC™	ano	ano	ano	ano	ano	ano		ano	ano	ano	Ne	Ne	Ne	Ne
AVS antivibrační systém	Ne	Ne	Ne	Ne	ano	Ne		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Přídavné madlo s AVS	ano	ano	ano	ano	ano	ano		ano	Ne	ano	ano	Ne	Ne	Ne
Automatické vyvážení kotouče	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Funkce Line lock out	ano	ano	ano	ano	ano	ano		ano	Ne	ano	ano	ano	ano	ano
Dostupné varianty														
Deadman spínač	✗	✗	✗	✓	✗	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Spínač s aretací spouště	✓	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Posuvný aretační spínač	✓	✓	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

PŘÍMÉ BRUSKY

Viz rejstřík na str. 153 - 154



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 92 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



	M18 FDGROVPDB	M18 FDGROVB	M18 FDGRB	M12 FDGA2	M12 FDGS	DG 30 E	DG 7 E	DGL 30 E	DGL 34
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový
Funkce	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-	-
Typ spínače	Kolébkový spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Trigger lock-off switch	Trigger lock-off switch	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač
Brzda	ano	ano	ano	ano	ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Funkce Line lock out	ano	ano	ano	ano	ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Průměr objímky (mm)	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6	6 & 8	6	6
Max. průměr stříhání (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Max. průměr brusného příslušenství (mm)	76	76	50	76	50	40	45	40	40
Příkon (W)	-	-	-	-	-	500	600	600	500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8,000 - 20,000	8,000 - 20,000	27,000	3,000 - 20,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	10,000 - 30,000	3,000 - 7,000	10,000 - 30,000	34,000
Variabilní rychlost	ano	ano	Ne	ano	ano	ano	ano	ano	Ne
Hmotnost (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)	1.0 (M12 HB5)	0.94 (M12 B4)	1.3	1.5	1.9	1.8
Dostupné varianty									
-0	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-422B	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-522B	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

LEŠTIČKY

Viz rejstřík na straně 146



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



	M18 FAP	M18 FROP21	M18 FROP15	M12 BPS	AGS 15-125 C	AS 12 E	AP 12 E	AP 14-2 200 E
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový
Průměr oscilačního pohybu (mm)	-	21	15	-	-	-	-	-
Průměr disku (mm)	180	150	125	76	125	125	150	200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	360 - 2,200	2,400 - 4,500	2,650 - 5,100	2,800 / 8,300	7,600	1,800 - 4,800	900 - 2,500	490 - 2,100
Příkon (W)	-	-	-	-	1,500	1,200	1,200	1,450
Funkce měkký start	ano	ano	ano	Ne	ano	ano	ano	ano
Variabilní rychlost	ano	ano	ano	ano	Ne	ano	ano	ano
Hmotnost (kg)	2.2 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	1.0 (M12 B2)	2.4	2.5	2.2	2.3
Doporučeno pro	Akumulátorový detailing	Leštění větších vozidel, lodí a traktorů	Leštění vozidel	Detailní leštění	Broušení a smírkování kovu	Smírkování kovu	Leštění vozidel	Leštění vozidel
Dostupné varianty								
-0	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-421X	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

PILKY NA KOV

Viz rejstřík na straně 141



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



	M18 FMCS66	M18 FMCS	MCS 66	CHS 355
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	Síťový	Síťový
Průměr kotouče (mm)	203	150	203	355
Průměr hřídele (mm)	15.87	20	15.87	25.4
Kapacita řezu při 90° / 45° - "L" profil (mm)	-	-	-	130 / 80
Kap. řezu při 90° / 45° - pravouhlý profil (mm)	-	-	-	230 x 70 / 100 x 80
Kapacita řezu při 90° / 45° - kulatina (mm)	-	-	-	125 / 100
Kapacita řezu při 90° / 45° - hranatý profil (mm)	-	-	-	115 / 80
Max. hloubka řezání (mm)	66	57	-	66
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,000	3,900	4,000	3,800
Příkon (W)	-	-	1,800	2,300
Hmotnost (kg)	7.5 (M18 HB12)	2.8 (M18 B5)	6.4	18
Dostupné varianty				
-0	✗	✓	✗	✗
-0X	✗	✓	✗	✗
-0C	✓	✗	✗	✗
-422X	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✗	✗

PÁSOVÉ PILY

Viz rejstřík na straně 126



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 101 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



	M18 FBS127	M18 FBS127D0	M18 FBS85	M12 FBS64	M12 BS	BS 125
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12™	Síťový
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-	-	-
Délka pilového plátku (mm)	1,139.8	1,139.8	898.52	776.3	687.57	1,139.8
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm)	127 x 127	127 x 127	85	64	41 x 41	125 x 125
Počet ot. naprázdno (m/min)	0 –168	0 – 168	0 - 165	0 - 174	0 - 85	0 - 116
Příkon (W)	-	-	-	-	-	1,100
Hmotnost (kg)	5.8 (M18 B5)	5.8 (M18 B5)	3.9 (M18 B2)	3.2 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)	6.5
Dostupné varianty						
-0	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✓	✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✓	✗
-502C	✓	✗	✗	✗	✗	✗

PROSTŘIHOVAČE A NŮŽKY NA PLECH

Viz rejstřík na str. 142 - 143



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 93 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



	M18 FNB35	M12 FNB16	M18 BMS12	M18 BMS20
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M18™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Šířka drážky (mm)	6.35	5	-	-
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	-	-	2.0	3.2
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	-	-	1.2	2.0
Maximální tloušťka hliníkového plechu do 250 N/mm² [mm]	3.8	2.1	-	-
Maximální tloušťka ocelového plechu 400 N/mm² [mm]	3.5	1.6	-	-
Maximální tloušťka ocelového plechu 600 N/mm² [mm]	2.8	1.2	-	-
Maximální tloušťka ocelového plechu 800 N/mm² [mm]	2.0	0.7	-	-
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 1,200	1,400 - 2,200	0 - 2,500	0 - 2,500
Nejmenší poloměr [mm]	57	40.7	-	-
Průměr startovacího otvoru [mm]	35	21	-	-
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.2 (M18 B5)	1.6 (M12 B6)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Dostupné varianty				
-0	✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✗	✗
-402X	✗	✓	✗	✗
-502X	✓	✗	✗	✗

POKOSOVÉ A STOLNÍ PILY

Viz rejstřík na straně 141



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



	M18 FMS305	M18 FMS254	M18 FMS190	M18 FTS210
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3,600	4,000	5,000	6,300
Průměr kotouče (mm)	305	254	190	210
Kapacita úkosu (°)	-	-	-	47
Kapacita úkosu do leva (°)	48	48	48	-
Kapacita úkosu do prava (°)	48	48	48	-
Kapacita pokosu doleva (°)	55	50	48	-
Kapacita pokosu doprava (°)	60	60	48	-
Průměr hřídele (mm)	30	30	30	30
Max. kap. řezání pokosu při 90° (mm)	96.5 x 340	91 x 289	-	-
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	-	-	-	44
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	-	-	-	63.5
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	22.5 (M18 FB12)	20.0 (M18 B5)	12.7 (M18 B5)	22.3 (M18 FB12)
Dostupné varianty				
-0	✓	✓	✓	✓
-121	✓	✗	✗	✗
-121B	✗	✗	✗	✓

STOJANY PRO POKOSOVÉ PILY, STOLNÍ PILY A STOJAN NA TRUBKY

Viz rejstřík na straně 141



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 112 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



	MSL 1000	MSL 2000	MSL 3000	MSUV 280	TSS 1000	MPS
Výška (mm)	850	860	810	850	559	920
Rozměry základové desky (mm)	1,065	1,093	1,100	1,160	578	400x600
Roztažitelné až do (mm)	2,125	2,542	3,000	2,800	-	-
Složená délka (mm)	1,065	1,093	1,200	1,320	-	1,250
Nosnost (kg)	180	227	250	136	82	480
Hmotnost (kg)	17.0	14.0	23.0	27.0	6.6	22.7

OKRUŽNÍ PILY

Viz rejstřík na str. 145 - 146



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 101 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



	CS 85 SB	CS 85 CBE	SCS 65 Q	CS 60
Akumulátorový systém	Sítový	Sítový	Sítový	Sítový
Příkon (W)	2,200	2,200	1,900	1,600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,500	4,500	5,800	5,800
Průměr kotouče (mm)	235	235	190	184
Kapacita úkosu (°)	50	60	0 - 45	0 - 56
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	67	67	52	49
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	85	85	65	61
Kompatibilní s vodící lištou	Ne	ano	Ne	Ne
Max. hloubka řezu s vodící lištou [mm]	-	81	-	-
Max. hloubka řezu s vodící lištou 45° [mm]	-	63	-	-
Hmotnost (kg)	6.6	7.7	5.5	4.8

PONORNÉ A KOTOUČOVÉ PILY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 101 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Viz rejstřík na str. 145 - 146



	M18 FPS55	M18 FCS552	M18 FCSDC165	M18 FCSRH662		M18 FCS66GR3	M18 FCS0190GR	M18 BLCS66	HD18 CS	M12 FCS442
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M12 FUEL™
Technologie	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	FORGE™		FORGE™	FORGE™	bezuhlíkové	-	HIGH OUTPUT™
Funkce	-	-	-	-		-	AUTOSTOP™	-	-	-
ONE-KEY™	-	-	-	-		-	ONE-KEY™	-	-	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2,500 - 5,600	6,000	6,000	6,000		6,000	6,000	5,000	3,500	3,850
Průměr kotouče (mm)	165	165	165	190		190	190	190	165	140
Kapacita úkosu (°)	-1 - 48	50	-5° to 45°	53		50	50	0 - 50	50	0 - 50
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	44	44	46	51		53	53	48	39	32
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	57	57	66	67		68	68	66	55	46
Kompatibilní s vodící lištou	ano	Ne	ano	Ne		ano	ano	Ne	Ne	Ne
Max. hloubka řezu s vodící lištou [mm]	55	-	61	-		64	64	-	-	-
Max. hloubka řezu s vodící lištou 45° [mm]	42	-	41	-		49	49	-	-	-
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.9 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB3)	3.9 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 FB12)		5.7 (M18 FB12)	5.7 (M18 FB12)	4.0 (M18 B5)	3.8 (M18 B4)	2.4 (M12 HB5)
Dostupné varianty										
-0	✗	✓	✓	✓		✓	✗	✓	✓	✓
-0C	✗	✗	✓	✗		✗	✓	✗	✗	✗
-0P	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✗
-302X	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-402B	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗
-502X	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✓
-552C	✗	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-552P	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-121C	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✗

PILY SAWZALL™ A HACKZALL™



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 92 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Viz rejstřík na straně 151



	M18 ONEFSZ	M18 FSZ	M18 FSX	M18 BSX	SSPE 1500 X		SSPE 1300 RX	SSPE 1300 SX	SSD 1100 X	M18 FHZ	M12 CHZ	C18 HZ	C12 HZ
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	Síťový		Síťový	Síťový	Síťový	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Příkon (W)	-	-	-	-	1,500		1,300	1,300	1,100	-	-	-	-
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 2,800		0 - 3,000	0 - 2,800	0 - 2,900	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000
Délka zdvíhu (mm)	32	32	32	28.6	32		32	32	28	22	15.9	20	13
Systém rychlé výměny FIXTEC	ano	ano	ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Předkvyv	ano	ano	ano	Ne	ano		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Hmotnost (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)	5.06 (M18 FB8)	4.0 (M18 B4)	4.5		4.2	3.9	3.2	2.6 (M18 B5)	1.6 (M12 B4)	2.5 (M18 B4)	1.2 (M12 B2)
Dostupné varianty													
-0	✓	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
-0C	✗	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-502X	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-801C	✗	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

Viz rejstřík na str. 141 - 142



	M18 FMT	M18 BMT	M12 FMT	C12 MT
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 20,000	12,000 - 18,000	10,000 - 20,000	5,000 - 20,000
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	2.1	1.7	1.8	1.5
Systém rychlé výměny FIXTEC™	ano	ano	ano	Ne
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.7 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)	1.0 (M12 B2)
Dostupné varianty				
-0	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✓
-402B	✗	✗	✗	✓
-421C	✗	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✓	✗
-502X	✓	✗	✗	✗



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANY
102 - 111 – SYSTÉMOVÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ.

HOBLÍK, HORNÍ FRÉZKY A ROTACNÍ NÁŘADÍ

Viz rejstřík na straně 145



	M18 BP	M12 BLP	M18 FTR8	M18 FR12	M12 BLROT	C12 RT
Akumulátorový systém	M18™	M12™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™
Technologie	-	bezuhlíkové	-	-	-	-
Průměr objímky (mm)	-	-	8	12.7	3.2	3.2
Šířka drážky (mm)	82	51	-	-	-	-
Max. hloubka řezání (mm)	2	2	-	-	-	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	14,000	14,500	31,000	12,000 - 25,000	5,000 - 27,500	5,000 - 32,000
Hloubka ponoru [mm]	-	-	50	60	-	-
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	10.7	17.5	-	-	-	-
Nastavení rychlosti	-	-	6	6	12	6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B4)	1.92 (M12 B4)	2.1 (M18 B5)	5.7 (M18 HB5.5)	0.56 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)
Dostupné varianty						
-0	✓	✗	✗	✗	✓	✓
-0P	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-0X	✗	✓	✓	✓	✗	✗
-402C	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✓	✗

PŘÍMOČARÉ PILY



NASKENUJTE QR KÓD PRO
VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ
STRANA 92 – SYSTÉMOVÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Viz rejstřík na str. 139 - 140



	M18 FBJS	M18 FJS	M12 FJS	M18 BJS	FSPE 110 X	JSPE 135
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	Sítový	Sítový
Kapacita úkosu (°)	45	45	45	45	45	45
Max. kapacita řezání dřevo ocel hliník [mm]	100/ 10/ 19	100/ 10/	70/ 3/ 3	135/ 10/	120/ 10/ 30	135/ 10/ 30
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	800 - 3,500	0 - 3,500	800 - 3,000	0 - 2,800	500 - 3,000	800 - 3,000
Délka zdvihu (mm)	25	25	22	25	26	26
Výkyvný pohyb	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Nastavení výkyvného pohybu	4	4	5	5	4	4
Příkon (W)	-	-	-	-	710	750
Hmotnost (kg)	2.8 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)	1.7 (M12 B2)	2.5 (M18 B4)	2.5	2.5
Dostupné varianty						
-0	✓	✓	✓	✓	✗	✗
-0X	✓	✓	✗	✓	✗	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✗	✗	✗	✗

RÁDIA A REPRODUKTORY



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ

Viz rejstřík na straně 149



	M18 PRCDAB+	M18 RC	M18 RADDAB+G2	M18 SPEJSG2	M12 RCDAB+	M12 SPEJSG2
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M18™	M12™	M12™
Funkce	DAB+	-	DAB+	-	DAB+	-
Frekvence (Hz)	87.5 - 108	87.5 - 108	87.5 - 108	-	87.5 - 108	-
Bluetooth®	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Funkce nabíjení	ano	ano	Ne	Ne	ano	Ne
USB C port	Ne	Ne	ano	ano	Ne	ano
Audio připojení	Ne	Ne	Ne	ano	Ne	ano
Kompatibilní s PACKOUT™	ano	Ne	Ne	Ne	Ne	ano
Aplikace	Velké a venkovní prostory			Malé až středně velké prostory		
Dostupné varianty						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HŘEBÍKOVÁČKY A SPONKOVÁČKY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 92 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 142

	M18 FFD21	M18 FFDN	M18 FFDNS	M18 FFD18GS	M18 FFD16GA	M18 FFD16GS	M18 FFD15GA		M12 FFD18GS	M18 FFDUS	M18 FFD18GS	M12 BCST	M12 BST	M18 FDN	M18 FRCN45	C12 PN
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
Typ	Konstrukční hřebíkováčka	Konstrukční hřebíkováčka	Konstrukční hřebíkováčka	Dokončovací hřebíkováčka	Dokončovací hřebíkováčka	Dokončovací hřebíkováčka	Dokončovací hřebíkováčka		Dokončovací hřebíkováčka	Sponkovačka na oplocení	Dokončovací sponkovačka	Sponkovačka	Sponkovačka	Hřebíkováčka na bednění	Střešní cívková hřebíkováčka	Kompaktní hřebíkováčka
Úhel pro kompletaci [stupně]	20 - 22	30 - 34	30 - 34	0	20	0	34		0	0	0	0	0	21°	15°	-
Průměr hřebíků [mm]	2.8 - 3.8	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3	1.2	1.6	1.6	1.8		1.2	4	-	-	-	3.3	3	-
Rozměr hřebíků (mm)	50 - 90	50 - 90	50 - 90	16 / 54	32 - 64	25 - 64	32 - 64		16 - 38	-	-	-	-	73 - 92	19 - 45	90
Délka spon (mm)	-	-	-	-	-	-	-		-	38 - 51	9.5 - 38	25.4	6 - 14	-	-	-
Šířka spon (mm)	-	-	-	-	-	-	-		-	10.3	5.7 - 6.35	19	10.6	-	-	-
Kapacita zásobníku	43	51	51	110	110	110	110		110	45	108	45	89	44	120	-
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)	3.1 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)	3.2 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)		2.1 (M12 B2)	5.0 (M18 HB3)	2.8 (M18 B2)	2.3 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)	5.1 (M18 B5)	3.8 (M18 HB3)	1.6 (M12 B2)
Dostupné varianty																
-0	×	×	×	✓	✓	×	×		×	×	×	✓	✓	×	×	✓
-0C	✓	✓	×	×	×	×	×		×	✓	×	×	×	✓	×	×
-0X	×	×	×	✓	✓	✓	✓		✓	×	✓	×	×	×	✓	×
-202X	×	×	×	✓	✓	×	×		✓	×	✓	×	✓	×	×	×
-302C	×	×	×	×	×	×	×		×	✓	×	×	×	×	×	×
-302X	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	✓	×
-502C	×	✓	✓	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×

VIBRAČNÍ, DELTA, PÁSOVÉ A EXCENTRICKÉ BRUSKY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 91 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na str. 152 - 153

	M18 BQSS	M12 FDSS	M18 FBTS75	BS 100 LE	M12 FBFL10		M12 FBFL13	M18 BOS125	M12 FSDR75	M18 FROS125	M12 FROS2.5	M12 FROS5	R0S 125 E
Akumulátorový systém	M18™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	Corded	M12 FUEL™		M12 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	Corded
Příkon (W)	-	-	-	1,150	-		-	-	-	-	-	-	300
Délka pásu (mm)	-	-	457	620	330		457	-	-	-	-	-	-
Šířka pásu (mm)	-	-	75	100	10		13	-	-	-	-	-	-
Rychlost pásu [ml/min]	-	-	230 - 410	230 - 400	0 - 550/ 0 - 1,110		0 - 560/ 0 - 1,105	-	-	-	-	-	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000 - 13,000	0 - 8,000/ 0 - 10,000/ 0 - 12,000/ 0 - 14,000	-	-	0 - 7,200/ 0 - 14,500		0 - 7,200/ 0 - 14,500	12,000	4,000 - 10,000	12,000	3,200 - 12,000	3,200 - 12,000	7,000 - 12,000
Oscilační frekvence (1/min)	-	-	-	-	-		-	14,000 - 24,000	0 - 10,000	6,000 - 12,000	6,400 - 24,000	6,400 - 24,000	14,000 - 26,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6	1.5	-	-	-		-	2.4	2.5	2.38	2.5	5.0	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	113 x 104	88.8 x 63.5	90 x 135	100 x 160	330 x 10		457 x 13	125	75	127	150	150	125
Nastavení rychlosti	6	4	5	6	2		2	6	4	5	8	8	6
Hmotnost (kg)	1.9 (M18 B5)	0.8 (M12 B2)	4.6 (M18 HB5.5)	5.3	1.2 (M12 B4)		1.3 (M12 B4)	1.6 (M18 B5)	1.14 (M12 B2)	2.2 (M18 B5)	1.4 (M12 HB5)	1.4 (M12 HB5)	1.7
Dostupné varianty													
-0	✓	×	✓	×	✓		✓	✓	×	×	✓	✓	×
-0B	×	✓	×	×	×		×	×	✓	✓	×	×	×
-202B	×	×	×	×	×		×	×	✓	×	×	×	×
-402B	×	×	×	×	✓		✓	×	×	×	×	×	×
-422X	×	✓	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×
-502B	✓	×	×	×	×		×	✓	×	×	×	×	×
-502X	×	×	×	×	×		×	×	×	✓	✓	✓	×
-552X	×	×	✓	×	×		×	×	×	×	×	×	×

ODSAVAČE PRACHU



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANY 114 - 115 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 133

	M18 ONEF2VC34M	M18 F2VC23LG2	M18 FVC23L	M18 FBPV2		M18 FPOVCL	M18 VC2	M18 CV	M12 FVCL	M12 HV
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Technologie	-	NEXUS™	NEXUS™	-		-	-	-	-	-
Funkce	VACLINK™	VACLINK™	-	-		-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-		-	-	-	-	-
Kompatibilní s	PACKOUT™	PACKOUT™	PACKOUT™	-		PACKOUT™	-	-	-	-
Mokrě i suché	Oba	Oba	Oba	Suchý		Oba	Oba	Suchý	Oba	Suchý
Průtok vzduchu AC [l/min]	2,550	-	-	-		-	-	-	-	-
Průtok vzduchu DC [l/min]	1,980	3,267	2,700	1,983		1,416	1,300	1,019	1,275	934
Podtlak [mbar]	199	-	-	-		-	-	-	-	-
Podtlak DC [mbar]	174	199	157	137		117	80	94	105	31.1
Kapacita kapalín [l]	17	20	20	-		7.0	7.5	-	6.1	-
Kapacita pevného odpadu (l)	28	23	23	3.8		9.5	9.79	1.35	5.7	0.6
Prachová třída	M	L	L	L		L	L	L	L	-
Typ filtru	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13		HEPA	HEPA H13	Suchý	HEPA H13	-
Průměr hadice (mm)	36	48	48	48		31.75	41	32	41	22.5
Délka hadice (m)	3	2.75	2.75	0.66		1.83	0.47	1.2	0.5	-
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	21.3 (2 x M18 FB12)	14.93 (2 x M18 FB12)	13.25 (1 x M18 FB12)	10.25 (M18 FB12)		5.9 (M18 B5)	5.3 (M18 B5)	1.9 (M18 B4)	5.0 (M12 B6)	1.2 (M12 B2)
Dostupné varianty										
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

SÍŤOVÉ ODSÁVAČE PRACHU



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANY 114 - 115 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 133

	AS 42 MAC	AS 30 MAC	AS 30 LAC	AS 2-250 ELCP	AS 2-250EM	AS 2-250EH
Akumulátorový systém	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový	Síťový
Mokrě i suché	Oba	Oba	Oba	Oba	Oba	Oba
Příkon (W)	1,200	1,200	1,200	1,000	1,200	1,200
Průtok vzduchu AC [l/min]	4,500	4,500	4,500	3,600	3,720	3,720
Podtlak [mbar]	250	250	250	210	245	245
Kapacita kapalín [l]	30.5	19.5	19.5	18	18	18
Kapacita pevného odpadu (l)	42	30	30	21	21	21
Prachová třída	M	M	L	L	M	H
Typ filtru	PTFE	PTFE	PTFE	PET	PTFE	PTFE
Průměr hadice (mm)	38	38	36	32	32	32
Délka hadice (m)	4	4	4	3.5	4	4
Hmotnost (kg)	17.5	14.5	14.5	10.4	8.0	8

VENTILÁTORY A FUKARY NA STAVBU



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na str. 127 - 128

	M18 BBL	M18 BLHSB	M12 BBL	M18 ARFHP	M18 AFG2	M12 AF
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M12™	M18™	M18™	M12™
Technologie	-	bezuhlíkové	-	-	-	-
Rychlost vzduchu (km / h)	42.8/ 32.2/ 26.7	800	0 - 128/ 0 - 177	10.8/ 13.68/ 21.6	32.98	22.53
Objem vzduchu [m³/h]	-	-	-	3,058/ 4,075/ 5,775	1,444	300/ 450/ 680
Objem vzduchu (m³ / min)	0 - 2.9/ 0 - 2.4/ 0 - 1.8	0 - 1.1/ 0 - 0.9/ 0 - 0.8	0 - 3.5/ 0 - 4.9	-	-	-
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	0 - 18,700/ 0 - 15,300/ 0 - 11,400	0 - 74,000	0 - 11,000/ 0 - 15,000	-	-	-
Montáž	-	-	-	rukojeť	PACKOUT™, Otvory pro šrouby, rukojeť	Otvory pro šrouby, Svorka, rukojeť
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	2.25 (M18 FB12)	1.9 (M12 B2)	8.4 (M18 B5)	2.61 (M18 B5)	2.3 (M12 B2)
Dostupné varianty						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ

KOMPRESORY



Viz rejstřík na straně 139

	M18 FAC	M18 BI	M12 BI
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18™	M12™
Max. proud vzduchu (l/min)	48	-	-
Pracovní cyklus	-	33% @ 5.5 barů	50% po 10 minutách od a po vypnutí
Délka tlakové hadice (mm)	-	920	660
Max. provozní tlak	9.31/ 135	10.3/ 150	8.27 / 120
Průtokové množství vzduchu	-	40	24.9
Nádrž (l)	7.6	-	-
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)	4.8 (M18 HB12)	1.6 (M12 B2)
Dostupné varianty			
-0	✓	✓	✓



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ

BRUSKA NA HRUBOVÁNÍ PNEUMATIK, STARTOVACÍ ZDROJ



Viz rejstřík na straně 154

	M12 FT8	M18 JS2000
Akumulátorový systém	M12 FUEL™	M18™
Objem pro dieselové motory [l]	-	3.0
Max. průměr příslušenství pro leštění [mm]	80	-
Max. průměr vrtacího příslušenství [mm]	9.5	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1,200/ 0 - 2,500	-
Ochrana proti přehřátí	-	ano
Dočasné potlačení varování	-	ano
Špičkový proud [A]	-	2,000
Objem benzinového motoru [l]	-	8.1
Ochrana proti přepólování	-	ano
Ochrana proti jiskření	-	ano
Upínání nářadí	7/16" HEX	-
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	3.4 (M18 B5)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓

HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na straně 137

	M18 BHG	M12 SI
Akumulátorový systém	M18™	M12™
Objem vzduchu (l / min)	170	-
Výkon ohříváče (W)	-	90
Doporučená teplota okolního prostředí [stupně]	-18 - +52	-
Teplotní rozsah (°C)	470	400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	0.50 (M12 B2)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓
-201C	✗	✓
-502C	✓	✗

AUTOMOBILOVÉ INSPEKČNÍ KAMERY



NASKENUJTE QR KÓD PRO
VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ
STRANA 112 - SYSTÉMOVÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ.




Viz rejstřík na straně 126

	M12 APB	M12 ATB
Akumulátorový systém	M12™	M12™
Délka kabelu kamery (mm)	1,500	900
Průměr hlavy kamery (mm)	5	5
Stupeň ochrany hlavy kamery [P]	67	67
Rozlišení displeje (pixely)	1,280 x 720	480 x 272
Velikost displeje [palce]	5.5	4.3
Zoom	4x	4x
Rozsah skladovací teploty [°C]	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	0.75 (M12 B2)
Dostupné varianty		
-0C	✓	✓

LASERY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 116 - SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 141

	M18 RLOHV1200	M18 RLOH600	M18 RLOHVG300	M12 CLL4P		M12 3PL	M12 A3PLO	M12 CLLP	L4 CLLP	L4 CLL	CLL
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M12™		M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	4x AA alkalické baterie
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-		-	-	-	-	-	-
Typ	Rotační laser	Rotační laser	Rotační laser	Křížový liniový laser se 4 body		Laser se 3 rovinami	Křížový laser se 4 kolmicovými body	Kombinovaný křížový liniovo-bodový laser	Kombinovaný liniovo-bodový laser	Křížový laser	Křížový laser
Přesnost [mm/m]	-	-	-	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Přesnost při vzdálenosti 30 m (+/- mm)	1.6	2.4	1.6	-		-	-	-	-	-	-
Automatická nivelace	ano	ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Stupeň ochrany IP	IP 66	IP 66	IP 66	IP 54		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Klasifikace laseru	třída 2	třída 2	třída 2	třída 2		třída 2	třída 2	třída 2	třída 2	třída 2	třída 2
Barva paprsku	červená	červená	zelená	zelená		zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená
Samonivelační rozsah (°)	+/- 5	+/- 5	+/- 5	4		4	4	4	4	4	4
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)	3.8 (M18 B2)	4.1 (M18 B5)	1.3 (M12 B3)		1.5 (M12 B4)	2.13 (M12 B4)	1.2 (M12 B3)	0.90 (L4 B3)	0.90 (L4 B3)	0.7 (4 x AA)
Kompatibilní laserový detektor	RD1200/ RD600/ LRD100	RD600 / RD1200 / LRD100	RD300/ LRD100	LLD50 / LRD100		LLD50 / LRD100	Detektor M12 A3PLO	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Detektor rozsahu práce (m)	1,200	600	300	50 / 100		50 / 100	50	50 / 100	50 / 100	50 / 100	50
Vnitřní i venkovní použití	Outdoor	Outdoor	Oba	Ve vnitřních prostorech		Ve vnitřních prostorech	Oba	Ve vnitřních prostorech	Ve vnitřních prostorech	Ve vnitřních prostorech	Ve vnitřních prostorech
Dostupné varianty											
-0	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✗	✗	✓		✓	✓	✓	✗	✗	✗
-201C	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-301C	✗	✗	✗	✓		✗	✗	✓	✓	✓	✗
-401C	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✗	✗
-401P	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗
-501C	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Alkalické	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓

DETEKTORY ROTAČNÍHO LASERU

Viz rejstřík na straně 151



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



	RD1200	RD600	RD300G	LRD100	LLD50
Akumulátorový systém	2x AA alkalické baterie	2x AA alkalické baterie	2x AA alkalické baterie	1 x AA alkalická baterie	1 x AA alkalická baterie
Přesnost (mm)	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0/±5,0/±10,0	±0,75/±1,0
Kompatibilní s	M18 RLOHV1200, M18 RLOH600	M18 RLOH600, M18 RLOHV1200	M18 RLOHVG300	M18 RLOHVG300, M18 RLOH600, M18 RLOHV1200, M12 A3PLO, M12 3PL, M12 CLLP4, CLL, M12 CLLP, L4 CLL, L4 CLLP	M12 A3PLO, M12 3PL, M12 CLLP4, CLL, M12 CLLP, L4 CLL, L4 CLLP
Stupeň ochrany IP	67	67	67	67	54
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.41	0.41	0.41	0.19	0.23
Detektor rozsahu práce (m)	1,200	600	300	0-100/ 0-250	0-50
Dostupné varianty					
Alkalické	✓	✓	✓	✓	✓

LASEROVÉ DÁLKOMĚRY

Viz rejstřík na straně 140



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



	LDM 100	LDM 50	LDM 45	LDM 30
Akumulátorový systém	2x AAA alkalické baterie	2x AAA alkalické baterie	2x AAA alkalické baterie	2x AAA alkalické baterie
Přesnost	±1,5	±1,5	±1,5	± 2
Automatické měření hladiny	ano	Ne	Ne	Ne
Rozměry (mm)	113 x 48 x 31	119 x 40 x 32	105 x 48 x 24	101 x 38 x 28
Displej	LCD	LCD	LCD	LCD
Rozměry displeje (mm)	31.5 x 40	26 x 37	31.5 x 40	25 x 25
Sledování výšky	ano	Ne	Ne	ano
Snímač sklonu	ano	Ne	Ne	Ne
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	ano	2-bodový, 3-bodový, částečná výška	Ne	Ne
Stupeň ochrany IP	54	IP 54	54	IP 54
Klasifikace laseru	třída 2	třída 2	třída 2	třída 2
Max. rozsah měření (m)	100	50	45	30
Rozsah (m)	0.15 - 100	0.05 - 50	0.15 - 45	0.15 - 30
Velikost závitů [palec]	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)	0.1 (2 x AAA)	0.11 (2 x AAA)	0.10 (2 x AAA)
Dostupné varianty				
Alkalické	✓	✓	✓	✓



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 106 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

ŘEZÁNÍ KABELŮ

Viz rejstřík na straně 128



	M18 ONEHCC	M18 HCC45	M18 HCC75R		M18 HCC75	M18 HCC125	M18 HSFC125R	M12 CC
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™		M18™	M18™	M18™	M12™
Technologie	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™		FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™		ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Tvar kleští	In-line	Pistol	In-line		In-line	In-line	In-line	Pistol
Funkce dálkového řezání	Ne	Ne	ano		Ne	Ne	ano	Ne
Řezná síla (kN)	53	77.8	77.8		77.8	120	120	32
Max. průměr stříhání (mm)	35	44	75		75	125	125	32
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	6.0 (M18 B2)	7.9 (M18 B5)		7.9 (M18 B5)	16.0 (M18 HB8)	16.0 (M18 HB8)	3.0 (M12 B2)
Dostupné varianty								
-0	x	x	x		x	x	x	✓
-0C	✓	✓	x		✓	x	x	x
-201C	✓	x	x		x	x	x	x
-502C	x	x	✓		✓	x	x	x
-522C	x	✓	x		x	x	x	x
-801C	x	x	x		x	✓	x	x
-802C	x	x	x		x	x	✓	x

KRIMPOVÁNÍ KABELŮ

Viz rejstřík na straně 128



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANY 104 - 105 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



	M18 HCCT	M18 ONEHCCT60	M18 HCCT109/42	M18 HDCT
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M18™
Technologie	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Crimping style	Nůžky	Lineární	Lineární	bezčelistní
Krimpovací síla (kN)	53	60	109	-
Rozsah krimpování (mm²)	16 - 300	6 - 300	16 - 400	10 - 300
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	3.8 (M18 B2)	5.6 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Dostupné varianty				
-0C	x	✓	x	✓
-201C	✓	x	x	x
-202C	x	✓	x	x
-522C	x	x	✓	x

HYDRAULICKÁ ČERPADLA

Viz rejstřík na straně 137



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 108 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



	M18 HUP700	M18 HMP700
Akumulátorový systém	M18™	M18™
Technologie	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Automatické navrácení	ano	Ne
Funkce dálkového řezání	ano	Ne
Průtok při vysokém tlaku (l/m)	0.42	0.16
Průtok při nízkém tlaku (l/m)	2.05	0.30
Stupeň ochrany IP	54	-
Typ cívky (spojky)	CEJN G1/4"	CEJN G3/8"
Max. provozní tlak	700 / 10,000	700 / 10,000
Celkový objem oleje (l)	1.6	1
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	16.5 (M18 HB12)	5.7 (M18 B5)
Dostupné varianty		
-0	x	✓
-501	x	✓
-121	✓	x

DĚROVAČKA

Viz rejstřík na straně 140



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 108 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



	M18 HKP
Akumulátorový systém	M18™
Technologie	FORCE LOGIC™
max. tloušťka materiálu [mm]	2,5 měkká ocel a 3,0 nerezová ocel
Max průměr děrování [mm]	100
Děrovací síla [kN]	60
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Dostupné varianty	
-201C	✓



TESTOVÁNÍ A MĚŘENÍ



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 111 - SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 154

	2205-40	2212-20	2216-40	2217-40	2235-40	2267-40
Akumulátorový systém	2x AA alkalické baterie	2x AAA alkalické baterie	2x AA alkalické baterie	2x AA alkalické baterie	2x AA alkalické baterie	Akumulátor 9V
Signál	ano	ano	ano	ano	ano	-
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	ano	-	Ne	ano	Ne	-
Odpor (kΩ)	40	-	40,000	40,000	0.4	-
Bezpečnostní třída	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	CAT IV 600 V	CAT III 600 V	600 V CAT III	CAT III 600 V	-
Provozní teplota [C]	0 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	0 - 50
Skladovací teplota [C]	-40 - 60	-10 - 60	-40 - 60	-40 - 60	-40 - 60	-20 - 60
Proud AC (A)	200	-	0.04 - 6/ 10	6 - 10	40 - 400	-
Proud DC (A)	-	-	6 - 10	6 - 10	-	-
Napětí (AC) (V)	-	-	6.00 mV - 600	600 mV - 600	400/ 600	-
Napětí (DC) (V)	-	-	6.00 mV - 600	600 mV - 600	400/ 600	-
Napětí AC / DC (V)	400 - 1,000	600	-	600	600	-
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)	0.30 (2 x AAA)	0.40 (2 x AA)	0.40 (2 x AA)	0.30 (2 x AA)	0.30 (Akumulátor 9V)
Dostupné varianty						
Alkalické	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DETEKTORY NAPĚTÍ



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na straně 154

	2225-20	NCVD	NCVDDF	NCVDF
Akumulátorový systém	2x AAA alkalické baterie	2x AAA alkalické baterie	2x AAA alkalické baterie	2x AAA alkalické baterie
Dvojitý rozsah	Ne	Ne	Ne	ano
Integrovaná svítidla	Ne	Ne	ano	ano
Teploměr	ano	Ne	Ne	Ne
Teplotní rozsah (°C)	-30 - 250	-	-	-
Provozní teplota [C]	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Skladovací teplota [C]	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50
Napětí (AC) (V)	12 - 1,000	50 - 1,000	12 - 1,000/ 50 - 1,000	12 - 1,000 / 50 - 1,000
Bezpečnostní třída	CAT IV 1000V AC	CAT IV 1000V	CAT IV 1000V	CAT IV 1000V
Stupeň ochrany IP	54	54	54	54
Odolnost proti pádu [m]	2	2	2	2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.085 (2 x AAA)	0.058	0.061	0.061
Dostupné varianty				
Alkalické	✓	✓	✓	✓



PROTAHOVÁNÍ KABELŮ



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 107 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 128

	M18 FPFT
Akumulátorový systém	M18 FUEL™
Max. délka pásma	Ocelové protahovací pero (72) / Nevodivé protahovací pero (60)
Tažná síla [kg]	110
Min. průměr trubice [mm]	20
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B2)
Dostupné varianty	
-0	✓
-202	✓

ODIZOLOVÁNÍ KABELŮ



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na straně 129

	M18 FCST
Akumulátorový systém	M18 FUEL™
Funkce	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Rozsah průměru kabelu [mm]	12 -54
Minimální délka odizolování [mm]	25
Rychlost odizolování [mm/s]	25
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.9 (M18 HB3)
Dostupné varianty	
-0C	✓
-302C	✓

SPOJOVÁNÍ KABELŮ



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na straně 128

	M18 BSBT
Akumulátorový systém	M18™
Rozsah šroubů [mm]	20 - 78
Max. průměr kabelu [mm²]	1,000
Max. krouticí moment (Nm)	100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	60
Upínání nářadí	½" čtyřhran
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B2)
Dostupné varianty	
-0X	✓
-202X	✓

SPECIALIZOVANÉ REZACÍ NÁŘADÍ



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 107 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 153

	M18 BLTRC	M18 FRBC032
Akumulátorový systém	M18™	M18 FUEL™
Technologie	bezuhlíkové	-
Funkce	-	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™
Počet ot. naprázdno (m/min)	-	2,000
Průměr kotouče (mm)	-	137
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	4.0 (M18 B5)
Dostupné varianty		
-0X	✓	✓
-502X	✗	✓
-522X	✓	✗



LISOVACÍ NÁŘADÍ

Viz rejstřík na str. 148 - 149



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANY 87 - 90 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



	M18 ONEBLHPT	M18 BLHPT	M18 BLHPTXL	M12 ONEHPT
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M12™
Technologie	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™
Lisovací síla [kN]	32	32	32	19
Max. lisovací rozsah pro vícevrstvou trubku MLCP [mm]	75	75	75	40
Max. lisovací rozměr v c_ oceli a nere-zové oceli [mm]	54	54	108	35
Max. lisovací rozměr v mědi [mm]	108	108	108	35
Max. lisovací velikost pro černou ocel ["]	2	2	4	-
Počet cyklů	40,000	40,000	40,000	37,000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B5)	1.9 (M12 B2)
Dostupné varianty				
-0C	✓	✓	✓	✓
-202C	✗	✓	✗	✓
-302C	✓	✗	✗	✗
-502C	✗	✗	✓	✗



ZÁVITOŘEZY NA TRUBKY

Viz rejstřík na str. 144 - 145



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANY 80 - 81 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



	MXF PTR2	M18 FPT2	M18 FPT114
Akumulátorový systém	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Funkce	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 39/ 0 - 59	0 - 29 / 0 - 41	0 - 35
Nastavení rychlosti	2	2	1
Velikost závitů [palec]	1/8 - 2	1/8 - 2	1/8 - 1 1/4
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	115 (MXF XC406)	11.3 (M18 HB12)	5.9 (M18 HB8)
Dostupné varianty			
-0	✓	✗	✗
-0C	✗	✓	✓
-601	✓	✗	✗
-802C	✗	✗	✓
-121C	✗	✓	✗

ELEKTROFÚZNÍ SVÁREČKA

Viz rejstřík na straně 131



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



	MXF EFP
Akumulátorový systém	MX FUEL™
Stupeň ochrany IP	IP54
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	14.8 (MXF XC608)
Dostupné varianty	
-0	✓
-802	✓

VAKUOVÉ ČERPADLO

Viz rejstřík na straně 154



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



	M18 FVP5
Akumulátorový systém	M18 FUEL™
Průtok (l/m)	142
Sací přípojky	1/2, 3/8, 1/4
Objem oleje [ml]	500
Třídy chladiv	A1, A2L
Max. dosažitelné vakuum [mikrony]	25
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	9.7 (M18 HB8)
Dostupné varianty	
-0	✓
-801	✓

ROLL GROOVER (DRAŽKOVACÍ STROJ)

Viz rejstřík na straně 150



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



	M18 FRGR0	M18 FRGR02
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Průměr potrubí [DN]	32 - 100	50 - 150
Průměr potrubí [inch]	1 1/4 - 4	2 - 6
Průměr trubky (mm)	42.4 - 114.3	60.3 - 168.3
Tloušťka trubky (mm)	2.6 - 5.6	2.6 - 7.1
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	19.8 (M18 FB8)	20.2 (M18 FB12)
Dostupné varianty		
-0C	✓	✓
-802C	✓	✗
-122C	✗	✓

NŮŽKY NA PROFILY

Viz rejstřík na straně 154



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 107 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



	M18 STS0
Akumulátorový systém	M18™
Technologie	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Počet stříhů na jedno nabití	200
Max. kapacita řezání (mm)	41x41; 41x22; 41x21
Doba řezu [s]	<5
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	11.6 (M18 B5)
Dostupné varianty	
-0B	✓



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 106 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

ŘEZÁKY TRUBEK

Viz rejstřík na straně 144



	M18 FPCS	M12 PCSS54	M12 PCSS	C12 PPC	C12 PC
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M12™	M12™	M12™	M12™
Délka (mm)	350	322	362	365	360
Max. kapacita řezání (mm)	33.7	54	28	50	28
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	33.7	54	28	-	-
Minimální prostor pro řezání trubky (mm)	63.5	43	40	-	40
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8,700	330	380	0 - 500	0 - 500
Průměr trubky (mm)	0 - 33.7	35, 42, 54	12, 15, 18, 22, 28	12 - 50	12, 15, 18, 22, 25, 28
Tloušťka trubky (mm)	-	1.5	1.5	-	-
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B5)	3.1 (M12 B4)	1.5 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Dostupné varianty					
-0	✓	✓	✓	✓	✓
-202C	✗	✗	✓	✗	✗
-402C	✗	✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✗	✗	✗	✗



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 109 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

EXPANDÉRY

Viz rejstřík na str. 133 - 134



	M18 ONEBLPXPL	M18 FPXP	HD18 PXP	M12 FPXP	C12 PXP
Akumulátorový systém	M18™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Technologie	FORCE LOGIC™	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Typ hlavy	Automatické otáčení	Auto-otační	Auto-otační	RAPID SEAL™	Auto-otační
Délka zdvihu (mm)	55.5	31.1	25	14	14
Max. průměr trubky při 10 barech (mm)	75 x 6.8	50 x 6.9	32 x 4.4	25 x 3.5	25 x 3.5
Max. průměr trubky při 6 barech (mm)	75 x 6.8	50 x 4.6	40 x 3.7	32 x 2.9	32 x 2.9
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	3.5 (M18 B2)	2.2 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Dostupné varianty					
-0C	✗	✓	✗	✓	✗
-202C	✗	✗	✗	✗	✓
-502C	✓	✓	✗	✗	✗

ČISTIČE ODPADŮ



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 84 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Viz rejstřík na str. 131 - 132



	MXF LSDP	M18 FFSDC16	M18 FFSDC13	M18 FFSDC10		M18 FDCPF10	M18 FDCPF8	M12 BDC8	M12 BDC6
Akumulátorový systém	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™
Autofeed	ano	Ne	Ne	Ne		ano	ano	Ne	Ne
Kapacita nádoby (l)	-	-	-	-		23	23	22.5	22.5
Vypouštěcí kapacita (mm)	75 - 200	32 - 75	50 - 110	32 - 75		32 - 75	32 - 75	32 - 50	32 - 50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	200	250	250	250		0 - 600	0 - 600	0 - 500	0 - 500
Průměr spirály (mm)	20	16	13	10		10	8	8	6
Typ spirály	-	Otevřené vinutí	Vnitřní jádro	Vnitřní jádro		Vnitřní jádro	Vnitřní jádro	Vnitřní jádro	Vnitřní jádro
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)		6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)	4.8 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)
Dostupné varianty									
-0	✗	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✓	✓
-201C	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗
-301	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗
-502	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗

INSPEKČNÍ KAMERY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 112 - SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 139

	M18 SIC60SC HDR	M18 SIC60 HDR	M18 SIC36 HDR		M18 SIC30 HDR	M12 SIC026	M12 SIC020	M12 POSIC
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™		M18™	M12™	M12™	M12™
Kompatibilní s	-	-	-		-	-	-	PACKOUT™
ONE-KEY™	-	-	-		-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Průměr kabelu (mm)	10	12	9.5		9.5	7.25	6.5	5.5
Délka kamerového kabelu [m]	60	60	36		30	26	20	23
Průměr hlavy kamery (mm)	25	34	25		25	16/ 20	16/ 20	18.5
Stupeň ochrany hlavy kamery [P]	67	67	67		67	67	67	67
Rozlišení kamery [px]	720	720	720		720	1080	1080	720
Velikost displeje [palce]	-	-	-		-	-	-	7
Vypouštěcí kapacita (mm)	50 - 160	75 - 250	50 - 160		40 - 160	32 - 100	32 - 75	32 - 100
Frekvence trasování linky (k)(Hz)	33, 83	33, 83	33, 83		33, 83	-	-	-
Frekvence sondy [k](Hz)	512, 640, 33	512, 640, 33	512, 640, 33		512, 640, 33	512, 640	512, 640	-
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	16.6	20.5	12.4		10.8	4.9 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
Smart HUB	M18 SISH	M18 SISH	M18 SISH		M18 SISH	Integrovaný HUB	Integrovaný HUB	Integrovaný HUB
Zobrazovací jednotka	M18 SIM, M18 SIM2, M12 SIM, Aplikace pro kontrolu potrubí	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplikace pro kontrolu potrubí	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplikace pro kontrolu potrubí		M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplikace pro kontrolu potrubí	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplikace pro kontrolu potrubí	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplikace pro kontrolu potrubí	Integrovaná obrazovka
Dostupné varianty								
-0	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

SEKČNÍ STROJE NA ČIŠTĚNÍ KANALIZACE



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANY 85 - 86 - SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 152

	M18 FCSSM	M18 HSFSM	M12 HSFSM
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Vypouštěcí kapacita (mm)	32 - 160	32 - 110	32 - 50
Průměr spirály (mm)	16/ 22	8	6
Délka kabelu (m)	46	23	10.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	650	600 - 2,200	450 - 1,850
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	14.0 (M18 HB12)	29.52 (M18 HB12)	9.9 (M12 B6)
Dostupné varianty			
-0	✓	✓	✓
-121	✓	✗	✗
-122	✗	✓	✗
-602	✗	✗	✓

INSPEKČNÍ MONITORY KANALIZACE



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na straně 152

	M18 SIM	M12 SIM
Akumulátorový systém	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Dotykový displej	ano	ano
Vhodný k inspekčním kamerám	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR, M12 SIC026, M12 SIC020
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	1.1 (M12 B3)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓

INTELIGENTNÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PRO KONTROLU POTRUBÍ



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na straně 153

	M18 SISH	M12 SICO BU
Akumulátorový systém	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Vhodný k inspekčním kamerám	M18 SIC60 HDR, M18 SIC60SC HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	M12 SIC026, M12 SIC020
Stupeň ochrany IP	54	-
Frekvence trasování linky (k)(Hz)	33, 65, 83	-
SSD Pevný disk [GB]	500	-
USB disk	ano	ano
Video připojení	Monitor pro kontrolu kanalizací MILWAUKEE® nebo aplikace pro kontrolu potrubí MILWAUKEE® s Androidem a iOS	Monitor pro kontrolu kanalizací MILWAUKEE® nebo aplikace pro kontrolu potrubí MILWAUKEE® s Androidem a iOS
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)	2.2 (M12 B2)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓



LOKÁTOR POTRUBÍ A INSPEKČNÍ KAMERY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 112 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 145

	M12 PL	M12 360IC12	M12 360IC32	AIC2
Akumulátorový systém	M12™	M12™	M12™	4x AA alkalické baterie
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Délka kabelu kamery (mm)	-	1,200	3,000	1,200
Průměr hlavy kamery (mm)	-	10	10	10
Stupeň ochrany hlavy kamery [P]	-	67	67	67
Stupeň ochrany IP	65	-	-	-
Rozlišení displeje (pixely)	480 × 272	480 × 272	480 × 272	480 × 272
Velikost displeje [palce]	4.3	4.3	4.3	4.3
Zoom	-	3×	3×	3×
Frekvence trasování linky (k)(Hz)	33, 83	-	-	-
Frekvence sondy [k][Hz]	512, 640, 33	-	-	-
Rozsah skladovací teploty [°C]	-18 ~ +50	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	0.88 (M12 B2)	1.19 (M12 B2)	0.71 (4 x AA)
Dostupné varianty				
-0C	✓	✓	✓	✗
-201C	✓	✓	✗	✗
Alkalické	✗	✗	✗	✓



SEKAČKY NA TRÁVU



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 103 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 140

	M18 F2LM46	M18 F2LM53
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Záběr (cm)	46	53
Počet otáček (ot./min)	3,800	3,300
Kapacita sběrného vaku [l]	60	70
Výška stříhu [mm]	25 - 100	25 - 100
Mechanismus pohonu	s vlastním pojezdem	s vlastním pojezdem
Rychlost vlastního pohonu [km/h]	0 - 6.5	0.16 - 6.4
Zadní kolo (Ø cm)	23.8	26.4
Přední kolo (Ø cm)	18.8	20.3
Kryt	Ocel	Ocel
Mulčování	ano	ano
Mulčovací zásepka	ano	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	34.7 (2 x M18 HB8)	38.5 (2 x M18 HB12)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓
-802	✓	✗
-122	✗	✓

STRUŽOVÉ SEKAČKY, KŘOVINOREZY A LEMOVAČKY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 103 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 134

	M18 BLLT	M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-BCA	M18 FBCU		M18 F2BCU	M18 FEDG	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-RA
Akumulátorový systém	M18™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	-		-	-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™
Délka pilového plátku (mm)	-	-	-	-		-	203	203	230
Struna (mm)	2.0 / 2.4	2.0 / 2.4	-	2.0 / 2.4		2.0	-	-	-
Šířka řezu (cm)	35 - 40	35 - 40	-	35 - 40		38 - 43	-	-	-
Záběr nože (cm)	-	-	23	23		26	-	-	-
Typ rukojeti	Loop handle	Loop handle	Loop handle	řídítka		řídítka	-	-	-
Automatické nastavování délky struny	pevný	rázová hlava	-	rázová hlava		rázová hlava	-	-	-
Max. kapacita řezání (mm)	-	-	-	-		-	76	50	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4,600/ 0 - 6,200	0 - 4,600 / 0-5,400 / 0 - 6,200	0 - 4,600 / 0 - 5,400 / 0 - 6,200	0 - 4,900/ 0 - 6,200		0 - 4,900/ 0 - 5,500	0 - 5,200	0 - 2,900/ 0 - 3,400/ 0 - 3,900	0 - 920/ 0 - 1,080/ 0 - 1,240
Nutná pohonná jednotka	-	M18 FOPH2	M18 FOPH2	-		-	-	M18 FOPH2	M18 FOPH2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)	1.7	1.6	6.5 (M18 HB12)		10.2 (2 x M18 FB12)	6.5 (M18 FB12)	2.4	2.4
Dostupné varianty									
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
-802	✗	✗	✗	✓		✗	✗	✗	✗
-122	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗

PLOTOSTŘIHY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 103 – SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 137

	M18 FHET75G2	M18 FHET60G2	M18 FHETE27	M18 FHETE22		M18 FHETSP	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-SHTA	M12 FHT20
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™
Technologie	-	-	-	-		-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	-
Délka pilového plátku (cm)	81	67	65	65		55	553	547	20
Max. kapacita řezání (mm)	32	32	22	22		22	25	25	12.5
Délka řezu [cm]	75	63	60	60		49	49	49	19.2
Počet zdvihů (zd./min)	3,200	3,200	3,500	3,500		3,500	3,500	3,500	2,700
Max. kapacita řezání (mm)	32	32	25	25		25	25	25	14
Nutná pohonná jednotka	-	-	-	-		-	M18 FOPH2	M18 FOPH2	-
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.6 (M18 FB8)	5.4 (M18 FB8)	6.9 (M18 FB8)	6.2 (M18 FB8)		5.6 (M18 FB8)	2.6	2.0	1.7 (M12 B4)
Dostupné varianty									
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
-402	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓
-802	✓	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗

ŘETĚZOVÉ PILY, PROŘEZÁVACÍ PILY, TELESKOPICKÉ TYČOVÉ PILY



NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ. NEBO VIZ STRANA 102 - SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



Viz rejstřík na straně 129

	M18 FCHS	M18 FCHS35	M18 FCHSC	M18 F2CHS50		M18 FTHCHS35	M18 FTHCHS30	M18 FHS20	M12 FHS	M18 FOPH-CSA	M18 FTPS30
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	-	-	-	-		-	-	-	-	QUIK-LOK™	-
Typ řetězové pily	Zadní rukojeť	Zadní rukojeť	Zadní rukojeť	Zadní rukojeť		Horní rukojeť	Horní rukojeť	Prořezávání	Prořezávání	Pole	Pole
Délka lišty (cm)	40	35	30	50		35	30	20	15	25.4	30
Rozchod ["]	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.3 / 0.050		1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043
Kapacita nádrže na řetězový olej (ml)	200	200	200	169		200	200	77	50	140	130
Rozteč řetězu ["]	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	8.3 / .325		8.3 / .325	8.3 / .325	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	8.3 / .325
Rychlost řetězu (m/s)	12.4	12.4	12.4	14.3		15	15	5.0	5	8.6	25.4
Nutná pohonná jednotka	-	-	-	-		-	-	-	-	M18 FOPH2	-
Roztažitelné až do (mm)	-	-	-	-		-	-	-	-	2045	3980
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.4 (M18 FB12)	6.4 (M18 FB12)	6.4 (M18 FB12)	9.0 (2x M18 FB8)		4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)	3.1 (M18 HB5.5)	2.3 (M12 B6)	1.9	8.3 (M18 HB12)
Dostupné varianty											
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
-552	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✗
-802	✗	✗	✗	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗
-121	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓
-122	✓	✓	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗

FUKARY

Viz rejstřík na straně 127



	MXF BPB	M18 FBLG3	M18 F2BPPB	M18 F2BL	M18 FOPH-BA	M18 BLBL0
Akumulátorový systém	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™
Technologie	-	-	-	-	QUIK-LOK™	bezuhlíkové
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-
Rychlost vzduchu (km / h)	0 - 305	193	0 - 250	0 - 233	0 - 193	0 - 193
Objem vzduchu (m³ / min)	0 - 22.7	14.2	0 - 18.5	0 - 17	0 - 14.2	12.7
Síla odklizení [N]	30	12.2	20.5	17.7	12.2	11
Tempomat	ano	ano	ano	ano	Ne	Ne
Variabilní rychlost	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Nutná pohonná jednotka	-	-	-	-	M18 FOPH2	-
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	13.8 (MXF HD812)	3.5 (M18 HB8)	11.4 (2x M18 HB12)	4.9 (M18 FB8)	2.1	3.1 (M18 HB5.5)
Dostupné varianty						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-802	✗	✓	✗	✓	✗	✗
-122	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-124	✗	✗	✓	✗	✗	✗

POSTŘIKOVAČE

Viz rejstřík na straně 153



	M12 BHCS3L	M18 BBPFP2-CST	M18 BBPFP2-WST
Akumulátorový systém	M12™	M18™	M18™
Kapacita (l)	3.7	15	15
Průtok (l/m)	0.4 - 1.1	0.4 - 3.1	0 - 4.3
Délka hadice (m)	1.6	1.75	3
Pohonná základna	Integrovaná	M18 BBPFP2	M18 BBPFP2
Podtlak (bar)	1.3 - 5.5	1.4 - 9.6	1.4 - 4.1
Tlak [PSI]	20 - 80	20 - 140	20 - 60
Nastavení rychlosti	3	5	5
Dosah postřiku [m]	5.2	7.3	-
Nádrž (l)	3.7	15	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)	8.6 (M18 HB3)	8.3 (M18 HB3)
Dostupné varianty			
-0	✓	✓	✓
-201	✓	✗	✗

PROŘEZÁVACÍ NŮŽKY

Viz rejstřík na straně 149



	M18 BLTS	M12 BLPRS
Akumulátorový systém	M18™	M12™
Technologie	bezuhlíkové	bezuhlíkové
Materiál nožů	DC53	SK5 Steel
Délka (m)	2.1 - 3.0	0.37
Max. velikost stříhu [plná] [mm]	44	32
Max. velikost stříhu [poloviční] [mm]	-	16
Výběr režimu	Ne	ano
Teleskop	ano	Ne
Sledování spouště	Ne	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB5.5)	1.5 (M12 B2)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓
-202	✗	✓
-551	✓	✗

SNĚHOVÁ FRÉZA

Viz rejstřík na straně 153



	M18 F2SSBL
Akumulátorový systém	M18 FUEL™
Hloubka odklidu [cm]	30.5
Šířka záběru (cm)	53.3
Nastavení rychlosti	1
Vzdálenost odhozu [m]	10.7
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	42.6 (2 x M18 FB12)
Dostupné varianty	
-0	✓
-122	✓

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO M18 FOPH2

Viz rejstřík na straně 143



	M18 FOPH-BBA	M18 FOPH-RBA	M18 FOPH-CA	M18 FOPH-EXA
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™
Záběr čištění [cm]	58	58	-	-
Ø (mm)	254	267	230	-
Délka (cm)	122	122	105	103
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 150	0 - 150	0 - 150	-
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 177	0 - 177	0 - 177	-
Počet otáček - 3.st. (ot./min)	0 - 205	0 - 205	0 - 205	-
Hmotnost bez aku (kg)	6.5	7.3	4.3	0.9
Dostupné varianty				
-0	✓	✓	✓	✓

POROVNÁNÍ DOBY PROVOZU



APLIKACE		NÁZEV PRODUKTU	AKUMULÁTOR			
				M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12
ŘETĚZOVÉ PILY						
ŘEZÁNÍ KULATINY POČET ŘEZŮ DO TVRDÉHO DŘEVA Ø 38 CM		M18 F2CHS50 (SE 2 × AKUMULÁTORY M18™)	OPTIMALIZOVÁNO PRO FORGE™	19 řezů	25 řezů	37 řezů
KŘOVINOŘEZY						
VYZÍNÁNÍ – VYSOKÝ VÝKON *MĚŘENO PŘI OTÁČKÁCH NAPRAZDNO. SIMULUJE LEHKÉ VYZÍNÁNÍ TRÁVY.		M18 F2BCU (SE 2 × AKUMULÁTORY M18™)	OPTIMALIZOVÁNO PRO FORGE™	51 min	68 min	102 min
SNĚHOVÉ FRÉZY						
ODKLÍZENÍ SNĚHU VÝŠKA SNĚHU 15 CM		M18 F2SSBL (SE 4 × AKUMULÁTORY M18™)	OPTIMALIZOVÁNO PRO FORGE™	150 m²	200 m²	300 m²

			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12
ŘETĚZOVÉ PILY								
ŘEZÁNÍ KULATINY POČET ŘEZŮ DO CEDRU Ø 10 CM		M18 FCHSC	38 řezů	50 řezů	63 řezů	75 řezů	100 řezů	150 řezů
		M18 FCHS35	38 řezů	50 řezů	63 řezů	75 řezů	100 řezů	150 řezů
		M18 FCHS	38 řezů	50 řezů	63 řezů	75 řezů	100 řezů	150 řezů
ŘETĚZOVÉ PILY S HORNÍ RUKOJETÍ								
ŘEZÁNÍ KULATINY POČET ŘEZŮ DO CEDRU Ø 10 CM		M18 FTHCHS30	56 řezů	75 řezů	93 řezů	112 řezů	150 řezů	225 řezů
		M18 FTHCHS35	56 řezů	75 řezů	93 řezů	112 řezů	150 řezů	225 řezů
PROŘEZÁVACÍ PILY								
ŘEZÁNÍ KULATINY POČET ŘEZŮ DO CEDRU Ø 10 CM		M18 FHS20	90 řezů	120 řezů	150 řezů	180 řezů	240 řezů	360 řezů
TELESKOPICKÉ PILY								
ŘEZÁNÍ KULATINY POČET ŘEZŮ DO CEDRU Ø 15 CM		M18 FTPS30	19 řezů	25 řezů	31 řezů	38 řezů	50 řezů	75 řezů
PROŘEZÁVÁNÍ POČET ŘEZŮ DO DUBOVÝCH TVČÍ Ø 7,5 CM PŘI RYCHLOSTI 3		M18 FOPH-CSA	56 řezů	75 řezů	94 řezů	113 řezů	150 řezů	225 řezů
KŘOVINOŘEZY								
VYZÍNÁNÍ – VYSOKÝ VÝKON *MĚŘENO PŘI OTÁČKÁCH NAPRAZDNO. SIMULUJE LEHKÉ VYZÍNÁNÍ TRÁVY.		M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
VYZÍNÁNÍ – NÍZKÝ VÝKON *MĚŘENO PŘI OTÁČKÁCH NAPRAZDNO. SIMULUJE LEHKÉ VYZÍNÁNÍ TRÁVY.			22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
VYZÍNÁNÍ – VYSOKÝ VÝKON VÝDRŽ PŘI PLNÝCH OTÁČKÁCH SE STRUNOVÝM NÁSTAVCEM PŘI RYCHLOSTI 3		M18 FOPH-BCA	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	45 min
STRUNOVÉ SEKAČKY								
VYZÍNÁNÍ – VYSOKÝ VÝKON MĚŘENO PŘI NEPŘETŘŽITÉM LEHKÉM VYZÍNÁNÍ TRÁVY		M18 BLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min
		M18 FOPH-LTA	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	45 min
		M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	45 min
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT								
VÝDRŽ NAPRAZDNO PŘI PLNÝCH OTÁČKÁCH DETAILNÍ TVAROVÁNÍ: VĚTVE DO Ø 6 MM		M18 FHET75G2	21 min	28 min	34 min	41 min	55 min	80 min
		M18 FHET60G2	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min
TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT								
VÝDRŽ NAPRAZDNO PŘI PLNÝCH OTÁČKÁCH DETAILNÍ TVAROVÁNÍ: VĚTVE DO Ø 6 MM		M18 FHETSP	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	120 min
		M18 FHETE22 / M18 FHETE27	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	75 min
VYZÍNÁNÍ – VYSOKÝ VÝKON VÝDRŽ NAPRAZDNO PŘI RYCHLOSTI 3 (SIMULUJE LEHKÉ VYZÍNÁNÍ TRÁVY)		M18 FOPH-HTA	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	135 min
		M18 FOPH-SHTA	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	135 min
PROŘEZÁVACÍ NŮŽKY								
ŘEZÁNÍ VĚTVÍ POČET ŘEZŮ DO MĚKKÉHO DŘEVA Ø 2,5 CM		M18 BLTS	1000 řezů	1300 řezů	1650 řezů	2000 řezů	2600 řezů	3900 řezů

ŘEZÁNÍ A PROŘEZÁVÁNÍ

TRIMMING AND CLEARING

*Doby nabíjení vycházejí z plně nabitého akumulátoru. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na způsobu použití

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

POROVNÁNÍ DOBY PROVOZU




APLIKACE		NÁZEV PRODUKTU	AKUMULÁTOR					
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12
SEKAČKY NA TRÁVU								
SEČENÍ TRÁVY *ODSTRAŇOVÁNÍ 2,5 CM TRÁVY PŘI RYCHLOSTI 4,8 KM/H		M18 F2LM53 (SE 2 × AKUMULÁTORY M18™)	OPTIMALIZOVÁNO PROFORGE™			1000 m²	1300 m²	2000 m²
		M18 F2LM46 (SE 2 × AKUMULÁTORY M18™)				1200 m²	1600 m²	2400 m²
FUKARY NA LISTÍ								
SILNÉ FOUKÁNÍ – VYSOKÝ VÝKON		M18 F2BPB (SE 4 × AKUMULÁTORY M18™)	OPTIMALIZOVÁNO PRO FORGE™			15 min	20 min	30 min
STŘEDNÍ FOUKÁNÍ – STŘEDNÍ VÝKON						22 min	30 min	45 min
SLABÉ FOUKÁNÍ – NÍZKÝ VÝKON						30 min	40 min	60 min
SILNÉ FOUKÁNÍ – VYSOKÝ VÝKON		M18 F2BL (SE 2 × AKUMULÁTORY M18™)	OPTIMALIZOVÁNO PRO FORGE™			13 min	18 min	26 min
STŘEDNÍ FOUKÁNÍ – STŘEDNÍ VÝKON						33 min	45 min	65 min
SILNÉ FOUKÁNÍ – VYSOKÝ VÝKON		M18 BLBL0	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	24 min
		M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min	12 min	19 min
		M18 FOPH-BA	5 min	7 min	9 min	11 min	14 min	21 min
KULTIVÁTORY								
KULTIVACE – VYSOKÝ VÝKON MĚŘENO PŘI ZATÍŽENÍ PŘI STANDARDNÍ KULTIVACI		M18 FOPH-CA	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min	36 min
LEMOVAČKY								
LEMOVÁNÍ *MĚŘENO PŘI ZATÍŽENÍ PŘI PLNÉ RYCHLOSTI A PLNÉ HLOUBCE V MĚKKÉ PŮDĚ		M18 FEDG	7 min	10 min	12 min	15 min	20 min	31 min
VÝDRŽ NAPRAZDNO PŘI PLNÝCH OTÁČKÁCH (SIMULUJE LEHKÉ ZAROVŇÁVÁNÍ) *MĚŘENO PŘI ZATÍŽENÍ PŘI PLNÉ RYCHLOSTI A PLNÉ HLOUBCE V MĚKKÉ PŮDĚ		M18 FOPH-EA	8 min	10 min	13 min	15 min	21 min	31 min
ČIŠTĚNÍ								
VYSOKÝ VÝKON ČIŠTĚNÍ LEHKÝCH NEČISTOT		M18 FOPH-BBA	10 min	13 min	16 min	20 min	26 min	39 min
		M18 FOPH-RBA	10 min	13 min	16 min	20 min	26 min	39 min
SWITCH TANK™								
POSTŘÍK *POČET NÁDRŽÍ V REŽIMU 3		M18 BBPFP2	12 nádrží	27 nádrží	34 nádrží	41 nádrží	54 nádrží	81 nádrží
M12								
PROŘEZÁVACÍ PILY								
ŘEZÁNÍ KULATINY		M12 FHS	60 řezů	90 řezů	120 řezů	180 řezů	86 řezů	172 řezů
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT								
LEHKÉ ZASTŘÍHOVÁNÍ *VÝDRŽ NAPRAZDNO PŘI PLNÝCH OTÁČKÁCH (SIMULUJE LEHKÉ ZASTŘÍHOVÁNÍ)		M12 FHT20	17 min	26 min	35 min	50 min	25 min	48 min
RUČNÍ POSTŘIKOVAČE								
POSTŘÍK *REŽIM 1 – BODOVÝ POSTŘÍK		M12 BHCS3L	300 litrů	450 litrů	600 litrů	900 litrů	431 litrů	862 litrů
PROŘEZÁVACÍ NŮŽKY								
ŘEZÁNÍ VĚTVÍ POČET ŘEZŮ DO MĚKKÉHO DŘEVA Ø 1,25 CM		M12 BLPRS	1000 řezů	1500 řezů	2000 řezů	3000 řezů	1400 řezů	2800 řezů

SEČENÍ TRÁVNÍKU

PÉČE O PŮDU, TRÁVNÍK A POZEMKY

POSTŘIKOVAČE

NASKENUJTE A
OBJEVTE NAŠI
ŘADU OPE



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

NAPÁJECÍ ZDROJE



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na straně 148

	MXF PS	IRPSUOP2500	IRPSUOP6000
Akumulátorový systém	MX FUEL™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
AC vstupy	2	3	3
Nabíjecí doba (min)	-	180	480
Energetická kapacita [Wh]	864	2,500	6,000
Provozní výkon (W)	1,800	3,600	3,600
Startovací výkon (W)	3,600	7,200	7,200
Hmotnost (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)	47.0	82.24
Dostupné varianty			
-0	✓	✗	✗
-602	✓	✗	✗
_Dobíjecí	✗	✓	✓

STOŽÁROVÉ OSVĚTLENÍ



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na str. 146 - 148

	MXF TL	MXF TLIC	M18 ONERSAL	M18 HOSALC	M18 SAL2	M12 SAL
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	M18™	M18™	M18™	M12™
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Rukojeť	ano	ano	ano	ano	ano	ano
CCT teplota chromatičnosti [K]	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Funkce nabíjení	ano	ano	Ne	ano	Ne	Ne
Stupeň ochrany IP	55	56	67	34	54	20
Max. výška [m]	3.1	2.13	1.65	2.2	2.2	1.72
Lumeny	27,000	15,000	5,400	6,000	2,800	1,400
Max. doba provozu: vysoká střední nízká [h]	3/ 6/ 10	3/ 6/ 10	7/ 12.5/ 26	3.5/ 5/ 10	4.5/ 8.5/ 13.5	4/ -/ 10
Zdroj energie	AC, DC	AC, DC	DC	AC, DC	DC	DC
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)	21.8 (MXF XC406)	10.1 (M18 B5)	11 (M18 HB8)	7.6 (M18 B5)	3.4 (M12 B4)
Dostupné varianty						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-502B	✗	✗	✗	✗	✓	✗
-601	✓	✓	✗	✗	✗	✗

TRUEVIEW™

1 NEJPŘESNĚJŠÍ
PODÁNÍ BAREV



- Věrné zobrazení barev a detailů
- Neutrální bílé světlo pro maximální čistotu a komfort
- Navrženo tak, aby odpovídalo dennímu světlu v 10 nebo ve 14 hodin

2 ŠPIČKOVÁ OPTIKA
SVĚTELNÉHO
KUŽELU

- Rovnoměrný a konzistentní světelný kužel od okraje k okraji
- Přesné a efektivní pracovní prostředí, bez přepalů a tmavých míst
- Reflektory a difuzory optimalizované pro každé světlo

3 TECHNOLOGIE
AKUMULÁTORŮ
REDLITHIUM™

- Přenosná řešení
- Dlouhodobá spolehlivost
- Systémová kompatibilita



NASKENUJTE
KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ



STAVEBNÍ OSVĚTLENÍ



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na str. 146 - 148

	M18 ONESLSP	M18 ONESLDP
Akumulátorový systém	M18™	M18™
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Rukojeť	ano	ano
CCT teplota chromatičnosti [K]	4,000	4,000
Index podání barev [CRI]	70	80
Funkce nabíjení	Ne	ano
Stupeň ochrany IP	54	54
Lumeny	4,400	9,000
Max. doba provozu: vysoká střední nízká [h]	2/ 4/ 8	3.5/ 7/ 14
Zdroj energie	AC, DC	AC, DC
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)	12.5 (M18 B9)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓

PŘENOSNÁ SVÍTIDLA



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ

Viz rejstřík na str. 146 - 148



	M18 MDTL-0	M18 URSL-0	M18 HOAL-0	M18 POALC-0	M18 ABL-0	M18 PAL2-0		M18 TAL-0	M18 AL-0	M12 POAL-0	M12 UHL-0	M12 ALIP-0	M12 UCL-0	M18 ALIS-0
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™		M18™	M18™	M12™	M12™	M12™	M12™	M18™
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Kompatibilní s	-	-	-	PACKOUT™	-	-		-	-	PACKOUT™	-	PACKOUT™	-	-
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Rukojeť	ano	ano	ano	ano	ano	ano		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Index podání barev [CRI]	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	80	80	80
CCT teplota chromatičnosti [K]	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stupeň ochrany IP	20	54	20	54	54	20		20	20	54	IP54	54	20	20
Montáž	Magnetická základna, Integrovaný háček, Otvory pro šrouby	Magnetická základna	Otvory pro šrouby, rukojeť	PACKOUT™	Magnetická základna	Magnetická základna, Svorka		Integrovaný háček	rukojeť	PACKOUT™	Integrovaný háček	Integrovaný háček, Magnetická základna, PACKOUT™	Magnetická základna	Integrovaný háček
Magnetická	Ne	ano	Ne	Ne	ano	ano		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Funkce nabíjení	Ne	Ne	Ne	ano	Ne	Ne		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Lumeny	4,500	4,250	4,000	3,000	2,500	2,000		2,200	1,500	1,400	1,350	1200	1,200	1,000
Max. doba provozu: vysoká střední nízká [h]	3/ 6/ 11	3.5/ 3.5/ 12	3/ 6/ 12	4/ 8/ 12	4.5/ 8/ 12	6/ 12/ 24		6/ 12/ 24	3/ -/ 6	4/ 7/ 12	4/ -/ 8	4/ 8/ 16	5/ 8/ 15	12/ 22/ 42/ 110
Zdroj energie	AC, DC	DC	AC, DC	AC, DC	DC	DC		DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.75 (M18 B5)	7.38 (M18 HB12)	3.3 (M18 B5)	5.9 (M18 B5)	4.4 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)		2.5 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.5 (M12 B2)	1.1 (M12 B4)	0.8 (M12 B2)	1.7 (M12 B4)	1.2 (M18 B5)
Dostupné varianty														
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



	M12 AL	M12 CML	M18 LL	M12 PAL	L4 FFL	L4 SL		IR FFL	L4 PWL	L4 FL	M12 LL	L4 HSL	M18 IL	FL-LED
Akumulátorový systém	M12™	M12™	M18™	M12™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB		dobíjecí	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	M12™	REDLITHIUM™ USB	M18™	2x AA alkalické baterie
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Rukojeť	ano	Ne	ano	Ne	ano	Ne		ano	Ne	Ne	ano	Ne	ano	Ne
Index podání barev [CRI]	80	98	-	80	80	80		80	80	80	-	80	80	80
CCT teplota chromatičnosti [K]	4,000	2,700 - 6,500	-	4,000	4,000	4,000		4,000	4,000	4,000	-	4,000	4,000	4,000
Stupeň ochrany IP	54	54	24	54	54	52		54	54	54	24	54	54	54
Montáž	Magnetická základna, Svorka, Otvory pro šrouby	Magnetická základna	Integrovaný háček	Magnetická základna	Karabina, Magnetická základna	Integrovaný háček, Magnetická základna		Karabina, Magnetická základna	Magnetická základna	Magnetická základna	Integrovaný háček	-	Integrovaný háček	Magnetická základna
Magnetická	ano	ano	Ne	ano	ano	ano		ano	ano	ano	Ne	Ne	Ne	ano
Funkce nabíjení	Ne	Ne	Ne	Ne	ano	ano		ano	ano	ano	Ne	ano	Ne	Ne
Lumeny	1,000	1,000	700	700	550	550		500	500	445	400	350	300	300
Max. doba provozu: vysoká střední nízká [h]	3.5/ 7.5/ 15	6/ 8/ 14	10/ 20/ 100/ 16	8/ 24/ -	2/ 4.5/ 11.5	2/ 4.5/ 5		4/ 8/ 12	3/ 10/ 3	2/ -/ 11	8/ 15/ 67	2/ -/ 10	17/ -/ 34	5/ -/ 16
Zdroj energie	DC	DC	DC	DC	DC	DC		DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B6)	0.73 (M12 B4)	0.96 (M18 B2)	0.9 (M12 B4)	0.20 (L4 B3)	0.30 (L4 B3)		0.28 (integrovaný akumulátor)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.64 (M12 B2)	0.240 (L4 B3)	1.2 (M18 B5)	0.10 (2 x AA)
Dostupné varianty														
-0	✓	✗	✓	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
-301	✗	✗	✗	✗	✓	✓		✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗
-401	✗	✓	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
_Dobíjecí	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Alkalické	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ

SVÍTILNY



Viz rejstřík na str. 146 - 148

	L4 FL2000	M18 SLED	L4 TMLLED	L4 FMLLED	M12 SLED		IR FL	ML-LED	IR PL	M12 SL	M18 TLED	M12 TLED	IPL-LED
Akumulátorový systém	REDLITHIUM™ USB	M18™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	M12™		dobíjecí	3x AAA alkalické baterie	dobíjecí	M12™	M18™	M12™	2x AAA alkalické baterie
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Max. dosvit [m]	200	640	150	150	550		100	-	70	-	-	-	28
Stupeň ochrany IP	66	54	67	67	24		67	67	67	20	20	20	67
Lumeny	2,000	1,250	1,100	800	750		500	325	250	220	120	120	100
Max. doba provozu: vysoká střední nízká [h]	4/ 8/ 24	4/ 5/ 7	1/ 4/ 10	2/ -/ 10	4/ -/ 8		3.5/ 16/ 40	5/ -/ 18	1.5/ - / 8	11/ -/ -	29/ -/ -	15/ -/ -	3/ -/ -
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.264 (L4 B3)	2.2 (M18 B5)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	1.2 (M12 B4)		0.10 (integrovaný akumulátor)	0.10 (3 x AAA)	0.06 (s integrovaný akumulátor)	0.63 (M12 B4)	0.70 (M18 B2)	0.50 (M12 B2)	0.10 (2 x AAA)
Dostupné varianty													
-0	x	✓	x	x	✓		x	x	x	✓	✓	✓	x
-301	✓	x	✓	✓	x		x	x	x	x	x	x	x
_Dobíjecí	x	x	x	x	x		✓	x	✓	x	x	x	x
Alkalické	x	x	x	x	x		x	✓	x	x	x	x	✓

ČELOVKY



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ



Viz rejstřík na str. 146 - 148

	L4 HL2	L4 HL-VIS	L4 HLRP	L4 BOLTHL		IR HL	HL-SF	L4 NL400	HL2-LED	ISHL-LED
Akumulátorový systém	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB		dobíjecí	3x AAA alkalické baterie	REDLITHIUM™ USB	3x AAA alkalické baterie	3x AAA alkalické baterie
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Max. dosvit [m]	120	125	-	-		50	92	38	-	100
Stupeň ochrany IP	54	53	54	54		54	52	50	52	64
Lumeny	600	600	600	600		450	450	400	350	310
Max. doba provozu: vysoká střední nízká [h]	5/ 9/ 20	2/ 4/ 8/ 20	2/ 6/ 10/ 25	4/ 8/ 14/ 32		4/ 14	2/ 4/ 10	2.5/ 8	4/ 8.5/ 28	4/ 6/ 8/ 10/ 40
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.24 (L4 B3)		0.12 (s integrovaný akumulátor)	0.10 (3 x AAA)	0.23 (L4 B3)	0.10 (3 x AAA)	0.10 (3 x AAA)
Dostupné varianty										
-301	✓	✓	✓	✓		x	x	✓	x	x
_Dobíjecí	x	x	x	x		✓	x	x	x	x
Alkalické	x	x	x	x		x	✓	x	✓	✓

NULOVÉ EMISE.* NULOVÉ KOMPROMISY

ZAJISTÍME, ABY NAŠI UŽIVATELÉ MOHLI PRACOVAT
BEZPEČNĚ, UDRŽITELNĚ A PRODUKTIVNĚ.

EU SI KLADE ZA CÍL BÝT DO
ROKU 2050
KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ**



**VÝKON
SROVNATELNÝ
S BENZÍNOVÝMI
STROJI**



**NÍZKÁ
HLUČNOST**



**ŽÁDNÝ BENZÍN
NEBO EMISE**



**MENŠÍ
PROSTOJE**



**VĚTŠÍ BEZPEČNOST
NA PRACOVÍŠTI**



**VYŠŠÍ
PRODUKTIVITA**

* Nulové emise při používání produktu

** Informace pocházejí z tiskové zprávy Evropské komise, k dispozici:
Aby EU byla do roku 2050 klimaticky neutrální (europa.eu)



REDLITHIUM™ FORGE™

NEJVĚTŠÍ VÝKON | NEJRYCHLEJŠÍ NABÍJENÍ | NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST*

**AŽ
2X
DELŠÍ
DOBA PROVOZU**
PODOBNÉ VELIKOSTI A HMOTNOSTI VS. XC406



**FUNKCE
COOL-CYCLE™**
VYSOKORYCHLOSTNÍ CHLAZENÍ



COOL-CYCLE™
SYSTÉM AKTIVNÍHO CHLAZENÍ

**NEJDELŠÍ
ŽIVOTNOST**
VS REDLITHIUM™



* Vs other cell technologies

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeeeetool.cz



PŘEDEFINOVANÉ VYBAVENÍ ZAMĚŘENO NA ŘEMESLA ŠIROKÉ PORTFOLIO

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM MILWAUKEE® MX FUEL™ PŘINÁŠÍ REVOLUCI NA TRHU S LEHKÝMI STROJI PROTOŽE POSKYTUJE
VÝKON, DOBU CHODU A ŽIVOTNOST POŽADOVANOU ŘEMESLNÍKY BEZ NEBEZPEČÍ SPOJENÝCH S EMISEMI, HLUKEM, VIBRACEMI A
FRUSTRACÍ SPOJENOU S ÚDRŽBOU BENZÍNOVÝCH STROJŮ.

SOUČASNÝ SYSTÉM MX FUEL™ S VÍCE NEŽ 25 ŘEŠENÍMI POSKYTUJE EKVIVALENTNÍ VÝKON BENZÍNOVÝCH, SÍŤOVÝCH A
PNEUMATICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZÁROVEŇ NEPRODUKUJE ŽÁDNÉ EMISE.

NÁŘADÍ	APLIKACE	AKUMULÁTOR	
		MXF XC608 	MXF HD812 
MXF COS350G2	Řezání obrubníku	36 řezů*	50 řezů*
MXF DH2528H	Bourání betonu	1.3 tuny*	4 tuny*
MXF DCD150	Otvory 76 mm x 250 mm	17 otvorů*	26 otvorů*
MXF DCD350	Otvory 250 mm x 150 mm	3 otvorů*	5 otvorů*
MXF PS	Broušení sítovou úhlovou bruskou 180 mm	40 min*†	60 min*†
MXF CVHF	Lití betonu	55 m³*	82 m³*
MXF CVBP	Lití betonu	53 m³*	80 m³*
MXF CVBC	Lití betonu	53 m³*	80m³*
MXF PSC	Stahování betonu	5 hodin 20 min*	8 hodin*
MXF WBT60	Povrchová úprava betonu	23 min*	35 min*
MXF WBT90	Povrchová úprava betonu	16 min*	25 min*
MXF PC50	Hutnění štěrku	22 min*	35 min*
MXF RAM	Hutnění štěrku	17 min*	25 min*
MXF SMP2	Čerpání vody (vysoký režim)	28 mn*	40 min*
MXF PTR2	Kompletní cyklus	200 cyklů*	280 cyklů*
MXF TL	na vysokém režimu	4 hodin*	6 hodin*
MXF TLIC	na vysokém režimu	4 hodin*	6 hodin*

* Doba provozu vychází z plně nabitého akumulátoru. Uvedené údaje jsou pouze orientační a nemusí být opakovatelné vzhledem k různým podmínkám používání. Výsledky se mohou lišit v závislosti na uživateli a aplikaci.

† Při použití 2 akumulátorů.

SROVNÁNÍ ČASŮ NABÍJENÍ

		MX REDLITHIUM™ FORGE™ NEJVĚTŠÍ VÝKON NEJRYCHLEJŠÍ NABÍJENÍ NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST			
		MXF HD812 	MXF XC608 	MXF XC406 	MXF CP203 
NOVINKA	 MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min
	 MXF FC	100 min	65 min	45 min	45 min
	 MXF C	160 min	110 min	90 min	45 min

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeeeetool.cz

VYLEPŠETE SVÉ NÁŘADÍ S
FORGE™

NASKENUJTE KÓD A
PROHLÉDNĚTE SI CELÝ SORTIMENT
AKUMULÁTORŮ FORGE



H² REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

VS

M18 REDLITHIUM™
FORGE™
NEJVĚTŠÍ VÝKON | NEJRYCHLEJŠÍ NABÍJENÍ | NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST



SROVNÁNÍ DOBY PROVOZU

NÁZEV PRODUKTU	APLIKACE	H ² REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY				VÝSLEDEK PRO JEDNO NABÍTÍ AKUMULÁTORU
		M18 HB8	M18 HB12	M18 FB8	M18 FB12	
 M18 FCHS M18 FUEL™ ŘETEZOVÁ PILA S LIŠTOU 40 CM	ŘEZÁNÍ POLEN ŘEZY DO SMRKU 30 CM		23 řezů*		36 řezů*	až 56% nárůst*
 M18 F2CHS50 M18 FUEL™ ŘETEZOVÁ PILA 50 CM NA DVA AKUMULÁTORY	ŘEZÁNÍ POLEN ŘEZY DO SMRKU 35 CM	23 řezů**		32 řezů**		až 39% nárůst*
 M18 FTHCHS35 ŘETEZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 35 CM	ŘEZÁNÍ POLEN ŘEZY DO SMRKU 30 CM	12 řezů*		24 řezů*		až 100% nárůst*
 M18 FLAG230XPDB 230 MM VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	BROUŠENÍ KOVŮ ODSTRAŇOVÁNÍ MATERIÁLU Z PROFILU		147 g zbroušeného materiálu*		234 g zbroušeného materiálu*	až 59% nárůst*
 M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	BROUŠENÍ KOVŮ ODSTRAŇOVÁNÍ MATERIÁLU Z PROFILU		187 g zbroušeného materiálu*		223 g zbroušeného materiálu*	až 19% nárůst*
 M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÁ 125MM BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	ŘEZÁNÍ POTRUBÍ ŘEZÁNÍ KOVOVÝCH TRUBEK O PRŮMĚ- RU 22 MM		127 řezů*		175 řezů*	až 38% nárůst*
 M18 FMCS66 M18 FUEL™ 66 MM KOTOUČOVÁ PILA NA KOV	ŘEZÁNÍ KOVŮ ŘEZÁNÍ PLECHŮ O TLOUŠŤCE 3 MM		22 metrových kusů*		25 metrových kusů*	až 15% nárůst*
 M18 FCS66GR3 M18 FUEL™ KOTOUČOVÁ PILA KOMPATIBILNÍ S VODICÍ LIŠTOU	ŘEZÁNÍ LAMINOVANÝCH MATERIÁLŮ PODÉLNÝ ŘEZ 42 MM LAMINOVANÉ BOROVICE 140 MM ŘEZY		28 řezů*		34 řezů*	až 22% nárůst*
 M18 FCS230 M18 FUEL™ ROZBRUŠOVACÍ PILA	ŘEZÁNÍ OBRUBNÍKŮ ŘEZÁNÍ OBRUBNÍKŮ 250 X 80 MM		7 řezů*		11 řezů*	až 46% nárůst*

*Doba provozu vychází z plně nabitého akumulátoru. Uvedené údaje jsou pouze orientační a nemusí být opakovatelné vzhledem k různým podmínkám používání.

** Výsledky se mohou lišit v závislosti na uživateli a aplikaci.

NEW
M18

REDLITHIUM™
FORGE™

NEJVĚTŠÍ VÝKON | NEJRYCHLEJŠÍ NABÍJENÍ | NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST

CO PŘINÁŠÍ REDLITHIUM™ FORGE™?

M18

REDLITHIUM™
FORGE™

NOVÉ TECHNOLOGIE
LITHIOVÝCH ČLÁNKŮ



OLD
TAB
DESIGN



NEW
TABLESS
DESIGN

- ▶ Až o 50 % vyšší výkon
- ▶ Až o 45 % nižší produkce tepla
- ▶ Až 6x rychlejší nabíjení
- ▶ Až o 50 % nižší elektrický odpor

DALŠÍ GENERACE
ELEKTRONIKY



- ▶ Maximalizujte plný příkon nářadí
- ▶ Zvýšení rychlosti nabíjení
- ▶ Plná zpětná kompatibilita systému

ZMĚNA
MECHANICKÉHO
PROVEDENÍ



- ▶ Pokročilé řízení teploty Ochrana proti vibracím
- ▶ Konstrukce odolná vůči drsným podmínkám na staveništi
- ▶ Laserové svařování

POKROČILÁ
OCHRANA



- ▶ Patentovaný polymerový povrch proti vniknutí vody; ochrana proti vodě a nečistotám
- ▶ Odolný kryt: ochrana proti běžným olejům, tukům a rozpouštědům

* v porovnání s jinými technologiemi článků



AKTIVNÍ CHLADICÍ SYSTÉM

PRÁCE PROVEDENÁ S 80% NABÍTÍM




18,5 řezů do 400 mm tvrdého dřeva pomocí
2x M18 FB12 (M18 F2CHS50)



553 řezů do měkkého dřeva 50 x 100 mm
s M18 FB12 (M18 FCS66)

ČAS NA OCHLazenÍ A NABÍTÍ ZAHŘÁTÉHO AKUMULÁTORU



TŘI VÝHODY AK-
TIVNÍHO CHLADICÍHO
SYSTÉMU COOL-
CYCLE™

AKUMULÁTORY SE SYSTÉMEM
COOL-CYCLE™:

1. RYCHLÝ ZAČÁTEK NABÍJENÍ
2. PO NABÍJENÍ JSOU
CHLADNEJŠÍ, VÝSLEDKEM JE
VÍCE ODVEDENÉ PRÁCE ZA DEN
3. MAJÍ DELŠÍ ŽIVOTNOST

* vs. předchozí generace

AKUMULÁTORÝ



NASKENUJTE
KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ



Viz rejstřík na str. 126 - 127

	MXF PBE	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF CP203		M18 FB12	M18 FB8	M18 FB6	M18 HB5.5	M18 HB3	M18 B5
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™		M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™
Technologie	-	FORGE™	FORGE™	-	-		FORGE™	FORGE™	FORGE™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	-
Funkce	-	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-		COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-	-	-
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-		-	-	-	-	-	-
Kapacita akumulátoru (Ah)	-	12.0	8.0	6.0	3.0		12.0	8.0	6.0	5.5	3.0	5.0
Doba nabíjení nabíječkou M12-18 AC	-	-	-	-	-		285 min	190 min	130 min	130 min	75 min	100 min
Doba nabíjení nabíječkou M12-18 C	-	-	-	-	-		250 min	167 min	115 min	115 min	65 min	100 min
Doba nabíjení nabíječkou M12-18 FC	-	-	-	-	-		130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
Doba nabíjení M12_18 SC	-	-	-	-	-		60 min	45 min	35 min	35 min	36 min	59 min
Doba nabíjení nabíječkou M1418C6	-	-	-	-	-		270 min	190 min	125 min	125 min	70 min	100 min
Doba nabíjení nabíječky M18 DBSC/ MDBSC AC	-	-	-	-	-		45 min	45 min	25 min	35 min	36 min	59 min
Doba nabíjení M18 DFC	-	-	-	-	-		130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
Doba nabíjení nabíječky M18 PC6/ MPC6 AC	-	-	-	-	-		130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
Doba nabíjení MXF C	-	160 min	110 min	90 min	45 min		-	-	-	-	-	-
Doba nabíjení s nabíječkou MXF FC	-	100 min	65 min	45 min	45 min		-	-	-	-	-	-
Doba nabíjení MXF SC nabíječky	-	65 min	45 min	45 min	45 min		-	-	-	-	-	-
Hmotnost (kg)	11.5	5.9	4.5	4.8	2.7		1.51	1.08	1.03	1.1	0.7	0.7



	M18 B5-CR	M18 B4	M18 B2	M12 HB5		M12 HB2.5	M12 B6	M12 B4	M12 B3	M12 B2	L4 B3
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M12™		M12™	M12™	M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB
Technologie	-	-	-	HIGH OUTPUT™		HIGH OUTPUT™	-	-	-	-	-
Kapacita akumulátoru (Ah)	5.0	4.0	2.0	5.0		2.5	6.0	4.0	3.0	2.0	3.0
Doba nabíjení nabíječkou C12 C	-	-	-	110 min		55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
Doba nabíjení nabíječkou M12 C4	-	-	-	110 min		55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
Doba nabíjení nabíječkou M12 TC2	-	-	-	300 min		150 min	347 min	240 min	174 min	120 min	-
Doba nabíjení nabíječkou M12-18 AC	100 min	80 min	40 min	110 min		55 min	165 min	115 min	90 min	55 min	-
Doba nabíjení nabíječkou M12-18 C	100 min	80 min	40 min	110 min		55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
Doba nabíjení nabíječkou M12-18 FC	59 min	52 min	26 min	75 min		40 min	95 min	52 min	50 min	26 min	-
Doba nabíjení M12_18 SC	59 min	52 min	26 min	75 min		40 min	95 min	52 min	50 min	26 min	-
Doba nabíjení nabíječkou M1418C6	100 min	80 min	40 min	-		-	-	-	-	-	-
Doba nabíjení nabíječky M18 DBSC/ MDBSC AC	59 min	52 min	26 min	-		-	-	-	-	-	-
Doba nabíjení M18 DFC	59 min	52 min	26 min	-		-	-	-	-	-	-
Doba nabíjení nabíječky M18 PC6/ MPC6 AC	59 min	52 min	26 min	-		-	-	-	-	-	-
Doba nabíjení nabíječkou L4 C	-	-	-	-		-	-	-	-	-	120 min
Hmotnost (kg)	0.7	0.7	0.4	0.42		0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.04

NABÍJEČKY



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ

Viz rejstřík na straně 130



	MXF SC	MXF FC	MXF C	M18 MPC6		M18 PC6	M18 MDBSC	M18 DBSC	M18 DFC	M18 TC
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	M18™		M18™	M18™	M18™	M18™	M18™
Funkce	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-		-	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-		-	-	-	-	-
Nabíjecí port	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	6 x M18™		6 x M18™; 1 x USB	2 x M18™	2 x M18™	2 x M18™	1 x M18™
Typ nabíjení	Jednotlivý	Jednotlivý	Jednotlivý	Simultánní		Simultánní	Simultánní	Simultánní	Simultánní	Jednotlivý
Zdroj energie	AC	AC	AC	AC		AC, USB	AC	AC	AC	AC, USB
Rukojeť	✓	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✗	✗
Pro montáž na zeď	✗	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✗
Hmotnost (kg)	8.9	2.33	2.7	4.0		3.65	2.57	2.5	1.76	0.371



	M1418C6	M12-18 FC	M12-18 C	M12-18 AC		M12-18 GBC4	M12 C4	C12 C	M12 TC2
Akumulátorový systém	M18™	M12™ & M18™	M12™ & M18™	M12™ & M18™		M12™ & M18™	M12™	M12™	M12™
Nabíjecí port	6 x M14™ nebo 6 x M18™	1 x M12™, 1 x M18™	1 x M12™, 1 x M18™	1 x M12™, 1 x M18™		2x port M18™ a 2x port M12™ nebo M18™ (hybridní)	4 x M12™	1 x M12™	1 x M12™
Typ nabíjení	Sekvenční	Sekvenční	Sekvenční	Sekvenční		Simultánní	Sekvenční	Jednotlivý	Jednotlivý
Zdroj energie	AC	AC	AC	DC		AC	AC	AC	AC, USB
Rukojeť	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗
Pro montáž na zeď	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✗
Hmotnost (kg)	1.92	0.8	0.92	0.9		3.175	1.44	1.13	0.21

SADY AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK



NASKENUJTE KÓD
PRO VÍCE INFORMACÍ

Viz rejstřík na straně 143



	MXF FORGENRG-122	MXF FORGENRG-802FC	MXF NRG-406		M18 FORGENRG-122DBSC	M18 FORGENRG-122	M18 FORGENRG-802DBSC	M18 FORGENRG-802
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™		M18™	M18™	M18™	M18™
Technologie	FORGE™	FORGE™	-		FORGE™	FORGE™	FORGE™	FORGE™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™		-	-	-	-



	M18 FORGENRG-602DBSC	M18 HNRG-552	M18 HNRG-302		M18 NRG-502	M18 NRGR-502	M18 NRG-402	M18 NRG-202
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™		M18™	M18™	M18™	M18™
Technologie	FORGE™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™		-	-	-	-
ONE-KEY™	-	-	-		-	-	-	-




	M12 NRG-603	M12 NRG-602	M12 NRG-402	M12 NRG-303		M12 NRG-302	M12 NRG-202	M12 NRG-201	L4 PPS
Akumulátorový systém	M12™	M12™	M12™	M12™		M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB

SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VIBRÁTORY


SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KABEL VIBRÁTORU

		Charakteristika produktu	Kompatibilní s	Desky MXF CVBP	Desky MXF CVBC	Základové patky MXF CVBP	Základové patky MXF CVBC	Sloupy MXF CVBP	Sloupy MXF CVBC	Stěny MXF CVBP	Stěny MXF CVBC	Obj. č.	EAN kód
a.	MXF CVS-2 m	Kabel pro vibrátor 2 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	4058546348045
b.	MXF CVS-3 m	Kabel pro vibrátor 3 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068
c.	MXF CVS-4 m	Kabel pro vibrátor 4 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038
d.	MXF CVS-6.4 m	Kabel pro vibrátor 6,4 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	4058546374075



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - HLAVICE

		Charakteristika produktu	Ø (mm)	Kompatibilní s	Obj. č.	EAN kód
a.	MXF CVH-25 mm	Hlava k vibrátoru 25 mm	25	MXF CVBC, MXF CVBP	4932479839	4058546376338
b.	MXF CVH-38 mm	Hlava k vibrátoru 38 mm	38	MXF CVBC, MXF CVBP	4932478612	4058546348052
c.	MXF CVH-50 mm	Hlava k vibrátoru 50 mm	50	MXF CVBC, MXF CVBP	4932478613	4058546348069
d.	MXF CVH-63 mm	Hlava k vibrátoru 63 mm	63	MXF CVBC, MXF CVBP	4932479840	4058546376345



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ VIBRÁTOR NA BETON

		Charakteristika produktu	Ø (mm)	Délka (m)	Kompatibilní s	Obj. č.	EAN kód
a.	MXF CVSHF-2/44	Hřidel vibrátoru 2 m/ 44 mm	44	2	MXF CVHF	4932498135	4058546512958
b.	MXF CVSHF-5/44	Hřidel vibrátoru 5 m/ 44 mm	44	5	MXF CVHF	4932498136	4058546512965
c.	MXF CVSHF-10/44	Hřidel vibrátoru 10 m/ 44 mm	44	10	MXF CVHF	4932498137	4058546512972
d.	MXF CVSHF-2/57	Hřidel vibrátoru 2 m/ 57 mm	57	2	MXF CVHF	4932498917	4058546527860
e.	MXF CVSHF-5/57	Hřidel vibrátoru 5 m/ 57 mm	57	5	MXF CVHF	4932498138	4058546512989
f.	MXF CVSHF-10/57	Hřidel vibrátoru 10 m/ 57 mm	57	10	MXF CVHF	4932498139	4058546512996



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VIBRAČNÍ DESKA

		Charakteristika produktu	Charakteristika	Obj. č.	EAN kód
a.	MXF PC50 PP	Podložka pro hutnění dlažby k vibrační desce MX FUEL™	• Podložka na dlažbu se připevňuje k přední i zadní části základové desky pro zhutňování cihel, dlažebních kostek a terasových kamenů ve dvou směrech	4932493273	4058546481445
b.	MXF PC50 WK	Podvozek s koly k vibrační desce MX FUEL™	• Podvozek s koly pro snadnou manipulaci na staveništi • Pro použití s vibrační deskou MX FUEL™ (MXF PC50)	4932493274	4058546481452
c.	MXF PC50 WT	Nádrž na vodu k vibrační desce MX FUEL™	• 13litrová nádrž na vodu s rychloupínacím nástavcem • Nastavitelný regulátor průtoku pro snadné ovládání a optimalizovaný průtok vody • Pro použití s vibrační deskou MX FUEL™ (MXF PC50)	4932498924	4058546527938



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - STAHOVACÍ LIŠTA

		Charakteristika produktu	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Obj. č.	EAN kód
a.	MXF PSB-1.22m	Profil pro stahovací vibrační lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 1,22 m	1.22	3.6	4932479776	4058546375706
b.	MXF PSB-1.83m	Profil pro stahovací vibrační lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 1,83 m	1.83	5.5	4932479777	4058546375713
c.	MXF PSB-2.44m	Profil pro stahovací vibrační lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 2,44 m	2.44	7.3	4932479778	4058546375720
d.	MXF PSB-3.00m	Profil pro stahovací vibrační lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 3,0 m	3.00	9.1	4932479779	4058546375737
e.	MXF PSB-3.65m	Profil pro stahovací vibrační lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 3,65 m	3.65	10.9	4932479780	4058546375744
f.	MXF PSB-4.25m	Profil pro stahovací vibrační lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 4,25 m	4.25	12.8	4932479781	4058546375751
g.	MXF PSB-4.87m	Profil pro stahovací vibrační lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 4,87 m	4.87	14.6	4932479782	4058546375768
h.	MXF PSCA	Adaptér na stahovací lištu MX FUEL™ do tvaru L	-	-	4932499258	4058546564223



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - HLADIČKA BETONU

		Charakteristika produktu	Vhodné pro hladíčku Milwaukee	Obj. č.	EAN kód
a.	MXF WBT60P	Hladicí talíř k hladíčce MX FUEL™ 600 mm	MXF WBT60	4932498919	4058546527884
b.	MXF WBT60CB	Listy k hladíčce MX FUEL™ 600 mm 4 ks	MXF WBT60	4932498918	4058546527877
c.	MXF WBT90CB	Listy k hladíčce MX FUEL™ 900 mm 4 ks	MXF WBT90	4932498920	4058546527891
d.	MXF WBT90FIB	Sada dokončovacích listů k hladíčce MX FUEL™ 900 mm 4 ks	MXF WBT90	4932498923	4058546527921
e.	MXF WBT90FLB	Plovoucí listy k hladíčce MX FUEL™ 900 mm 4 ks	MXF WBT90	4932498922	4058546527914



SYSTÉMOVÉ NÁSTAVCE - ZÁVITOŘEZ


		Charakteristika produktu	Charakteristika	Obj. č.	EAN kód
a.	Výstružnický kužel pro pro závitorez 2" MX FUEL™ s ONE-KEY™	Výstružnický kužel pro pro závitorez 2" MX FUEL™ s ONE-KEY™	• Náhradní kužel pro závitorez 2" MX FUEL™ s ONE-KEY™ • Odolná kovová konstrukce • Odstraňuje vnitřní otřepty potrubí • Snadný proces výměny	49165105	045242833634
b.	Kotouč na řezání trubek pro závitorez 2" MX FUEL™ s ONE-KEY™	Kotouč na řezání trubek pro závitorez 2" MX FUEL™ s ONE-KEY™	• Opatřené vrstvou černého oxidu • Pro použití na černé železné potrubí, pevné kovové potrubí, pozinkovanou a nerezovou ocel • Ocel 55Si2Mn • Jedno balení obsahuje 4 kotouče	48361401	045242745920
c.	Závitové čelistní vložky pro MXF PTR2	Závitové čelistní vložky pro trubky potažené PVC	• Standardní závitorezní čelisti na ocelové trubky • Speciální závitorezní čelisti na trubky potažené PVC	49165102	045242771288
d.		Závitové čelistní vložky pro trubky		49165104	045242833627
e.	Sada adaptérů pro závitorez pro Ridgid 11-R	Sada adaptérů pro závitorez pro Ridgid	• Sada adaptérů pro závitorez M18 FPT2 • Malý adaptér pro velikosti od 1/8" až do 1-1/4" • Velké adaptéry pro velikosti 1-1/2" až 2"	4932478838	4058546361204
f.	Sada adaptérů pro závitorez pro REMS	Sada adaptérů pro závitorez pro REMS	• Sada adaptérů pro závitorez M18 FPT2 • Malý adaptér pro velikosti od 1/8" až do 1-1/4" • Velké adaptéry pro velikosti 1-1/2" až 2"	4932478839	4058546361211
g.	Sada adaptérů pro závitorez pro Rothenberger	Sada adaptérů pro závitorez pro Rothenberger	• Sada adaptérů pro závitorez M18 FPT2 • Malý adaptér pro rozměry od 1/8" až do 1-1/4" • Velký adaptér pro rozměry 1-1/2" až 2"	4932478840	4058546361228
h.	Olej pro závitorez	Minerální olej do závitorezu na trubky 5 litrů	• 5l kanystr závitorezného oleje pro použití se závitorezem MX FUEL™ • Ideální účinnost chlazení zajišťuje vysokou kvalitu závitů	4932493462	4058546483333
i.		Syntetický olej do závitorezu na trubky 5 litrů		4932493463	4058546483340



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ČELISTI K ZÁVITOŘEZU

- Až o 50 % lehčí než konkurenční závitorezní hlavy
- Kapacita závitů od1½" do 2"
- Závitorezní hlavy vždy obsahují sadu zápustek ze slitiny BSPT

		Typ	Velikost závitů [palec]	Vhodné pro závitorez Milwaukee	Obj. č.	EAN kód
a.	Čelisti 1/2" NPT HS	NPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361107	045242608713
	Čelisti3/4" NPT HS	NPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361108	045242608720
	Čelisti 1" NPT HS	NPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	48361109	045242608737
	Čelisti 1 1/4" NPT HS	NPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361110	045242608744
	Čelisti 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361111	045242608751
	Čelisti 2" NPT HS	NPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361112	045242608768
b.	Čelisti1/2" BSPT slitina	BSPT slitina	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480227	4058546405120
	Čelisti 3/4" BSPT slitina	BSPT slitina	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480228	4058546405137
	Čelisti 1" BSPT slitina	BSPT slitina	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480229	4058546405144
	Čelisti 1 1/4" BSPT slitina	BSPT slitina	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480230	4058546405151
	Čelisti 1 1/2" BSPT slitina	BSPT slitina	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480231	4058546405168
	Čelisti 2" BSPT slitina	BSPT slitina	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480232	4058546405175
c.	Čelisti 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480233	4058546405182
	Čelisti 3/4" BSPT HS	BSPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480234	4058546405199
	Čelisti 1" BSPT HS	BSPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480235	4058546405205
	Čelisti 1 1/4" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480236	4058546405212
	Čelisti 1 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480237	4058546405229
	Čelisti 2" BSPT HS	BSPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480238	4058546405236
d.	PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	48361205	045242745876
	PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	48361206	045242745906
	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT slitina	BSPT slitina	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492924	4058546477950
e.	PTR2D 1" - 2" BSPT slitina	BSPT slitina	1 - 2	MXF PTR2	4932492925	4058546477967
f.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492926	4058546477974
	PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	4932492927	4058546477981
g.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492928	4058546477998
	PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	4932492929	4058546478001




SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - HLAVY K ZÁVITOŘEZU

- Až o 50 % lehčí než konkurenční závitorezní hlavy
- Kapacita závitů od1½" do 2"
- Závitorezní hlavy vždy obsahují sadu zápustek ze slitiny BSPT

		Charakteristika produktu	Vhodné pro závitorez Milwaukee	Velikost závitů [palec]	Typ	Obj. č.	EAN kód
a.	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	FPT2H BSPT slitinová hlava 1/2"	M18 FPT2	1/2	Slitina BSPT	4932480239	4058546405243
	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	FPT2H BSPT slitinová hlava 3/4"	M18 FPT2	3/4	Slitina BSPT	4932480240	4058546405250
	FPT2H 1" BSPT Alloy	FPT2H BSPT slitinová hlava 1"	M18 FPT2	1	Slitina BSPT	4932480241	4058546405267
	FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT2H BSPT slitinová hlava 1 1/4"	M18 FPT2	1 1/4	Slitina BSPT	4932480242	4058546405274
	FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy	FPT2H BSPT slitinová hlava 1 1/2"	M18 FPT2	1 1/2	Slitina BSPT	4932480243	4058546405281
	FPT2H 2" BSPT Alloy	FPT2H BSPT slitinová hlava 2"	M18 FPT2	2	Slitina BSPT	4932480244	4058546405298
b.	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	FPT114H BSPT slitinová hlava 1/2"	M18 FPT114	1/2	Slitina BSPT	4932480245	4058546405304
	FPT114H 3/4" BSPT Alloy	FPT114H BSPT slitinová hlava 3/4"	M18 FPT114	3/4	Slitina BSPT	4932480246	4058546405311
	FPT114H 1" BSPT Alloy	FPT114H BSPT slitinová hlava 1"	M18 FPT114	1	Slitina BSPT	4932480247	4058546405328
c.	FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT114H BSPT slitinová hlava	M18 FPT114	1 1/4	Slitina BSPT	4932480248	4058546405335
	FPT2HK BSPT Alloy	FPT2HK BSPT sada Packout slitinová hlava	M18 FPT2	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	Slitina BSPT	4932480249	4058546405342
d.	FPT114HK BSPT Alloy	FPT114HK BSPT sada Packout slitinová hlava	M18 FPT114	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	Slitina BSPT	4932480250	4058546405359
e.	PTR2 DH NPT	NPT hlavy pro závitorez 2" MX FUEL™ s ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	NPT	49165100	045242771264
	PTR2 DH BSPT	BSPT hlavy pro závitorez 2" MX FUEL™ s ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	BSPT	49165103	045242810109



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MAGNETICKÉ VRTACÍ STOJANY




SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MOKRÉ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ

	Charakteristika produktu	Vhodné pro DD3 152	Vhodné pro DCM2 250C a DCM2 350C	MXF DCD150	Vhodné pro MXF DCD350	Obj. č.	EAN kód
a.	Upevňovací sada do betonu	✓	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827
	Otevřený klíč 1 3/8". K přidržení vřetena motoru při odstraňování jádrové korunky.		✓			49964705	04524222766
	Klíč 32 mm. K přidržení vřetena motoru při odstraňování jádrové korunky.	✓				4931428009	4002395844791
	Plochý klíč otevřený 41 mm. Ke snímání jádrové korunky z vřetena motoru.	✓	✓		✓	4931428010	4002395844807
b.	Adaptér vnitřní závit - vnitřní závit s 1 1/4" na 1/2". Umožňuje spojení dvou jádrových diamantových korunek <50 mm s vřetenovým závitem 1 1/4".	✓	✓		✓	4932352627	4002395372850
c.	Hřídel s prodlouženým vnitřním / vnějším závitem 1 1/4", délka 300 mm.	✓	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759
	Hřídel s prodlouženým vnitřním / vnějším závitem 1 1/4", délka 500 mm.	✓	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766
d.	Teleskopické prodloužení. Prodlužovací tyč používaná k připevnění vrtací soupravy k zemi místo kotvicích šroubů. Maximální zatížení 500 kg a nastavitelná délka od 1,8 do 2,9 m.	✓	✓	✓		4932399732	4002395363834
e.	Vakuová pumpa VP6	✓	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474
f.	Nádrž na vodu WT 10	✓	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773
g.	Výměnný gumový kruh pro DR 152 T					4932352678	4002395373369
	Kroužek na zachycení vody max. Ø 180 mm			✓		4932399727	4002395363780
h.	Výměnný gumový kruh pro DR 250 TV			✓		4932399729	4002395363803
	Kroužek na zachycení vody. Pro použití s vrtací soupravou DR 350 T. Pro použití s max. Ø 300 mm					4932399728	4002395363797
i.	Výměnný gumový kruh pro DR 350 T					4932399730	4002395363810
j.	Rychloupínací destička pro montáž motoru k motorům Milwaukee. Přikládána k vrtacím soupravám DR 250 TV a DR 350 T		✓			4932399733	4002395363841
k.	Kroužek pro zachycení vody pro vrtání za mokra. Univerzální použití s diamantovými jádrovými vrtáčkami. Pro použití s korunkami o průměru max. 152 mm	✓	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063




SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ČISTIČE ODPADŮ

		Charakteristika produktu	Vhodné pro čističe odpadů M12BDC6, M12 BDC8	Vhodné pro čističe odpadů M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Vhodné pro čističe odpadů M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Vhodné pro čističku odpadů MXF LSDP	Obj. č.	EAN kód
a.	Otevřená vinutá spirála SD	Spirála s otevřenou špičkou 16 mm x 15 m			✓		48532775	045242513109
b.		Spirála Ø 6 mm x 7,6 m	✓				48532573	045242471270
		Spirála Ø 8 mm x 7,6 m - otočná	✓				48532572	045242364206
		Spirála Ø 6 mm x 7,6 m - otočná	✓				48532574	045242471287
		Spirála 6 mm x 10,5 m pro M18PF		✓			48532671	045242482740
		6 mm x 15 m spirála pro buben M18PF		✓			48532672	045242482757
c.	Uzavřená vinutá spirála HH	Spirála Ø 8 mm x 7,6 m	✓				48532571	045242364213
		Spirála 8 mm x 10,5 m pro M18PF		✓			48532673	045242482764
		8 mm x 15 m spirála pro buben M18PF		✓			48532674	045242482771
		Spirála 10 mm x 10,5 m pro M18PF		✓			48532675	045242482788
		Spirála Ø 6 mm x 7,6 m - otočná, s bubnem	✓				48532581	045242480586
		Spirála Ø 6 mm x 7,6 m - otočná, s bubnem	✓				48532582	045242480593
		Spirála Ø 8 mm x 7,6 m - otočná, s bubnem	✓				48532583	045242480609
		Spirála Ø 8 mm x 7,6 m - otočná, s bubnem	✓				48532584	045242480616
		Spirála 8 mm x 23 m			✓		48532772	045242513079
		Spirála 10 mm x 15 m			✓		48532773	045242513086
		Spirála 13 mm x 15 m			✓		48532774	045242513093
e.	Uzavřená vinutá spirála SD	Spojovací koncovka vnitřního jádra 16 mm × 7,6 m				✓	4932471701	4058546296001
		Spojovací koncovka vnitřního jádra 16 mm × 15,2 m				✓	4932471702	4058546296018
		Spojovací koncovka vnitřního jádra 20 mm × 7,6 m				✓	4932471703	4058546296025
		Spojovací koncovka vnitřního jádra 20 mm × 15,2 m				✓	4932471704	4058546296032
		Spojovací koncovka kotevní spirály 16 mm				✓	4932471707	4058546296063
f.		Spojovací koncovka hlavní spirály 16 mm × 60 cm				✓	4932471708	4058546296070
		Spojovací koncovka hlavní spirály 20 mm × 600 mm				✓	4932471709	4058546296087
g.	Čistící hlavice HH	Malá čistící hlavice pro spirály 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532681	045242503803
h.	Řezák tuku C	Malá řezačka tuku C ke spirálám 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532684	045242503834
i.	Řezák C střední	Řezák C střední pro spirály 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532789	045242006137
j.	Řetězová koncovka SD	75 mm řetězová koncovka ke spirálám 16 mm a 20 mm				✓	48532837	4058546323448
		100 mm řetězová koncovka ke spirálám 16 mm a 20 mm				✓	48532838	4058546323455
k.	Kloubová hlava HH	Malá kloubová hlava ke spirálám 10, 13, 16 mm	✓		✓		48532682	045242503810
l.	Kloubová hlava SD	Střední kloubová hlava ke spirálám 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532787	045242006113
m.	Čistící vrták SD	Čistící vrták ke spirálám 16 mm a 20 mm				✓	48532831	4058546323387
		Střední čistící vrták ke spirálám 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532786	045242006106
n.	Sady hlavic HH	Malá sada hlavic ke spirálám 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532685	045242503841
		Střední sada hlavic na čištění odpadů ke spirálám 10, 13, 16 mm 5ks		✓	✓		48532790	045242006144
o.	Sady hlavic SD	Sada koncovek a hlavic ke spirálám 16 mm a 20 mm 9 ks				✓	48532840	4058546296131
p.	Malý křížový vrták SD	Malý křížový vrták ke spirálám 16 mm a 20 mm				✓	48532835	4058546323424
		Střední křížový vrták ke spirálám 16 mm a 20 mm				✓	48532836	4058546323431
q.	Řezák kořenů SD	75 mm řezák kořenů ke spirálám 16 mm a 20 mm				✓	48532832	4058546323394
		100 mm řezák kořenů ke spirálám 16 mm a 20 mm				✓	48532833	4058546323400
		150 mm řezák kořenů ke spirálám 16 mm a 20 mm				✓	48532834	4058546323417
r.	Rýčový nástavec HH	Rýčový nástavec ke spirálám 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532683	045242503827
s.	Rýčový nástavec SD	Rýčový nástavec ke spirálám 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532788	045242006120
t.	Přímý vrták SD	Přímý vrták ke spirálám 16 mm a 20 mm				✓	48532830	4058546323370
u.	Automatický posuv SWITCH PACK™ pro řadu M18 FFSDC	Automatický posuv SWITCH PACK™ pro řadu M18 FFSDC			✓		4932471993	4058546298920
v.	Vodící hadice pro automatický posuv SWITCH PACK™	Vodící hadice pro automatický posuv SWITCH PACK™			✓		4932471994	4058546298937
w.	Základní deska pro automatický posuv SWITCH PACK™	Základní deska pro automatický posuv SWITCH PACK™			✓		4932478225	4058546344023
x.	SWITCH PACK™ buben	SWITCH PACK™ buben pro řadu M18 FFSDC			✓		4932464277	4058546222222
y.	Vodící hadice pro MXFLSDP	Vodící hadice pro MXFLSDP				✓	4932478110	4058546340421
z.	Trn	Trn ke všem čistícím odpadů		✓	✓	✓	4932471717	4058546296162





SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SEKČNÍ ČISTIČE POTRUBÍ

		Charakteristika produktu	Vhodné pro sekční čistič- ku M18 FCSSM	Vhodné pro sekční čistič- ku M18 FSSM	Obj. č.	EAN kód
		Spojovací koncovka otevřené vinuté spirály 16 mm × 2,3 m	✓		4932478413	4058546346041
		Spojka otevřené vinuté spirály s vnitřním jádrem 16 mm × 2,3 m	✓		4932478414	4058546346058
		Spojovací koncovka otevřené vinuté spirály s vnitřním jádrem 22 mm × 4,5 m	✓	✓	4932478415	4058546346065
a.	Otevřené vinuté spirály SM	22 mm x 4,5 m otevřená vinutá spirála	✓	✓	4932471712	4058546296117
		Sada 7x 22 mm x 4,5 m otevřená vinutá spirála	✓	✓	4932471713	4058546296124
		32 mm x 4,5 m otevřená vinutá spirála		✓	4932471710	4058546296094
		32 mm x 4,5 m heavy duty otevřená vinutá spirála		✓	4932471711	4058546296100
b.	Čistící spirála SM	Zakulacená čistící hlavice pro spirály 16 mm	✓		48533811	4058546346133
		Přímá čistící hlavice pro spirály 16 mm	✓		48533812	4058546346126
		Čistící vrták pro spirály 16 mm	✓		48533813	4058546346140
c.	Čistící vrták SM	Malý čistící vrták pro spirály 22 mm	✓	✓	48533828	4058546346089
		Čistící vrták střední pro spirály 22 mm	✓	✓	48533831	4058546323479
		Čistící vrták pro spirály 32 mm		✓	48534831	4058546323561
		Extra malý rýčový nástavec pro spirály 16 mm	✓		48533814	4058546346157
		Malý rýčový nástavec pro spirály 16 mm	✓		48533815	4058546346164
		Malý rýčový nástavec pro spirály 22 mm	✓	✓	48533827	4058546346096
d.	Rýčový nástavec SM	Malý rozpojovací klíč pro pro spirály 22 mm	✓	✓	48533835	4058546323516
		Střední rozpojovací klíč pro spirály 22 mm	✓	✓	48533836	4058546323523
		Malý rozpojovací klíč pro spirály 32 mm		✓	48534835	4058546323608
		Střední rozpojovací klíč pro spirály 32 mm		✓	48534836	4058546323615
e.	Pružinový čistič SM	Pružinový čistič pro spirály 16 mm	✓		48533816	4058546346171
		Řezák na kořeny 50 mm pro spirály 22 mm	✓	✓	48533825	4058546346119
		75 mm řezák na kořeny pro spirály 22 mm	✓	✓	48533832	4058546323486
		100 mm řezák na kořeny pro spirály 22 mm	✓	✓	48533833	4058546323493
f.	Řezák na kořeny SM	150 mm řezák na kořeny pro spirály 22 mm	✓	✓	48533834	4058546323509
		75 mm řezák na kořeny pro spirály 32 mm		✓	48534832	4058546323578
		100 mm řezák na kořeny pro spirály 32 mm		✓	48534833	4058546323585
		150 mm řezák na kořeny pro spirály 32 mm		✓	48534834	4058546323592
g.	Přímý vrták SM	Malá přímá čistící spirála pro spirály 22 mm	✓	✓	48533829	4058546346072
		Přímý vrták střední pro spirály 22 mm	✓	✓	48533830	4058546323462
		Přímý vrták pro spirály 32 mm		✓	48534830	4058546323554
		75 mm řezačka tuku pro spirály 22 mm	✓	✓	48533837	4058546323530
		100 mm řezačka tuku pro spirály 22 mm	✓	✓	48533838	4058546323547
h.	Řetězová koncovka SM	75 mm řezačka tuku pro spirály 32 mm		✓	48534837	4058546323622
		100 mm řezačka tuku pro spirály 32 mm		✓	48534838	4058546323639
i.	Sada koncovek SM	Sada koncovek na spirálu 22 mm 9 ks	✓	✓	48533840	4058546296148
		Sada koncovek na spirálu 32 mm 9 ks		✓	48534839	4058546296155
		Malá vodící hadice	✓		4932478410	4058546346010
j.		Střední vodící hadice	✓		4932478409	4058546346003
		Velká vodící hadice		✓	4932471720	4058546296193
		Buben pro spirály 16 mm	✓		4932478412	4058546346034
k.	Buben na kabel	Buben pro spirály 22 mm	✓	✓	4932478411	4058546346027
		Buben pro spirály 32 mm		✓	4932471719	4058546296186
l.	Trn	Trn ke všem čistícím odpadů	✓	✓	4932471717	4058546296162



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ČISTIČ POTRUBÍ S OHEBNOU HŘÍDELÍ

		Název: Varianta	Charakteristika produktu	Vhodné pro čistič po- trubí s ohebnou hřídelí Milwaukee	Obj. č.	EAN kód
a.	Mazací olej	HSFSM-OIL	Mazací olej pro vysokorychlostní čistič potrubí s ohebnou hřídelí M18™	M18 HSFSM	4932480905	4058546411909
b.	Náhradní kabely	HSFSM-RC8	23 m náhradní kabel s 8 mm vstupem pro vysokorychlostní čistič potrubí s ohebnou hřídelí M18™	M18 HSFSM	4932480723	4058546410087
		HSFSM-RC-6	Náhradní kabel pro vysokorychlostní stroj s flexibilní hřídelí M12™	M12 HSFSM	4932499172	4058546563363
c.	Standardní řetězy	HSFSM-SC3240	32 - 40 mm standardní řetěz pro vy- sokorychlostní čistič potrubí s ohebnou hřídelí M18™	M18 HSFSM	4932480724	4058546410094
		HSFSM-SC3240-6	Standardní řetězy 32 mm - 40 mm pro vysokorychlostní stroj s flexibilní hřídelí M12™	M12 HSFSM	4932499167	4058546563318
		HSFSM-SC50	50 mm standardní řetěz pro vysoko- rychlostní čistič potrubí s ohebnou hřídelí M18™	M18 HSFSM	4932480725	4058546410100
		HSFSM-SC50-6	Standardní řetězy 50 mm pro vysokory- chlostní stroj s flexibilní hřídelí M12™	M12 HSFSM	4932499168	4058546563325
		HSFSM-SC75	75 mm standardní řetěz pro vysoko- rychlostní čistič potrubí s ohebnou hřídelí M18™	M18 HSFSM	4932480726	4058546410117
		HSFSM-SC110	100 mm standardní řetěz pro vysoko- rychlostní čistič potrubí s ohebnou hřídelí M18™	M18 HSFSM	4932480727	4058546410124
d.	Karbidové řetězy	HSFSM-CC3240	32 - 40 mm karbidové řetězy s univerzálním vstupem 8 mm pro vy- sokorychlostní čistič potrubí s ohebnou hřídelí M18™	M18 HSFSM	4932480728	4058546410131
		HSFSM-CC3240-6	Tvrdokovové řetězy 32 - 40 mm pro vysokorychlostní stroj s flexibilní hřídelí M12™	M12 HSFSM	4932499169	4058546563332
		HSFSM-CC50	50 mm karbidové řetězy s univerzálním vstupem 8 mm pro vysokorychlostní čistič potrubí s ohebnou hřídelí M18™	M18 HSFSM	4932480729	4058546410148
		HSFSM-CC50-6	Tvrdokovové řetězy 50 mm pro vysokor- ychlostní stroj s flexibilní hřídelí M12™	M12 HSFSM	4932499170	4058546563349
		HSFSM-CC75	75 mm karbidové řetězy s univerzálním vstupem 8 mm pro vysokorychlostní čistič potrubí s ohebnou hřídelí M18™	M18 HSFSM	4932480730	4058546410155
		HSFSM-CC110	100 mm karbidové řetězy s univerzální- m vstupem 8 mm pro vysokorychlostní čistič potrubí s ohebnou hřídelí M18™	M18 HSFSM	4932480731	4058546410162
e.	Průnikové hlavy	HSFSM-PH	Penetrační hlava pro vysokorychlostní čistič potrubí s ohebnou hřídelí M18™	M18 HSFSM	4932480732	4058546410179
		HSFSM-PH-6	Prorážecí hlava pro vysokorychlostní čistič potrubí s flexibilní hřídelí M12™	M12 HSFSM	4932499171	4058546563356



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - LISOVACÍ ČELISTI

PROFIL M

	Profil čelisti	Vhodný pro následu- jící dodavatele trubek	Vhodné pro lisý Milwaukee	Nominální velikost	Vhodné pro nářadí	Popis	Potřebuje	Obj. č.	EAN kód
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12	-	4932430243	4002395379040
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15	-	4932430245	4002395379064
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18	-	4932430247	4002395379088
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22	-	4932430249	4002395379101
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28	-	4932430251	4002395379125
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35	-	4932430253	4002395379149
			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-M12	-	4932430244	4002395379057
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-M15	-	4932430246	4002395379071
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-M18	-	4932430248	4002395379095
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-M22	-	4932430250	4002395379118
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-M28	-	4932430252	4002395379132
			M12 HPT	35	M18	J18-M35	-	4932430254	4002395379156
			M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-M42	RJA-1	4932430255	4002395379163
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-M54	RJA-1	4932430256	4002395379170
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
c.			M18 BLHPTXL	76.1	M18	RJ18XL-M76.1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521
			M18 BLHPTXL	88.9	M18	RJ18XL-M88.9	RJAXL-1	4932479459	4058546372538
			M18 BLHPTXL	108	M18	RJ18XL-M108	RJAXL-1 a RJAXL-2	4932479460	4058546372545
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-2	-	4932479452	4058546372460

PROFIL V

	Profil čelisti	Vhodný pro následu- jící dodavatele trubek	Vhodné pro lisý Milwaukee	Nominální velikost	Vhodné pro nářadí	Charakteris- tika produktu	Potřebuje	Obj. č.	EAN kód
a.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-V12	-	4932430260	4002395379217
			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-V14	-	4932451660	4002395273423
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-V15	-	4932430262	4002395379231
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-V16	-	4932451661	4002395273430
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-V18	-	4932430264	4002395379255
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-V22	-	4932430266	4002395379279
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-V28	-	4932430268	4002395379293
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-V35	-	4932430270	4002395379316
			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-V12	-	4932430261	4002395379224
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-V14	-	4932471086	4058546287146
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-V15	-	4932430263	4002395379248
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-V16	-	4932471087	4058546287153
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-V18	-	4932430265	4002395379262
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-V22	-	4932430267	4002395379286
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-V28	-	4932430269	4002395379309
b.			M18 HPT, M18 BLHPT	35	M18	J18-V35	-	4932430271	4002395379323
	U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Apex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-V42	RJA-1	4932430272	4002395379330
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-V54	RJA-1	4932430273	4002395379347
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	76.1	M18	RJ18-V76.1	RJAV-2	4932479455	4058546372491
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	88.9	M18	RJ18-V88.9	RJAV-2	4932479456	4058546372507
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	108	M18	RJ18-V108	RJAV-2	4932479457	4058546372514
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	-	M18	RJAV-2	-	4932479604	4058546373986
			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-U16	-	4932430293	4002395379545
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-U18	-	4932430295	4002395379569

PROFIL U

	Profil čelisti	Vhodný pro následu- jící dodavatele trubek	Vhodné pro lisý Milwaukee	Nominální velikost	Vhodné pro nářadí	Popis	Potřebuje	Obj. č.	EAN kód
a.	U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Apex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-U16	-	4932430293	4002395379545
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-U18	-	4932430295	4002395379569
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-U20	-	4932430297	4002395379583
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-U25	-	4932430299	4002395379606
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-U32	-	4932430301	4002395379620
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-U40	-	4932430303	4002395379644
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-U14	-	4932430292	4002395379538
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-U16	-	4932430294	4002395379552
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-U18	-	4932430296	4002395379576
b.	U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Apex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-U20	-	4932430298	4002395379590
			M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-U25	-	4932430300	4002395379613
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-U32	-	4932430302	4002395379637
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	RJ18-U40	RJA-1	4932430304	4002395379651
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-U50	RJA-1	4932430305	4002395379668
			M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-U63	RJA-1	4932430306	4002395379675
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521



PROFIL G

	Profil čelisti	Vhodný pro následující dodavatele trubek	Vhodné pro lisý Milwaukee	Nominální velikost	Vhodné pro nářadí	Popis	Potřebuje	Obj. č.	EAN kód
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16	-	4932464217	4058546221621
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20	-	4932464218	4058546221638
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26	-	4932464219	4058546221645
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32	-	4932464220	4058546221652
M12 HPT, M12 ONEHPT			40	M12	J12-G40	-	4932464221	4058546221669	
b.			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-G16	-	4932464544	4058546224899
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-G20	-	4932464545	4058546224905
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-G26	-	4932464546	4058546224912
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-G32	-	4932464547	4058546224929
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	J18-G40	-	4932464548	4058546224936
	M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	J18-G50	-	4932464549	4058546224943		

PROFIL TH

	Profil čelisti	Vhodný pro následující dodavatele trubek	Vhodné pro lisý Milwaukee	Nominální velikost	Vhodné pro nářadí	Popis	Potřebuje	Obj. č.	EAN kód
a.	TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-TH14	-	4932430274	4002395379354
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-TH16	-	4932430276	4002395379378
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-TH18	-	4932430278	4002395379392
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-TH20	-	4932430280	4002395379415
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-TH25	-	4932430282	4002395379439
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-TH26	-	4932430283	4002395379446
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-TH32	-	4932430285	4002395379460
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-TH40	-	4932430287	4002395379484
M18 HPT, M18 BLHPT		14	M18	J18-TH14	-	4932430275	4002395379361		
M18 HPT, M18 BLHPT		16	M18	J18-TH16	-	4932430277	4002395379385		
M18 HPT, M18 BLHPT		18	M18	J18-TH18	-	4932430279	4002395379408		
M18 BLHPT, M18 HPT		20	M18	J18-TH20	-	4932430281	4002395379422		
M18 HPT, M18 BLHPT		25	M18	J18-TH25	-	4932430355	4002395380169		
M18 HPT, M18 BLHPT		26	M18	J18-TH26	-	4932430284	4002395379453		
M18 HPT, M18 BLHPT		32	M18	J18-TH32	-	4932430286	4002395379477		
M18 BLHPT, M18 HPT		40	M18	RJ18-TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491		
M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507			
M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514			
M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682			

PROFIL VIEGA MEGA PRESS

	Profil čelisti	Vhodný pro následující dodavatele trubek	Vhodné pro lisý Milwaukee	Nominální velikost	Vhodné pro nářadí	Popis	Potřebuje	Obj. č.	EAN kód
a.	MP	Viega: Mega Press	M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1/2"	M18	J18-MP1/2"	-	4932479442	4058546372361
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	3/4"	M18	J18-MP3/4"	-	4932479443	4058546372378
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1"	M18	J18-MP1"	-	4932479444	4058546372385
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/4"	M18	RJ18-MP1 1/4"	RJA-1	4932479445	4058546372392
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/2"	M18	RJ18-MP1 1/2"	RJA-1	4932479446	4058546372408
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	2"	M18	RJ18-MP2"	RJA-1	4932479447	4058546372415
b.			M18 BLHPTXL	2 1/2"	M18	RJ18XL-MP2 1/2"	RJAXL-1	4932479448	4058546372422
			M18 BLHPTXL	3"	M18	RJ18XL-MP3"	RJAXL-1	4932479449	4058546372439
			M18 BLHPTXL	4"	M18	RJ18XL-MP4"	RJAXL-1	4932479450	4058546372446
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453

PROFIL FF

	Profil čelisti	Vhodný pro následující dodavatele trubek	Vhodné pro lisý Milwaukee	Nominální velikost	Vhodné pro nářadí	Popis	Potřebuje	Obj. č.	EAN kód
a.	FF	Geberit FlowFit	M12 HPT, M12 ONEHPT	16-40	M12	J12-FF 16-40 Geberit	-	4932480981	4058546412661
b.			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16-40	M18	J18-FF 16-40 Geberit	-	4932480982	4058546412678
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50-75	M18	J18-FF 50-75 Geberit	-	4932480983	4058546412685



PROFIL M2

	Profil čelisti	Vhodný pro následující dodavatele trubek	Vhodné pro lisý Milwaukee	Nominální velikost	Vhodné pro nářadí	Popis	Potřebuje	Obj. č.	EAN kód
a.	M	Geberit: Mapress	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12 Geberit	-	4932480879	4058546411640
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15 Geberit	-	4932480880	4058546411657
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18 Geberit	-	4932480881	4058546411664
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22 Geberit	-	4932480882	4058546411671
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28 Geberit	-	4932480883	4058546411688
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35 Geberit	-	4932480884	4058546411695
b.			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	12	M18	J18-M12 Geberit	-	4932480885	4058546411701
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M18	J18-M15 Geberit	-	4932480886	4058546411718
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M18	J18-M18 Geberit	-	4932480887	4058546411725
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M18	J18-M22 Geberit	-	4932480888	4058546411732
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M18	J18-M28 Geberit	-	4932480889	4058546411749
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M18	J18-M35 Geberit	-	4932480890	4058546411756

PROFIL G 2

	Profil čelisti	Vhodný pro následující dodavatele trubek	Vhodné pro lisý Milwaukee	Nominální velikost	Vhodné pro nářadí	Popis	Potřebuje	Obj. č.	EAN kód
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16 Geberit	-	4932480891	4058546411763
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20 Geberit	-	4932480892	4058546411770
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26 Geberit	-	4932480893	4058546411787
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32 Geberit	-	4932480894	4058546411794
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40 Geberit	-	4932480895	4058546411800
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			16	M18	J18-G16 Geberit	-	4932480896	4058546411817	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			20	M18	J18-G20 Geberit	-	4932480897	4058546411824	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			26	M18	J18-G26 Geberit	-	4932480898	4058546411831	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			32	M18	J18-G32 Geberit	-	4932480899	4058546411848	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			40	M18	J18-G40 Geberit	-	4932480900	4058546411855	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			50	M18	J18-G50 Geberit	-	4932480901	4058546411862	
M18 BLHPT, M18 HPT			63	M18	RJ18-G63 Geberit	-	4932480966	4058546412517	
M18 BLHPT, M18 HPT			75	M18	RJ18-G75 Geberit	-	4932480967	4058546412524	
M18 BLHPT, M18 HPT			-	M18	RJA Geberit	-	4932480968	4058546412531	

PROFIL BPM

	Profil čelisti	Vhodné pro následující dodavatele trubek	Vhodné pro lis Milwaukee	Nominální velikost	Vhodné pro nářadí	Popis	Potřebuje	Obj. č.	EAN kód
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	¼"	M12	J12-BMP ¼"	-	4932493155	4058546480264
			M12 HPT, M12 ONEHPT	⅜"	M12	J12-BMP ⅜"	-	4932493156	4058546480271
			M12 HPT, M12 ONEHPT	½"	M12	J12-BMP ½"	-	4932493157	4058546480288
			M12 HPT, M12 ONEHPT	¾"	M12	J12-BMP ¾"	-	4932493158	4058546480295
			M12 HPT, M12 ONEHPT	¾"	M12	J12-BMP ¾"	-	4932493159	4058546480301
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	-	4932493160	4058546480318
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1"	M12	J12-BMP 1"	-	4932493161	4058546480325
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1 1/8"	M12	J12-BMP 1 1/8"	-	4932493162	4058546480332
b.	BMP	Conex & Banninger >B< MaxiPro	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¼"	M18	J18-BMP ¼"	-	4932493163	4058546480349
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	⅜"	M18	J18-BMP ⅜"	-	4932493164	4058546480356
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	½"	M18	J18-BMP ½"	-	4932493165	4058546480363
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¾"	M18	J18-BMP ¾"	-	4932493166	4058546480370
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¾"	M18	J18-BMP ¾"	-	4932493167	4058546480387
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	-	4932493168	4058546480394
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1"	M18	J18-BMP 1"	-	4932493169	4058546480400
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	-	4932493170	4058546480417



OTOČNÉ KRUHOVÉ ČELISTI

	Profil čelisti	Vhodný pro následující dodavatele trubek	Vhodné pro lisы Milwaukee	Nominální velikost	Vhodné pro nářadí	Popis	Potřebuje	Obj. č.	EAN kód
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-M15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500083	4058546572471
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-M18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500084	4058546572488
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-M22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500085	4058546572495
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-M28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500086	4058546572501
			M12 ONEHPT, M12 HPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-M35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500087	4058546572518
b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-V15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500088	4058546572525
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-V18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500089	4058546572532
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-V22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500090	4058546572549
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-V28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500091	4058546572556
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-V35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500092	4058546572563

LISOVACÍ ČELIST ACR STREAMLINE

	Profil čelisti	Vhodný pro následující dodavatele trubek	Vhodné pro lisы Milwaukee	Nominální velikost	Vhodné pro nářadí	Popis	Potřebuje	Obj. č.	EAN kód
a.	ACR	Sanha Streamline ACR	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-ACR 1/2"	-	4932500103	4058546572679
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/2"	M12	J12-ACR 1/2"	-	4932500097	4058546572617
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-ACR 1/4"	-	4932500101	4058546572655
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/4"	M12	J12-ACR 1/4"	-	4932500095	4058546572594
			M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL, M18 BLHPT	3/4"	M18	J18-ACR 3/4"	-	4932500105	4058546572693
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/4"	M12	J12-ACR 3/4"	-	4932500099	4058546572631
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-ACR 3/8"	-	4932500102	4058546572662
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/8"	M12	J12-ACR 3/8"	-	4932500096	4058546572600
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-ACR 5/8"	-	4932500104	4058546572686
			M12 HPT, M12 ONEHPT	5/8"	M12	J12-ACR 5/8"	-	4932500098	4058546572624
			M18 BLHPTXL, M12 ONEHPT, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-ACR 7/8"	-	4932500106	4058546572709
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-ACR 7/8"	-	4932500100	4058546572648
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	RJ18-ACR 1 1/8"	RJA-1	4932500107	4058546572716
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 3/8"	M18	RJ18-ACR 1 3/8"	RJA-1	4932500108	4058546572723

PRÁZDNÁ PĚNOVÁ VLOŽKA PACKOUT™

	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	Prázdná pěnová vložka PACKOUT™ pro M12 HPT	4932498246	4058546521158
b.	Prázdná pěnová vložka PACKOUT™ pro M18 BLHPT/ONEBLHPT	4932498247	4058546521165
c.	Prázdná pěnová vložka PACKOUT™ pro 4x kruhovou čelist a adaptér RJ	4932498248	4058546521172
d.	Prázdná pěnová vložka PACKOUT™ pro lisovací sadu M108 XL	4932498249	4058546521189





SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - BRUSKY

PÁSOVÉ BRUSKY

	Charakteristika produktu	Vhodný k pásovým bruskám	Obj. č.	EAN kód
a.	Sáček na prach (náhradní)	BS 100 S,BS 100 LE	4932336597	4002395311026
b.	Svěrky pro pásovou brusku Milwaukee®		4932459653	4058546028251

EXCENTRICKÉ BRUSKY

	Charakteristika produktu	Ø (mm)	Vhodný k excentrickým bruskám	Obj. č.	EAN kód
a.	Podkladová deska Ø 125 mm, 8 otvorů. V sadě s náhradním gumovým prstencem	125	ROS 125 E	4932430091	4002395377527
a.	Podkladová deska Ø 150 mm, 6 otvorů. V sadě s náhradním gumovým prstencem	150	TXE 150,ROS 150 E	4932357591	4002395343317
			ROS 150 E-2	4932430145	4002395378067
b.	Brusná základna 75 mm pro M12 FSDR75	75	M12 FSDR75	4932499472	4058546566364
c.	Brusná základna 125 mm pro M18 FROS125	125	M18 FROS125	4932500123	4058546572877
	Systém čisté linie Clean Line. Rám se sáčkem na prach.	150	ROS 150	4931435911	4002395874729
	Náhradní papírové sáčky pro 4932345544		TXE 150,TX 125,ROS 150 E	4931442873	4002395247882
d.	Podložka pro M12 FUEL™ 150 mm excentrickou brusku - měkká, se suchým zipem	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499244	4058546564087
e.	Podložka pro M12 FUEL™ 150 mm excentrickou brusku - tvrdá, se suchým zipem	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499245	4058546564094
f.	Podložka pro M12 FUEL™ 150 mm excentrickou brusku - měkká, PSA	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499246	4058546564100
g.	Podložka pro M12 FUEL™ 150 mm excentrickou brusku - tvrdá, PSA	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499247	4058546564117



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PILY SAWZALL™

		Charakteristika produktu	Vhodný pro pilu Sawzall	Obj. č.	EAN kód
a.	Konverzní sada: slouží ke konverzi modelů s upínáním FIXTEC™ na upínání plátků 20 mm s klíčem	Svorka		42680685	4058546073183
		Šroub	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	06832976	4058546069193
		Klíč imbus 5/32"		49960070	045242221554
b.	Konverzní sada: slouží ke konverzi modelů s upínáním FIXTEC™ na upínání plátků s klíčem, která umožňuje připojení univerzálních plátků 1/2"	Svorka		49225016	045242182060
		Šroub	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	06832976	4058546069193
		Klíč imbus 5/32"		49960070	045242221554
c.	Svorka na trubky		Svorka na trubku, vhodné pro akumulátorové šavlové pily FUEL™ SAWZALL™ (FSZ, FSX)	4932478816	4058546360986



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PŘÍMOČARÉ PILY

		Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	Systémové příslušenství - přímočaré pily	Kluzná patka pro HD18, BST18, JS120, JSPE 135, STEP 1200, JSPE90, FSPE 110, BSPE110, STEP800, ST800, V28 JSB	4932430356	4002395380176



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - HŘEBÍKOVACKY

	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	Prodloužený zásobník pro M18 FUEL™ hřebíkovačku na kotevní hřebíky	4932471605	4058546295042




SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PŘÍMÉ BRUSKY NA ZÁPUSTKY

	Charakteristika produktu	Vhodný k přímým bruskám	Obj. č.	EAN kód
a.	Ø 3 mm kleština	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932308974	4002395309092
	Ø 3 mm kleština	M18 FDG	4932471202	4058546288303
	Ø 6 mm kleština	PSG 14.4 PP,HD18 SG,PSG 12,DG 30 E,DGL 30 E,DGL 34	4932313192	4002395302833
	Ø 6 mm objímka uchycení	DG 7 E	4931391453	4002395734818
	Ø 6 mm objímka uchycení	DG 14-50 Q	48660978	045242155620
	Ø 8 mm kleština	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG,V 28 SG	4932313190	4002395302840
	Ø 8 mm objímka uchycení	DG 7 E	4931391452	4002395734801
b.	Ø 6,35 mm (1/4") kleština	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932313194	4002395302857
	Pryžová průchodka pro M12 FDGA	M12 FDGA	4932478759	4058546360412



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - NŮŽKY NA PLECH

	Charakteristika produktu	Vhodný k nůžkám na plech	Obj. č.	EAN kód
a.	Čtyřbřitý nůž	KS 2.5,S 2.5	4932430171	4002395378326
		PPS 12	4932308838	4002395309085
b.	Nástrčný klíč 5/32"	SMC 1.2 Q	49960070	045242221554
c.	Sestava náhradní nůžkové hlavy	SMC 1.2 Q	48080500	045242089253



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PROSTŘIHOVAČE NA PLECH

	Charakteristika produktu	Vhodný k prostřihovač	Obj. č.	EAN kód
a.	Razník	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932430172	4002395378333
b.	Matrice	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932279565	4002395308521
c.	Sada raznic a děrovačů pro subkompaktní 1,6mm prostřihovač M12 FUEL™	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932479353	4058546371470
d.	Prodloužení k hlavě prostřihovače 1.6 mm M12 FUEL™	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932479354	4058546371487



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - DRÁŽKOVACÍ FRÉZY

o


	a.	b.	c.
	HUDD	AUDD	DSU
Abrazivní žáruvzdorné materiály	♦	✓	
Pórobetonové bloky	♦	✓	♦
Cihla středně měkká	✓	✓	✓
Beton středně tvrdý	✓	✓	✓
Armovaný beton	✓	♦	✓
Beton - s pazourkovým štěrkem a železobetonem	♦	✓	
Šamot	✓	✓	✓
Základní stavební materiály	✓	✓	✓
Žula	✓		✓
Vápencové/pískovcové tvárnice - měkké a abrazivní	♦	✓	♦
Vápencové/pískovcové tvárnice - střední	✓	✓	
Vyrovnávací nátěr	♦	✓	✓

	Charakteristika produktu	Vhodný k drážkovací fréze	Obj. č.	EAN kód
a.	Plochý dvoutrnový klíč	DME 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65, WCE 30	4932367712	4002395338467
b.	Klíč s rukojetí ve tvaru T	WCE 30, WCS 45, WCE 65, DME 30, DME 45, DME 65	4931362928	4002395661879
c.	Protiprachová mřížka, která zabraňuje pronikání broušených částecek	WCE 30, WCS 45, DME 30, DME 45	4932329397	4002395303892
d.	Protiprachová mřížka, která zabraňuje pronikání broušených částecek	WCE 65, DME 65	4932326525	4002395303311
e.	Adaptér s bajonetovým upevněním k propojení hadice se strojem.	WCE 30, WCS 45, WCE 65, DME 30, DME 45, DME 65	4932362778	4002395334285
f.	Boční rukojeť	WCE 30, WCS 45, DME 30, DME 45	4932409546	4002395370870
g.	Matice příruby.	DME 1300	4932334667	4002395304448
h.	Příruba s fixací. Vhodná pro DME 1300 / MFE 1305.	DME 1300	4932334706	4002395304455
i.	Sada rozpěrek. Obsahuje 6 prstenců.		4931334675	4002395762804



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ŠROUBOVÁKY

	Charakteristika produktu	Vhodné pro síťové šroubováky Milwaukee	Obj. č.	EAN kód
a.	Sada objímek na suché zdivo	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	49261036	045242185245
b.	Sada samořezných objímek	TKSE 2500 Q, 6790	49261082	045242185375
c.	Magnetický držák bitu 1/4". Délka 76 mm	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	48323065	045242128600
	Souprava šestihranných nástavců 3 ks magnetické nástavce Ø 6 / 8 / 10 mm	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	49663004	045242207848
d.	Zásobník na šrouby pro M18 FSG		4933459202	4002395289974
e.	PH2 148 mm šroub pro M18 FSG.		4932459393	4058546010546
f.	Magnetický kroužkový držák 75 mm pro M18 FSG.		4932459394	4058546010553
g.	Excentrický nástavec s upínáním 1/4" šestihran M12FPDX		4932464481	4058546224264
h.	Pravouhlý nástavec M12 FPDx-RAA pro vrtací a šroubovací práce na špatně přístupných místech Úhel 90°. 12 upevňovacích poloh. Přímé upnutí nástroje.		4932464480	4058546224257
i.	Rychloupínací skličidlo 13 mm vhodné pro subkompaktní příklepovou vrtáčku M12 FPDx		4932464479	4058546224240
j.	Excentrický nástavec s upínáním 1/4" šestihran - 12 možností		4932430432	4002395380930
k.	Pravouhlý nástavec pro M12 BDDx.		4932430433	4002395380947
l.	Náhradní skličidlo pro M12 BDDx.		4932430444	4002395381050
m.	Sada průchodek nýtovací kleště		48540100	045242504466
n.	Sada na prodloužení přední části 152 mm – pro nýtovací kleště M12™		48950100	045242504459
o.	Excentrický nástavec s upínáním 1/4" šestihran - 12 možností		4932430432	4002395380930
p.	Pravouhlý nástavec pro M12 BDDx.		4932430433	4002395380947
q.	Nástavec pro nýtovačku M18 FUEL™ ONE-KEY™		4932478962	4058546362447
r.	Sada náhradních čelistí pro nýtovací nářadí M18 FUEL™ s ONE-KEY™		4932479797	4058546375911



BOČNÍ RUKOJETI

	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a	Boční držák s hloubkovým dorazem pro všechny vrtáčky a příklepové vrtáčky s průměrem upínacího krku 43 mm.	4932373725	4002395352647
b	Boční držák s hloubkovým dorazem pro všechny vrtáčky a příklepové vrtáčky s krátkým krkem (13 mm) průměrem krku 43 mm.	4932364149	4002395342198



KABELY QUIK-LOK™

	Délka spirály (m)	Stát specifická verze	Obj. č.	EAN kód
a.	4	EU	4932373502	4002395351725
	4	CH	4932373504	4002395351749
	4	GB	4932373508	4002395351787
	6	EU	4932364483¹	4002395337620
b.	Sada na opravu kabelů QUIK-LOK™		4931380758	4002395714551

¹Odolnost vůči kyselinám, neopravitelné

UNIVERZÁLNÍ PRAVOÚHLÝ VRTACÍ NÁSTAVEC

- Změní obyčejnou vrtačku Milwaukee® HDE 13 RQD na úhlovou vrtačku
- Pro širokou škálu aplikací vrtání mezi polštáři podlahy a ve stísněných rozích.
- Spojení otáčivé o 360° pro hlavu i sklíčidlo.
- Funguje ve dvou rychlostech: 1. Nízká: rychlost se sníží o 30%, krouticí moment se zvýší o 50% 2. Vysoká: rychlost se zvýší o 50%

	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	Pravouhlý vrtací nástavec	48062871	045242088812



GUMOVÁ OBJÍMKA PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY


	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	Gumová objímka pro M18 ONEFIW2FC12	4932498145	4058546513054
b.	Gumová objímka pro M18 ONEFMTIW2FC12	4932498144	4058546513047
c.	Gumová objímka pro M18 ONEFHIWF1	4932478760	4058546360429
d.	Gumová objímka pro M18 ONEFHIWF1	4932479975	4058546377694
e.	Gumová objímka pro M18 FHIWF12, M18 ONEFHIWF12 a M18 ONEFHIWF34	49162767	045242506422
f.	Gumová objímka pro M18 FHIWP12 a M18 ONEFHIWP12	49162766	045242506415
g.	Gumová objímka pro M18 FHIW2F12	4932493560	4058546484316
h.	Gumová objímka pro M18 FHIW2P12	4932493581	4058546484521
i.	Gumová objímka pro M18 FIW2F a M18 FIW2P	4932478770	4058546360528
j.	Gumová objímka pro M18 FMTIW2F a M18 FMTIW2P	4932478771	4058546360535
k.	Gumová objímka pro M18 FMTIWP	49162861	045242510146
l.	Gumová objímka pro M18 CHIWF a M28 CHIWF	49162763	045242324255
m.	Gumová objímka pro M18 CIWF	49162754	045242320455
n.	Gumová objímka pro M12 FIWF	4932478758	4058546360405
	Gumová objímka pro M12 FSCIWF	4932500130	4058546572945
p.	Gumová objímka pro M12 FRAIWF38 a M12 FRAIWF12	4932479098	4058546368920
o.	Gumová objímka pro M12 FIR38	4932479100	4058546368944
q.	Gumová objímka pro M12 FID	4932479102	4058546368968
r.	Gumová objímka pro M12 FID2	4932479977	4058546377717
s.	Gumová objímka pro M18 FID2	4932479103	4058546368975
t.	Gumová objímka pro M18 FID3	4932479974	4058546377687



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VRTACÍ KLADIVA

ADAPTÉRY SKLÍČIDEL ROTAČNÍCH KLADIV

	Charakteristika produktu	Uchycení	Pohon	Vhodné pouze pro	Obj. č.	EAN kód
a	Adaptér Fixtec -> SDS+	SDS-Plus	FIXTEC	-	4932379877	4002395346561
b	Adaptér Fixtec -> SDS+	SDS-Plus	FIXTEC	BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 POWER X	4932399152	4002395357628
c	Adaptér Fixtec -> SDS+	SDS-Plus	FIXTEC	PH 26 X, KH24 XE, KH 26 XE, KH 28 SUPER XE.	4932352299	4002395369584
d	FIXTEC - 1/2" x 20 UNF 1	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PH 26 X, KH 24 XE, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE.	4932371807	4002395344710
e	FIXTEC - 1/2" x 20 UNF 2.	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PLH 16 QEX, V 28 HX, V 18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE and PH 26 X.	4932399154	4002395357635
f	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF 1. Sklíčidlový adaptér s přímým uchycením vrtáku (1/4"Hex) pro upevnění vrtacích korunek. Kryt se závitem umožňuje dotáhnout adaptér ke sklíčidlu, což eliminuje axiální házení.	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367438	4002395337668
g	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF 1. Sklíčidlový adaptér s přídržným šroubem.	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367166	4002395334438



SKLÍČIDLA S OZUBENÝM VĚNCEM

	Otevření čelistí sklíčidla (mm)	Upínání vrtáků	Zajišťovací zařízení	Bezpečnostní šroub	Vrtačka	Příklepová vrtačka	Akumulátorová vrtačka	Upínací klíč	Obj. č.	EAN kód
a.	1.5-13	1/2" x 20		✓	✓	✓	✓	A	4932267980	4002395300488
b.	3.0-16	Kužel B16			✓			C	4932127010	4002395306169
c.	3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	4932320014	4002395310784

SKLÍČIDLA S OZUBENÝM VĚNCEM - SPECIFICKÁ

	Otevření čelistí sklíčidla (mm)	Upínání vrtáků	Vhodný k vrtacím šroubovákem	Bezpečnostní šroub	Upínací klíč	Obj. č.	EAN kód
a.	1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	48660817	045242155705

SKLÍČIDLA S OZUBENÝM VĚNCEM - 1/4" HEX

	Otevření čelistí sklíčidla (mm)	Upínání vrtáků	Akumulátorová vrtačka	Upínací klíč	Obj. č.	EAN kód
a.	1.0-10	1/4" Hex	✓	A	4932314867	4002395300112

KLÍČE NA SKLÍČIDLA

	Charakteristika produktu	Typ	Ref. No.	Obj. č.	EAN kód
a	Klíč na sklíčidlo	A	S2A	4932221378	4002395302765
		B	S2AT	4932310612	4002395309177
		C	S3T	4932221379	4002395306381
		D	S14	4932304684	4002395300105
		E	S4	4932221380	4002395306398
		G	S2	4932319995	4002395303724
		H		48663350	045242157600
b	Kužel Morse, č. 3 sklíčidlový adaptér s kuželem B16.	J		48663240	045242157501
		K		48663280	045242157556
c.	Vyhazovací klín DIN 317 rozměr 3			4932604226	4002395311248



RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLA

	Otevření čelistí sklíčidla (mm)	Uchycení	Zajišťovací zařízení	Bezpečnostní šroub	Vrtačka	Příklepová vrtačka	Akumulátorová vrtačka	Obj. č.	EAN kód
a.	1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	4932349457	4002395318155
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364382	4002395337675
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932376531	4002395346332
d.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932376533	4002395346349
e.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932364265 ¹	4002395334056
f.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364267	4002395334070



RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLA PRO NÁŘADÍ FIXTEC (S BLOKACÍ TRNU)

	Otevření čelistí sklíčidla (mm)	Uchycení	Zajišťovací zařízení	Bezpečnostní šroub	Vrtačka	Příklepová vrtačka	Akumulátorová vrtačka	Obj. č.	EAN kód
a.	1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932371018	4002395339365
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932372443	4002395345458
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932371913	4002395345366
d.	1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	4932478806 ¹	4058546360887



PRŮMYSLOVÁ RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLA PRO PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

	Otevření čelistí sklíčidla (mm)	Uchycení	Zajišťovací zařízení	Vrtačka	Příklepová vrtačka	Akumulátorová vrtačka	Obj. č.	EAN kód
a.	1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓		4932364266	4002395334063



RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLA - SPECIÁLNÍ

	Otevření čelistí sklíčidla (mm)	Uchycení	Specifikace nářadí	Zajišťovací zařízení	Vrtačka	Bezpečnostní šroub	Obj. č.	EAN kód
a.	1.0-10	1/2" x 20	HDE 10 RQX			✓	48661520	045242156795
b.	1.5-13	1/2" x 20	HDE 13 RQX			✓	42660755	4002395891436
c.	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		4932430444	4002395381050



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ÚHLOVÉ BRUSKY

	Charakteristika produktu	Vhodný k 115mm úhlovým bruskám	Vhodný k 125mm úhlovým bruskám	Vhodný k 150mm úhlovým bruskám	Vhodný k 180mm úhlovým bruskám	Vhodný k 230mm úhlovým bruskám	Obj. č.	EAN kód
a.	Matice příruby M14	✓	✓	✓	✓	✓	4932345628	4002395313105
b.	Upínací příruba	✓	✓	✓	✓	✓	4932449324	4002395245185
c.	Plochý dvoutmový klíč	✓	✓	✓	✓	✓	4932367712	4002395338467
d.	Otevřený klíč. SW 17/24	✓	✓	✓	✓	✓	4932345710	4002395307722
e.	Zahnutý dvoutmový klíč na ocelové drátěné kartáče				✓	✓	4932371469	4002395342181
f.	Protiprachová mřížka, která zabraňuje pronikání broušených částíček		✓	✓		✓	4932329397	4002395303892
	Boční rukojeť	✓	✓	✓			4932409546	4002395370870
		✓	✓	✓	✓		4932399991	4002395366507
g.	Antivibrační boční rukojeť				✓	✓	4932399992	4002395366514
	Ochranný kryt na ruce						4932378478	4002395347353
	Souprava matic příruby. Pouze pro AGV 16-180 QXC				Vhodné pro WS 2300 (Austrálská verze)			
	Matice příruby M14 (4932345629), upínací příruba (4932371404), velká matice příruby (4932367952)						4932351632	4002395321636




FLEXIBILNÍ PODLOŽKY KOTOUČŮ

	Charakteristika produktu	Průměr hřídele (mm)	Ø (mm)	Vhodný k 115mm úhlovým bruskám	Vhodný k 125mm úhlovým bruskám	Vhodný k 180mm úhlovým bruskám	Vhodný k 230mm úhlovým bruskám	Obj. č.	EAN kód
a.	Elastická podložka. V sadě s maticí příruby M14 ke všem úhlovým bruskám.	14.2	110	✓				4932345760	4002395313488
		14.2	125		✓			4932345761	4002395313495
		14.2	170			✓		4932345758	4002395313501
		22.2	170			✓		4932352744	4002395374021
b.	Náhradní matice příruby M14.			✓	✓	✓	✓	4932345627	4002395313112



OCHRANA PROTI PRACHU PRO BRUSKY

	Charakteristika produktu	Vhodný k 115mm úhlovým bruskám	Vhodný k 125mm úhlovým bruskám	Vhodný k 180mm úhlovým bruskám	Vhodný k 230mm úhlovým bruskám	Obj. č.	EAN kód
a.	Kryt pro odsávání prachu pro řezání – DSG125. 100% připojení bez použití nářadí pro úhlové brusky 115 a 125 mm řady M18 (kromě modelů s plochou hlavou a bezpečnostní) a dále pro řady AG(V) 12 a AGV 15. Bezklíčové nastavení hloubky řezu v rozsahu 6–19 mm. Pevné ocelové vodítko řezu zabírá kroucení při řezání a flexibilní indikátor linie řezu umožňuje přesné ponorné řezy. Kryt pro odsávání prachu je kompatibilní s vysavači třídy M díky jedinečnému adaptéru s „click-system“, který je dodáván spolu s vysavačem.	✓	✓			4932499768	4058546569327
b.	Kryt pro odsávání prachu při broušení – DSG125. 100% připojení bez použití nářadí pro úhlové brusky 115 a 125 mm řady M18 (kromě modelů s plochou hlavou a bezpečnostní) a dále pro řady AG(V) 12 a AGV 15. Bezklíčová posuvná přední část umožňuje snadný přístup do rohů a broušení hran. Kryt pro odsávání prachu je kompatibilní s vysavači třídy M díky jedinečnému adaptéru s „click-system“, který je dodáván spolu s vysavačem.	✓	✓			4932499769	4058546569334
c.	Kryt pro odsávání prachu při broušení – DSG180. Kryt pro broušení o průměru 180 mm. 100% připojení bez použití nářadí pro velké úhlové brusky M18 FUEL™, AG(V) 22 a AG(V) 24. Není kompatibilní s bruskami vybavenými autovyvažovačem. Bezklíčová posuvná přední část umožňuje snadný přístup do rohů a broušení hran. Kryt pro odsávání prachu je kompatibilní s vysavači třídy M díky jedinečnému adaptéru s „click-system“, který je dodáván spolu s vysavačem.			✓		4932499770	4058546569341
d.	Protiprachový kryt pro řezání, dodávané s upínacím klíčem a rychlo konektorem proti prachu. Hodí se k Milwaukee® AG 22.			✓	✓	4932459340	4058546010010
	Ochrana proti prachu pro řezání			✓	✓	4932459341	4058546010027




SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PÁSOVÉ PILY

- Bezpečnost - chrání uživatele před zraněním zamezením jakéhokoli přístupu k ostří
- Odolnost Jobsite Armor™ - Patentovaný kompozitní materiál a ochranné prvky absorbují nárazy a chrání nářadí
- Ochrana před nečistotami - kryty chrání dráhu nože a řemenicová kola před vniknutím nečistot do nářadí a jejich vlivem na celkový výkon.
- Instalace a demontáž bez použití nástrojů během sekundy
- Prodlužuje životnost čepele a chrání ji před vnějšími objekty

KRYTY NA PÁSOVOU PILU

	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	Kryt na pásovou pilu HD18 BS	4932471458	4058546290863
b.	Kryt pásové pily pro M18 FBS85	4932472241	4058546326371




SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - OKRUŽNÍ PILY

	Charakteristika produktu	Vhodný k okružním pilám	Obj. č.	EAN kód
a.	Připojení odsávače prachu.	PCS 55	4932369282	4002395338412
b.	Klíč pro výměnu pilového plátu.	CS 55,HK 46 N,SCS 65 Q,CS 75,PCS 55,HKS 75,HK 75 A,HKS 85,PMS 18	4932371469	4002395342181
c.	Vodící blok / kryt.	SCS 65 Q	49224146	045242181896
d.	Systém odsávání prachu pro pokosovou pilu	MS 216 SB,M18 SMS216	4932430005	4002395376667



VODICÍ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

		Charakteristika produktu	Vlastnosti	Obj. č.	EAN kód
a.	PSA-1	Svorky vodících lišt	Svorky vodících lišt kompatibilní s lištami GR 800, GR 1400 a GR 2700	4932479068	4058546368623
b.	PSA-2	Spojovací prvky pro vodící lišty	Spojovací prvky pro vodící lišty pro GR 800, GR 1400 a GR 2700	4932479069	4058546368630
c.	PSA-3	Náhradní pás k vodícím lištám	Náhradní pás k vodícím lištám pro GR 800, GR 1400 and GR 2700	4932479070	4058546368647
d.	PSA-4	Taška na vodící lištu	Taška na vodící lištu pro GR 800 a GR 1400	4932479071	4058546368654
e.	PSA-5	Náhradní pásek s nízkým třením	Náhradní pás s nízkým třením pro GR 800, GR 1400 a GR 2700	4932479072	4058546368661
f.	GR 2700	Hliníková vodící lišta 2,7 m	Kompatibilní s M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479067	4058546368616
g.	GR 1400	Vodící lišta z hliníku 1,4 m	Vodící lišta z hliníku 1,4 m	4932479066	4058546368609
h.	GR 800	Vodící lišta z hliníku 0,8 m	Kompatibilní s M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479065	4058546368593
i.	GR-KIT	Sada k vodícím lištám 1400 mm	Obsahuje 2 x 1400 mm vodící lišty, tašku a spojovací tyče. Kompatibilní s M18 FPS55 M18 FCSG66, M18 FMCS a CS85 CBE	4932480906	4058546411916
j.	GA-165	Adaptér pro vodící lištu k M18 FUEL™ 165 mm okružní pile s hlubokým řezem	Umožňuje použití okružní pily M18 FCSDC165 na všech vodících lištách MILWAUKEE®	4932500003	4058546571672



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - HOBLÍKY

	Charakteristika produktu	Všechny hoblíky 82 a 102 mm	Obj. č.	EAN kód
a.	Vodítko pro hoblík	✓	4932274071*	4002395300358
	Sklápěcí hloubkový doraz na polodrážku. Pro všechny typy hoblíků kromě H500/ PR 1.6-82.	✓	4932274069	4002395300129



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - NÁŘADÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ŘETĚZOVÉ PILY

			Délka lišty (cm)	Rozchod ["]	Rozteč řetězu ["]	Vhodné pro řetězové pily Milwaukee	Obj. č.	EAN kód
a.	Řetězy pro řetězové pily	15 cm/ 6" pilový řetěz ⅜" x 1,1 mm	15	1.1/ 0.043	9.5/ ⅜	M12 FHS	4932478427	4058546346188
		20 cm/ 8" pilový řetěz ⅜" x 1,1 mm	20	1.1/ 0.043	9.5/ ⅜	M18 FHS20	4932480176	4058546404611
		25 cm/10" pilový řetěz ⅜" x 1,1 mm	25	1.1/ 0.043	9.5/ ⅜	M18 FOPH-CSA	4932471329	4058546289577
		30 cm/ 12" pilový řetěz 0,325" x 1,1 mm	30	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS30, M18 FTPS30	4932480177	4058546404628
		30 cm/ 12" pilový řetěz ⅜" x 1,1 mm	30	1.1/ 0.043	9.5/ ⅜	M18 FCHSC	4932471385	4058546290139
		35 cm / 14" pilový řetěz 0,325" x 1,1 mm	35	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS35	4932480178	4058546404635
		35 cm / 14" pilový řetěz ⅜" x 1,1 mm	35	1.1/ 0.043	9.5/ ⅜	M18 FCHS35	4932479820	4058546376147
		40 cm/ 16" pilový řetěz ⅜" x 1,1 mm	40	1.1/ 0.043	9.5/ ⅜	M18 FCHS	4932464873	4058546228187
		Řetěz 40 cm / 16" – 0,325" x 1,3 mm	40	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932500577	4058546618797
		50 cm/20" pilový řetěz 0,325" x 1,3 mm	50	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932498791	4058546526603
b.	Vodící lišty pro řetězové pily	Vodící lišta 6" / 15 cm	15	1.1/ 0.043	9.5/ ⅜	M12 FHS	4932480168	4058546404536
		Vodící lišta 8" / 20 cm	20	1.1/ 0.043	9.5/ ⅜	M18 FHS20	4932480169	4058546404543
		Vodící lišta 10" / 25 cm	25	1.1/ 0.043	9.5/ ⅜	M18 FOPH-CSA	4932480170	4058546404550
		Vodící lišta 12" / 30 cm pro M18 FTHCHS30	30	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS30, M18 FTPS30	4932480171	4058546404567
		Vodící lišta 35 cm/ 14" pro M18 FTHCHS35	35	1.1/ 0.043	9.5/ ⅜	M18 FCHS35	4932480172	4058546404574
		Vodící lišta 35 cm/ 14" pro M18 FTHCHS35	35	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS35	4932480173	4058546404581
		Vodící lišta 16" / 40 cm	40	1.1/ 0.043	9.5 / ⅜	M18 FCHS	4932480174	4058546404598
		Vodící lišta 40 cm / 16" – 0,325", 1,3 mm	40	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932500578	4058546618803
		Vodící lišta 50 cm/ 20" 0,325" x 1,3mm	50	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932498790	4058546526597
c.	Taška na řetězovou pilu	Brašna na řetězovou pilu M18™ se zadní rukojetí				-	4932493810	4058546509705
d.		Brašna na prořezávací pily M18™/M12™				-	4932493811	4058546509712



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

		Obj. č.	EAN kód
a.	Dvojitý ramenní postroj pro křovinořezy	4932492849	4058546477202
b.	Jednoduchý ramenní popruh pro strunový vyžinač	4932492671	4058546475420
c.	Žací struna 2 mm x 45m	49162712	045242493906
d.	Žací struna 2.4mm x 76m	49162713	045242493913
e.	Náhradní nůž ke křovinořezu	4932481041	4058546413262
f.	Náhradní třízubý nůž ke křovinořezu pro M18 F2BCU	4932498762	4058546526313
g.	Žací strunová hlava Gen II	4932480180	4058546404659



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SEKAČKY

		Obj. č.	EAN kód
a.	Nůž do sekačky 187/ 46 cm	4932492106	4058546414733
	Nůž do sekačky 217/ 53 cm	4932479818	4058546376123
b.	Vysoce výkonný žací nůž 187/ 46 cm	4932492107	4058546414740
	Vysoce výkonný žací nůž 217/ 53 cm	4932479819	4058546376130
c.	Kryt sekačky na trávu 217/ 53 cm	4932479821	4058546376154



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - FUKARY

		Obj. č.	EAN kód
a.	Jednoduchý ramenní popruh pro M18 F2BL	4932492418	4058546417857
b.	Šikmý nástavec pro fukary	4932498513	4058546523824
c.	Sada nástavců pro foukací trysky	4932498514	4058546523831
d.	Nástavec na okapy pro fukary	4932498512	4058546523817



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - OSTATNÍ VENKOVNÍ NÁŘADÍ

		Obj. č.	EAN kód
a.	Čepel pro lemovačku - 1 ks	4932471330	4058546289584
b.	Pouzdro na bezuhlíkové prořezávací nůžky M12™	4932492430	4058546417970
c.	Náhradní nůž pro bezuhlíkové nůžky M12™	4932492431	4058546417987
d.	Náhradní nůž pro M18 BLTS	4932493557	4058546484286
e.	Náhradní kartáče se štětinami pro M18 FOPH	4932499150	4058546530198
f.	Náhradní pryžové kartáče pro M18 FOPH	4932499151	4058546530204
g.	Nádrž 3,7 l pro ruční chemický postřikovač M12™ (3,7 l)	4932500238	4058546615406



KRIMPOVACÍ ČELISTI

	Typ	Tvar	Velikost kabelového oka (mm²)	Vtíštěná značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	DIN 46235 pro mědná lisovaná kabelová oka a konektory (DIN 46267)	Hex	6	5	DIN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
			10	6	DIN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
			16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
			25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
			35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
			50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
			70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
			95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395277606	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
			120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
			150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
			185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
			240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
			300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



	Typ	Tvar	Velikost kabelového oka (mm²)	Vtíštěná značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	Trubková kabelová oka a konektory.	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
			10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
			16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
			25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
			35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
			50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
			70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
			95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
			120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
			150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
			185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
			240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
			300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
			400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776



	Typ	Tvar	Velikost kabelového oka (mm²)	Vtíštěná značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	KRF oka pro mědná kompresní kabelová oka a konektory (Nordic Series)		10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
			16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
			25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
			35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
			50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
			70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
			95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
			120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
			150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
			185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
			240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
			300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-



	Typ	Tvar	Velikost kabelového oka (mm²)	Vtíštěná značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	NF C 20-130 pro kompresní měděné kabely	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
			25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
			35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 25	4932459455	4058546011161
			50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
			70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
			95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
			120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
			150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
			185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
			240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
			300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
			400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253



	Typ	Tvar	Velikost kabelového oka (mm²)	Vtíštěná značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	Alu Cuivre (9 mm krimpovací) NFC 63-061-B	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
			300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
			6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
	Alu Cuivre (9 mm krimpovací) NFC 63-061-B	Hex	25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
			185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
			7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
	Měděné dráty BT / HTA JU	Hex	12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
			17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
			28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
HTA JL – CN2AA – CN2AU – CNA – ABT – CB – CBO – RDB – QNAU	Hex	116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921	
		22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907	
		34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914	
		43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808	
		75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	
	Heterogenní konektory BT / HTA JAR, JARL, JLR	Hex	117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
			148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
			228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
			17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			37.7/ 43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
			75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
			17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374966			
59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374979			


SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ŘEZÁK TRUBEK

	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	Řezací kolečka na trubky. Vhodné pro měděné trubky. Nehodí se na trubky z plastu a nerezové oceli.	48380010	045242159710
b.	Čelisti kleští na kabely	4932430070	4002395377312
c.	PEX čelisti kleští na kabely C12 PPC	4931441978	4002395179268
d.	Kolečka pro řezačku trubek M12™ RAPTOR™ z nerezové oceli - 2ks	4932479243	4058546370374
e.	Kolečka pro řezák trubek M12™ RAPTORXL z nerezové oceli (M12 PCCS54)	4932498665	4058546525347
f.	Nůž pro řezák ocelových trubek M18 FUEL™	4932500399	4058546617011
g.	Odizolovací hlavice 12-19 mm	4932499277	4058546564414



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - HYDRAULICKÉ NŮŽKY

	Popis	Vlastnosti	Obj. č.	EAN kód
a.	ACSR kabelová stříhací čelist z vyztužené hliníkové oceli včetně nožů	Stříhací čelist a sada nožů pro stříhání kabelů z hliníkové oceli. Kabel ACSS-hliníkový vodič a ocelový kabel ACSR-hliník, tzn. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Není vhodný pro pancéřové nebo ocelové tyče. Max. stříhání Ø 22,5 mm	49162773	045242350070
	Náhradní nože na ocel a kabely pro ACSR čelisti	Náhradní nože pro ocel a kabely pro ACSR čelisti. Není vhodné pro pancéřované kabely a ocelové lana.	48440412	045242355235
b.	Cu / Al standardní měděná a hliníková kabelová řezací čelist včetně nožů	Sada čepele a nože pro stříhání mědi / hliníku. Měděný / hliníkový standardní lankový kabel až do velikosti 4 x 50 mm², hliník 1 x 500 mm² a měď 1 x 400 mm². Není vhodný pro jemné lanko / vysoce flexibilní kabel. Max. stříhání Ø 35 mm	4932430839	4002395385010
	Cu / Al standardní měděné a hliníkové nože	Cu / Al standardní měděné a hliníkové řezné kotouče. Kotouče vhodné pro krimpovací čelisti Cu / Al pro M18HCC a ONEHCC + M18 HCCT krimpovací kleště	4932464498	4058546224431
c.	Stříhací čelisti pro FSW jemná lanka včetně nožů	Stříhací čelist a nože pro jemné lanko třídy 5 a nejjemnější lanko třídy 6 podle normy IEC 60228 / DIN VDE 0295. Je také vhodný pro vysoce flexibilní datové a telekomunikační zařízení. Není vhodný pro tlusté lanové kabely. Max. stříhání Ø 35 mm	49162778	045242505722
	Stříhací nože pro FSW jemná lanka	Stříhací nože pro FSW jemná lanka	48442778	045242505739
d.	Stříhací čelisti pro EHS vodičí/ocelový kabel, včetně nožů	Stříhací čelisti a nože pro kabelový vodič typu EHS, mostní a ocelové kabely podle DIN48201/3, kabelový vodič typu ST1/ST2/ST3. Není vhodný pro jemné lanéné ocelové lana. Max. stříhání Ø 15 mm	49162777	045242505449
	Stříhací nože pro EHS vodičí/ocelový kabel	Stříhací nože pro EHS vodičí/ocelový kabel	48442777	045242505456
e.	Stříhací pancéřová čelist pro M18 HCC	Stříhací pancéřová čelist pro M18 HCC	4932464867	4058546228125
f.	Náhradní nůž pro M18 HCC125/ M18 HSFC125	Náhradní nůž se západkou pro M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492423	4058546417901
		Náhradní nůž s pohyblivým ramenem pro M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492424	4058546417918
g.	Uzemňovací sada pro M18 HSFC125	Uzemňovací sada pro M18 HSFC125	4932492425	4058546417925



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÉ - KLEŠTĚ NA ZÁVITOVÉ TYČE

	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	Čelisti pro M18 BLTRC kleště na závitové tyče	4932471372	4058546290009



MATRICE NŮŽEK NA PROFILY

	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	Matrice nůžek na profily 22 x 41 mm sada	49160078	045242821914
	Matrice nůžek na profily 41 x 41 mm sada	49160158	045242821891
	Matrice nůžek na profily 22 x 41 mm	49161316	045242821907
b.	Matrice nůžek na profily 21 x 41 mm sada	49161513	045242821921
	Matrice nůžek na profily 22 x 41 mm sada	49161578	045242821938



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - M18 FUEL™ PROTAHOVACÍ PERA

	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	36 m x 3 mm protahovací péro - válec	48445176	4058546326432
	72 m x 3 mm protahovací péro - válec	48445178	4058546326449
b.	30 m nevodivý válec polyester	48445195	4058546326463
	60 m nevodivý válec polyester	48445197	4058546326470



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ROZPĚRNÉ HLAVY



(b)

A red tube of product, likely a cosmetic or skincare item, shown vertically. The tube has a silver-colored cap at the bottom. The label on the tube is partially visible, showing the word "PORE" in a stylized font.

RAPID SEAL™ ROZPĚRNÉ HLAVY

(C)

A red plastic bottle of motor oil, likely a 5W-30 grade, with a black cap and a label that is partially obscured by a black box.

a



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PISTOLE NA TĚSNICÍ MATERIÁL A LEPIDLO

	Charakteristika produktu	Vhodný k vytlačovací pistoli	Obj. č.	EAN kód
a.	Držák 310 ml pro všechny standardní náplně. Lze použít všechny standardní měkké tuby/ kartridže 250 ml a 310 ml Součástí je podávací tyč (4932352937) a pist pro přepravní sestavy a šnekový podavač (44700330).	C18 PCG	48081076	045242263127
b.	Držák 310 ml pro všechny standardní náplně. Lze použít všechny standardní měkké tuby/ kartridže 250 ml a 310 ml Součástí je podávací tyč (4932430099) a pist pro přepravní sestavy a šnekový podavač (44700330)	C12 PCG	48080900	045242286355
c.	Alu válec 400 ml na měkké tuby. Umožňuje použití standardních balení materiálů 400 ml v měkkých tubách (obsahuje 2 koncovky tuby). Vyžaduje podávací tyč (48091090) a pist (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	4932352844	4002395375028
d.	Alu válec 600 ml na měkké tuby. Umožňuje použití standardních balení materiálů 600 ml v měkkých tubách (obsahuje 2 koncovky tuby). Vyžaduje podávací tyč (48091091) a pist (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	4932352845	4002395375035
e.	Průhledný válec 400 ml na měkké tuby. Umožňuje použití standardních balení materiálů 400 ml v měkkých tubách (obsahuje 2 koncovky tuby). Vyžaduje podávací tyč (48091090) a pist (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	4932352842	4002395375004
f.	Průhledný válec 600 ml na měkké tuby. Umožňuje použití standardních balení materiálů 600 ml v měkkých tubách (obsahuje 2 koncovky tuby). Vyžaduje podávací tyč (48091091) a pist (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	4932352843	4002395375011
g.	Podávací tyč na kartridže 310 ml. K použití s vybavením: Standardní tuba 310 ml 48081076	C18 PCG	4932352937	4002395375950
h.	Podávací tyč tuby 310 ml. K použití s vybavením: Standardní tuba 310 ml 48080900	C12 PCG	4932430099	4002395377602
i.	Krátká podávací tyč (délka 340 mm). K použití s vybavením: kartridže 48081075 a válec na měkké tuby 48081085	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	49520600	045242190201
j.	Kompletní podávací tyč pro válec 400 ml na měkké tuby. K použití s vybavením: Alu válec 400 ml na měkké tuby 4932352844. Průhledný Alu válec 400 ml na měkké tuby 4932352842	C18 PCG	48091090	045242263158
k.	Kompletní podávací tyč pro válec 400 ml na měkké tuby. K použití s vybavením: Alu válec 400 ml na měkké tuby 4932352844. Průhledný Alu válec 400 ml na měkké tuby 4932352842	C12 PCG	4932430100	4002395377619
l.	Kompletní podávací tyč pro válec 600 ml na měkké tuby. K použití s vybavením: Alu válec 600 ml na měkké tuby 4932352845. Průhledný Alu válec 600 ml na měkké tuby 4932352843	C18 PCG	48091091	045242263165
m.	Kompletní podávací tyč pro válec 600 ml na měkké tuby. K použití s vybavením: Alu válec 600 ml na měkké tuby 4932352845. Průhledný Alu válec 600 ml na měkké tuby 4932352843	C12 PCG	4932430101	4002395377626
n.	Pist pro přepravní sestavy.	C18 PCG,C12 PCG	44700330	045242260928
o.	Pist pro válec na měkké tuby.	C18 PCG,C12 PCG	44700375	045242277438
p.	Spojka pro M12™ kompaktní mazací pistoli	-	4932501095	4058546623975
q.	Spojka pro M18™ kompaktní mazací pistoli	-	4932501096	4058546623982




SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ELEKTRICKÉ TESTOVÁNÍ A MĚŘENÍ

	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	Elektrické krokové svorky (max. 1000 Volt / 10 Amper)	49771005	045242238972




SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SLEDOVÁNÍ POMOCÍ BLUETOOTH® ONE-KEY™

	Název: Typ	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	AIDT	AIDT – pro malé plastové povrchy	4932480559	4058546408442
b.		AIDT – pro velké plastové povrchy	4932480560	4058546408459
c.		AIDT – pro malé kovové povrchy	4932480561	4058546408466
d.		AIDT – pro velké kovové povrchy	4932480562	4058546408473
e.	BTT	MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® sledovací štítek BTT	4933478640	4058546348335
		MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® sledovací štítek BTT - 10 ks	4933478643	4058546348366



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - FRÉZKY

		Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	TRB-1	Základní nástavec pro horní frézku na práci blízko stěny	4932471946	4058546298456
b.	TRB-2	Nástavec s odsazenou základnou pro frézku M18 FTR8	4932493596	4058546484675
c.	RCA-1	Kleština pro horní frézku M18 FTR8	4932479425	4058546372194
d.	TRA-2	Ponorná základna pro M18 FTR, M18 FTR8	4932480544	4058546408299
e.	RBA-1	Ponorná základna 12 mm pro frézku M18 FR12	4932493307	4058546481780
f.	RBA-2	Adaptér vodicí lišty k fréze M18 FR12 se připevňuje na stávající vodicí lišty MILWAUKEE®.	4932493306	4058546481773
g.	RC600	6mm upínací kleština a matice pro M18 FR12	4932493912	4058546510725
	RC635	6,35mm (1/4") upínací kleština a matice pro frézku M18 FR12	4932493913	4058546510732
	RC800	8mm upínací kleština a matice pro frézku M18 FR12	4932493914	4058546510749
	RC1200	12mm upínací kleština a matice pro frézku M18 FR12	4932493915	4058546510756
	RC1250	12,5mm (1/2") upínací kleština a matice pro frézku M18 FR12	4932493916	4058546510763




SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - INSPEKČNÍ KAMERY

	Charakteristika produktu	Délka spirály (m)	Průměr kabelu (mm)	Vhodný k inspekčním kamerám	Obj. č.	EAN kód
a.	Prodlužovací kabel. Lze spojit maximálně 5 prodlužovacích kabelů.	0,9	17	C12 AVD, C12 AVA	48530141	045242216529
	1m náhradní kabelová kamera pro M-spector kameru	1	12	M12 IC AV3	48530150	045242344208
b.	1 m spojovací kabel	1	12	M12 IC AV3	48530155	045242344215
c.	Centrovací lišta pro M18™SIC36	-	-	M18 SIC36	4931473616	4058546354923
d.	Centrovací lišta M18™SIC60	-	-	M18 SIC60	4931473638	4058546355142
e.	Upevňovací sada pro M18™SISH	-	-	M18 SISH	4931473526	4058546354022
g.	Držák tabletu pro kontrolu odpadového potrubí	-	-	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	4932478406	4058546324100
h.	Náhradní kamera 5,0 mm pro autoservisní boreskop M12™	1,5	5,0	M12 ATB, M12 APB	4932500241	4058546615437
i.	Kamerová hlava 10 mm -3 m inspekční kamera pro inspekční monitor potrubí M12™	3	6	M12 SIM	4932498227	4058546520960
	Kamerová hlava 10 mm - 1,2 m inspekční kamera pro inspekční monitor potrubí M12™	1,2	6	M12 SIM	4932498228	4058546520977
j.	Ultra flexibilní náhradní protlačovací kabel s bubnem pro M12 SIC020, pro potrubí o průměru 32–70 mm	20	6,5	M12 SIC020	4932501258	4058546639747
	Vysoce flexibilní náhradní protlačovací kabel s bubnem pro M12 SIC026, pro potrubí o průměru 32–100 mm	26	7,25	M12 SIC026	4932501259	4058546639754
k.	Náhradní pružina pro M12 SIC020	-	-	M12 SIC020	4932501260	4058546639761
	Náhradní pružina pro M12 SIC026	-	-	M12 SIC026	4932501261	4058546639778
l.	Sada náhradní kamerové hlavy 16 mm pro M12 SIC020	-	-	M12 SIC020	4932501262	4058546639785
	Sada náhradní kamerové hlavy 20 mm pro M12 SIC026	-	-	M12 SIC026	4932501263	4058546639792
m.	Vodící kluzáky pro M12 SIC020, určené pro potrubí od 32 mm do 70 mm	-	-	M12 SIC020	4932501264	4058546639808
	Vodící kluzáky pro M12 SIC026, určené pro potrubí od 40 mm do 100 mm	-	-	M12 SIC026	4932501265	4058546639815
n.	Držák monitoru pro M12 SIM a M12 SICO	-	-	M12 SIC026, M12 SIC020	4932501266	4058546639822
o.	Sada náhradní HDR kamerové hlavy 25 mm pro M18 SIC30 HDR, M18 SIC36 HDR a M18 SIC60SC HDR	-	-	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	4932501267	4058546639839
	Sada náhradní HDR kamerové hlavy 34 mm pro M18 SIC60 HDR	-	-	M18 SIC60 HDR	4932501268	4058546639846




SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - TRUBKOVÝ STOJAN

	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	MILWAUKEE® vyměnitelné čelisti pro trubkový stojan	4932478923	4058546362058
	MILWAUKEE® neoprenové čelisti pro trubkový stojan	4932478924	4058546362065
b.	MILWAUKEE® čelisti z nerezavějící oceli pro trubkový stojan	4932478925	4058546362072
c.	MILWAUKEE® odnímatelná police pro trubkový stojan	4932478926	4058546362089



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PRŮCHOZÍ RÁČNA

		Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™	Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™ 8 mm	4932492855	4058546477264
		Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™ 9 mm	4932492856	4058546477271
		Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™ 10 mm	4932492857	4058546477288
		Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™ 11 mm	4932492858	4058546477295
		Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™ 12 mm	4932492859	4058546477301
		Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™ 13 mm	4932492860	4058546477318
		Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™ 14 mm	4932492861	4058546477325
		Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™ 15 mm	4932492862	4058546477332
b.	Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™	Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™ 16 mm	4932492863	4058546477349
		Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™ 17 mm	4932492864	4058546477356
		Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™ 18 mm	4932492865	4058546477363
		Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™ 19 mm	4932492866	4058546477370
		Hlavičky pro průchozí ráčnu INSIDER™ 21 mm	4932492867	4058546477387
c.	Adaptéry pro průchozí ráčnu INSIDER™	1/4" adaptér pro průchozí ráčnu INSIDER™	4932499408	4058546565725
		3/8" adaptér pro průchozí ráčnu INSIDER™	4932499409	4058546565732
		1/2" adaptér pro průchozí ráčnu INSIDER™	4932499410	4058546565749
d.	Držáky bitů Hex pro průchozí ráčnu INSIDER™	Držák bitů Hex 1/4" pro průchozí ráčnu INSIDER™	4932492871	4058546477424



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ODSÁVÁNÍ PRACHU

SYSTÉM ABSORPCE PRACHU M12™ / M18™

	Charakteristika produktu	Vhodný k Milwaukee vysavačům	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
a.	Vrtací tryska	M18 CDEX / M18/28 CPDEXIM12 DE	2	1	49902301	045242337279
b.	Filtr.	M18 CDEX / M18/28 CPDEXIM12 DE	3	1	49902306	045242299454
c.	Štěrbínová hubice	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603
d.	Filtrační sada 3 ks	M12 DE	3	1	49902340	045242299461
	Filtrační box, filtr, víko					
e.	M18 a M28 filtrační box	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948
f.	Prachový box umožňující připojení M12 DE k nezávislému odsávání prachu / vysavači. Výstupní tryska: Ø 37 mm vně / Ø 32 mm uvnitř.		1	1	4932430479	4002395381401
g.	Odsávání prachu - PHDE152		1	1	4932471990	4058546298890



VYSAVAČE

		Charakteristika produktu	Vhodný k Milwaukee vysavačům	Obj. č.	EAN kód
a.	System Ø 35 mm	Hadice k odsávání prachu - antistatická, délka 4 m, průměr 36 mm, s adaptérem pro nástroje.	AS 300 ELCPIAS 500 ELCPIAS 300 EMAC	4932352311	4002395369706
		Univerzální adaptér Ø 35 / 33 / 27 mm.	WDC 1400 AIAS 1IAS 2 CIAS 3 WIASE 1400IASM 1400	4932369282	4002395338412
		Hadice odsávání prachu Ø 35 mm / 5 m.	ASE 1400IASM 1400	4932373626	4002395351534
b.		Přídavná rukojeť AS 30	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	4932459691	4058546028633
c.		Nástavec hadice 27 mm x 3,5 m	AS2-250EM/H	4932498236	4058546521059
d.		PACKOUT™ kompatibilní separátor prachu	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257
e.		Čistící sada a příslušenství pro M18ONEF2VC34M	M18 ONEF2VC34M	4932498660	4058546525293
f.		Hadicový nástavec 6 m pro M18 FUEL™ odsavač prachu třídy M AC/DC s VACLINK™ se dvěma akumulátory	M18 ONEF2VC34M	4932498661	4058546525309
g.		Odučovač prachu kompatibilní s vysavači NEXUS	M18 F2VC23LIM18 F2VC23LG2	4932500534	4058546618360
h.		NEXUS čistící filtru – střední modul	M18 F2VC23LIM18 F2VC23LG2	4932500535	4058546618377

FILTRAČNÍ SÁČKY

	Charakteristika produktu	Vhodný k Milwaukee vysavačům	Kapacita (l)	Obj. č.	EAN kód
a.	Filtrační sáčky (5ks)	AS 250 ECP	25	4932352306	4002395369652
b.	Filtrační sáčky	AS 300 ELCPIAS 300 EMACIAS 300 ELAC	30	4932352307	4002395369669
c.	Filtrační sáčky: 5 plastových sáčků 30 l.	AS 250 EOPIAS 300 ELCPIAS 300 EMAC	30	4932352309	4002395369683
d.	Plastové sáčky 30l	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	30	4932459690	4058546028626
e.	Filtrační sáčky	AS 500 ELCP	50	4932352308	4002395369676
f.	Netkané sáčky pro AS 30/42	AS 30 LACIAS 30 MACIAS 42 MAC	30	4932459689	4058546028619
g.	Fleecový filtrační sáček (5 ks)	M18 F2VC23L	23	4932479807	4058546376017
h.	Fleecový sáček (3 ks)	M18 FPOVCLIM12 FVCL	3.5	4932478762	4058546360443
i.	Fleecový sáček na prach pro vysavač M18 FUEL™ třídy M AC/DC se dvěma akumulátory a VACLINK™	M18 ONEF2VC34M	34	4932498663	4058546525323
j.	Sada na čištění filtru pro M18 FUEL™ odsavač prachu třídy M AC/DC se dvěma akumulátory	M18 ONEF2VC34M	-	4932498662	4058546525316
k.	Filtr pro FBPV2	M18 FBPV2	-	4932500170	4058546614720


FILTRAČNÍ KAZETY

	Charakteristika produktu	Vhodný k Milwaukee vysavačům	Obj. č.	EAN kód
a.	Filtr.	AS 300 EMACIAS 300 ELAC	4932352305	4002395369645
b.	Filtr	AS 250 ECPIAP 250 ECP	4932352303	4002395369621
c.	Filtr	AS 300 ELCPIAS 500 ELCPIAS 2-250 ELCP	4932352304	4002395369638
d.	Skládaný polyesterový filtr, 2 ks.	ASE 1400IASM 1400	4932373623	4002395351510
e.	PTFE plochý filtr	AS 30 LACIAS 42 MACIAS 30 MAC	4932459687	4058546028596
f.	Filtr chlazení motoru	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	4932459688	4058546028602
g.	Univerzální filtr pro mokré vysávání	M12 FVCLIM18 FPOVCLIM18 VC2	4932478802	4058546360849
h.	Náhradní filtr pro mokré vysávání	M18 F2VC23L	4932479806	4058546376000
i.	Náhradní univerzální HEPA filtr pro suché vysávání	M12 FVCLIM18 FPOVCLIM18 VC2	4932478754	4058546360368
j.	Náhradní HEPA filtr pro suché vysávání pro M18 FCVL	M18 FCVL	4932478814	4058546360962
k.	Náhradní HEPA filtr pro suché vysávání	M18 F2VC23L	4932479805	4058546375997
l.	Filtr třídy H	AS 2-250EH	4932498235	4058546521042



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ AIR TIP™

		Charakteristika produktu	Vlastnosti	Obj. č.	EAN kód
a.	AT-1	AIR-TIP™ sběrač prachu	• Trychtýřová konstrukce pro zachycení většího množství nečistot • Díky využití podtlaku vysavače k přísátí ke stěnám je možné pracovat bez použití rukou • Kompatibilní s ostatními značkami vysavačů pro mokré a suché vysávání s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm	4932498010	4058546511708
b.	AT-2	AIR-TIP™ štěrbinový a kartáčový nástroj 3 v 1	• Oboustranná a odnímatelná kartáčová hlava • Oboustranná kartáčová hlava má na jedné straně dlouhé/měkké štětiny a na druhé straně krátké/tuhé štětiny • Kartáčová hlava se snadno vysouvá a snímá pomocí dvou aretačních tlačítek	4932498011	4058546511715
c.	AT-3	AIR-TIP™ nástroj 2 v 1 s užitkovým kartáčem	• Kartáčový nástroj lze po nasazení uzamknout • Kartáče pro snadné odstraňování nečistot • Délka 28,4 cm • Kompatibilní s ostatními značkami vysavačů pro mokré a suché vysávání s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm	4932498012	4058546511722
d.	AT-4	AIR-TIP™ sada flexi-bilních mikrohadic s dlouhým dosahem	• Pět různých délek a průměrů vyměnitelných mikrohadic pro obtížné přístupné prostory • Lze je použít v různých oblastech, například v automobilovém průmyslu, HVAC, instalatérství, rozvodech kondenzátu a mnoha dalších	4932498013	4058546511739
e.	AT-5	AIR-TIP™ nástroj křížový kartáč	• Křížová konstrukce štětín zmiňuje vytlačování nečistot z oblasti čištění • Kartáče pro snadné odstraňování nečistot • Kompatibilní s ostatními značkami vysavačů pro mokré a suché vysávání s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm • Štětiny nepoškozují ani neškrábou povrchy	4932498014	4058546511746
f.	AT-6	AIR-TIP™ otočný dlaňový kartáč	• Otáčení o 360° • Výměnné štětinové/kartáčové hlavice jsou součástí balení • Kompatibilní s ostatními značkami vysavačů pro mokré a suché vysávání s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm	4932498015	4058546511753
g.	AT-7	AIR-TIP™ otočná prodlužovací tyč	• Silný detenční mechanismus • Otočný kloub 90° umožňuje lepší přístup při úklidu nad hlavou • Kompatibilní s ostatními značkami vysavačů pro mokré a suché vysávání s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm • Na špičce lze umístit příslušenství o průměru 32 mm	4932498016	4058546511760
h.	AT-8	AIR-TIP™ nástroj rotační rohový štětec	• Kompatibilní s ostatními značkami vysavačů pro mokré a suché vysávání s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mmŠtětiny nepoškozují ani neškrábou povrchy • Je součástí řady příslušenství AIR-TIP™, které se zaměřuje na profesionální vysavače	4932498017	4058546511777
i.	AT-9	AIR-TIP™ sada stahováku kabelového vedení	• Kompatibilní s ostatními značkami vysavačů pro mokré a suché vysávání s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mmJe součástí řady příslušenství AIR-TIP™, které se zaměřuje na profesionální vysavače	4932498018	4058546511784
j.	AT-10	AIR-TIP™ nízkoprofilový otočný kartáč	• Robustní otočný kloub pro použití v různých polohách • Plochá otočná hlava o 360° • Štětiny nepoškozují ani neškrábou povrchy • Kartáče pro snadné odstraňování nečistot	4932498019	4058546511791
k.	AT-11	AIR-TIP™ magnetická užitková hubice	• Povrchová úprava černým zinkem zabraňuje korozi • Optimalizováno pro ruční použití • Kompatibilní s ostatními značkami vysavačů pro mokré a suché vysávání s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm	4932498020	4058546511807
l.	AT-12	AIR-TIP™ pravouhlý čistící nástroj 4 v 1	• Konstrukci s postupným ohybem a pravouhlým provedením lze použít kolem potrubí v blízkosti stěn a v různých situacích, při nichž je omezený přístup k čistěným plochám • Kompatibilní s ostatními značkami vysavačů pro mokré a suché vysávání s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm	4932498021	4058546511814
m.	AT-13	AIR-TIP™ flexibilní štěrbinový nástroj s dlouhým dosahem	• Flexibilní hřídel nástroje se může ohýbat a dosáhnout do obtížných míst • Celková délka 40 cm • Kompatibilní s ostatními značkami vysavačů pro mokré a suché vysávání s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm • Odolný a pružný gumový materiál	4932498022	4058546511821
n.	AT-14	AIR-TIP™ sada užitkových hubic nezanechávajících stopy	• Speciální pryskyřice umožňuje použití každého hrotu na hotových površích, aniž by došlo k poškození povrchu • Kompatibilní s ostatními značkami vysavačů pro mokré a suché vysávání s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm • Hrany s černým povrchem na každém nástroji, které se nezanechávají stopy	4932498023	4058546511838
o.	AT-15	AIR-TIP™ užitková hubice s kartáčky	• Ergonomické rukojeti a integrované štětiny umožňují větší čistící účinek a mobilitu při stejném použití • Kartáče pro snadné odstraňování nečistot	4932498024	4058546511845
p.	AT-16	AIR-TIP™ výkyvná užitková hubice s kartáčky	• Snadnější tlačení a tažení po povrchu • Kartáče pro snadné odstraňování nečistot • Kompatibilní s ostatními značkami vysavačů pro mokré a suché vysávání s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm • Zkosená konstrukce optimalizovaná pro čištění směrem dopředu i dozadu	4932498025	4058546511852
q.	M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ podlahová hubice	• Podlahová hubice s pohonem M12™ je skvělým příslušenstvím, které je určeno pro čištění nečistot na pracovišti na kobercích s krátkým a středním vlasem	4932479461	4058546372552




SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PŘENOSNÉ NAPÁJECÍ ROZŠÍŘENÍ

		Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	MXF PBET-24	Přenosné napájecí rozšíření MX FUEL™ s náhradním přívodem o délce 2,4 m a adaptérem akumulátoru	4932498068	4058546512286
b.	TC-USBC100	Síťový adaptér USB-C 100 W	4932500226	4058546615284



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - LASERY

		Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
a.	LM360	360° laserový držák	4932478105	4058546340384
b.	LWM	Nástěnný držák laseru	4932493201	4058546480721
c.	HI-VIST	Laserový terčík s vysokou viditelností	4932478108	4058546340414
d.	LMP	3,6 m teleskopická tyč pro laser	4932479205	4058546369996
e.	WLB	Bezdrátová základna pro zarovnání laseru	4932479198	4058546369927
f.	TRP300	3,0 m laserový stativ	4932493200	4058546480714
g.	TRP180	Stativ laseru 1,8 m	4932478106	4058546340391
h.	TRP160	1,6 m laserový stativ	4932493199	4058546480707
i.	TRP120	Stativ laseru 1,2 m	4932478959	4058546362416
j.	SR240	Nivelační lať 240 cm	4932493202	4058546480738
k.	ROD500	Lať se stupnicí 500 cm	4932493203	4058546480745



OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

OCHRANA HLAVY BOLT™

OSOBNÍ OSVĚTLENÍ

MASKY

OCHRANA ZRAKU

OCHRANA SLUCHU

PRACOVNÍ ODĚVY

VÝSTRAŽNÉ VESTY

PROTIŘEZNÉ A SPECIÁLNÍ PRACOVNÍ RUKAVICE

PRACOVNÍ KALHOTY

ZÁVĚSY NÁŘADÍ

KOLENNÍ CHRÁNIČE

PRACOVNÍ OBUV

BOLT™
200



BOLT™
100



COLOURS AVAILABLE
FOR BOLT™ 100 & 200



Milwaukee
FLEXTRAC



Milwaukee
ARMOURTRAC




NASKENUJTE A
OBJEVTE CELÝ
SORTIMENT

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ



	½" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada dlouhých průmyslových hlavíc 10 ks	½" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada průmyslových hlavíc 13 ks	Sada ¾" průmyslových hlavíc 5 ks	⅜" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada průmyslových hlavíc na liště 9 ks		BIG HAWG™ sada univerzálních děrovek (10 ks)	Sada vrtáků do dřeva 8 ks	Set pilových kotoučů Dřevo 165 x 20 mm 2 ks	Set pilových kotoučů Dřevo 190 x 30 mm 2 ks	Sada vrtáků pro suché/mokrě vrtání DIAMOND PLUS™ 5 ks	Sada plochých vrtáků 8 ks
Obsahuje	10 x ½" dlouhé průmyslové hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm	10 x standardní hlavice: 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24, 1 x univerzální kloub 15°, 1 x redukce ¼" Hex - ½" čtyřhran, 1 x prodloužení 150 mm	3/4" dlouhé hlavice: 27,30,32,33,36 + bezpečnostní kroužek + vyfukovaný BMC	8 x průmyslové hlavice: 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 mm a lišta		6 x děrovka: 35, 44, 51, 57, 68, 76 mm. 1 x unašeč děrovek se středícím vrtákem, 2 středící vrtáky, diamantový pilník, klíč imbus	Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	2 x 165 x 20 x 40 zubů, rychlořezný kotouč na dřevo (4932471932)	1 x 190 x 30 x 24 zubů, rychlořezný kotouč na dřevo (4932471300) + 1 x 190 x 30 x 48 zubů, kotouč na dřevo pro čistý řez (4932471380)	Ø 6 (2x), 8 (2x), 10 mm	Ø 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 x 152 mm délka
Obj. č.	4932480457	4932480456	4932498750	4932480454		4932464939	4932352466	4932492433	4932479574	4932498299	4932352504
EAN kód	4058546407421	4058546407414	4058546526191	4058546407391		4058546228842	4002395371259	4058546418007	4058546373689	4058546521684	4002395371624



	Sada pilových plátek SAWZALL™ (5 ks)	Sada pilových plátek SAWZALL™ (10 ks)	Sada pilových plátek SAWZALL™ (12 ks)	Sada pilových plátek SAWZALL™ (13 ks)		Sada demoličních pilových plátků SAWZALL™ s tvrdokovem (5 ks)	Hole Dozer™ sada děrovek14 ks	Sada vrtáků HSS-Ground CB (19 ks)	Plátky do přímočaré pily pro použití do dřeva a kovu - sada 35 ks	Sada univerzálních vrtáků (8 kusů)	Renovační sada (8 kusů)
Obsahuje	1× AX™ na dřevo s hřebíky – 230 mm, 1× WRECKER™ na více materiálů – 230 mm, 1× TORCH™ na kov – 230 mm, 2× TORCH™ na kov – 150 mm	3× THIN KERF na kov – 150 mm, 3× THIN KERF na dřevo s hřebíky – 150 mm, 1× THIN KERF na dřevo s hřebíky – 230 mm, 1× THIN KERF na kov – 230 mm	2× AX™ na dřevo s hřebíky – 150 mm, 2× AX™ na dřevo s hřebíky – 230 mm, 4× TORCH™ na kov – 150 mm, 2× TORCH™ na kov – 230 mm, 2× WRECKER™ na více materiálů – 150 mm	2× WRECKER™ na více materiálů – 150 mm, 2× AX™ na dřevo s hřebíky – 150 mm, 2× AX™ na dřevo s hřebíky – 230 mm, 4× TORCH™ na kov – 150 mm, 2× TORCH™ na kov – 230 mm, 1× TORCH™ tvrdokov – 150 mm		Na dřevo s hřebíky: 2× AX™ tvrdokov – 230 mm. Na kov: 2× TORCH™ tvrdokov – 230 mm, 1× TORCH™ tvrdokov – 150 mm	Děrovky: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Unašeč děrovek Ø 14 - 30 mm. Unašeč děrovek Ø 32 - 152 mm. 2 středící vrtáky, šestihranný klíč imbus ⅛"	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Obsahuje: 7 x 4932213116 - rychlý řez dřeva T144D, 7 x 4932274351 - čistý řez dřeva T101D, 7 x 4932254061 - extra čistý řez dřeva T101B, 7 x 4932346078 - rychlý řez dřeva T244D, 7 x 4932254063 - kov T118A	Ø 4 x 100 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 108 mm, Ø 8 / 10 x 120 mm, Ø 12 x 150 mm	2× nůž na ponorné řezy do multimateriálu 28 mm, 2× nůž na ponorné řezy do multimateriálu 43 mm, 1× nůž s tvrdokovovým zrnem na odstranění spárovací hmoty 2,2 mm, 1× tříbitý nůž 40mm, 1× pilník s zuby tvrdokovovými, 1× pružná škrabka 52 mm
Obj. č.	49472205	49472211	49472229	49472231		49472206	49224152	4932499766	4932479088	4932493871	48906088
EAN kód	045242481408	045242481958	045242481934	045242481460		045242481446	045242271047	4058546569303	4058546368821	4058546510312	045242600649



	Sada vrtáků SDS-Plus M2 10 ks	Sada 5 vrtáků SDS-Plus	Sada SDS-Plus MX4™ NG 1 (7 ks)	Sada bitů SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 40 ks		SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada 2 na karabince 10 ks	12 x 11ks sada s pravouhlým rázovým nástavcem SHOCKWAVE™ v balení pro vystavení na prodejně.	SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitů 32 ks	Sada stupňovitých vrtáků (3 ks)	Sada na dřevo a kov 5 ks	Sada na dřevo 5 ks
Obsahuje	Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm and Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	Ø 5 / 6 x 110 mm i Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm	Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Ø 12 x 165 mm	SHOCKWAVE™ šroubovací bity: 25 x 25 mm délka 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm délka 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. SHOCKWAVE™ magnetický držák bitů o délce: 1 x 60 mm, 1 x 152 mm. 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex bity: 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™ magnetické nástavce o délce 48 mm 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm		SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY šroubovací bity: 10 x 50mm délka : 4 x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25	1 x pravouhlý rázový nástavec, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30	Šroubovací bity SHOCKWAVE™: délka 31 x 25 mm: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ držák bitů s aretací 1/4" Hex, délka 73 mm	Obsahuje stupňové vrtáky 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm	1 x 48906011 nůž na ponorné řezání do dřeva 35 mm s geometrií zubů se třemi řeznými bity pro rychlé a čisté řezy, 2 x 48906021 nůž na ponorné řezání do dřeva s hřebí 35 mm, 2 x 48906031 nůž na ponorné řezy do multimateriálu 28 mm	2 x 48906001 35mm nůž na ponorné řezání do dřeva, 2 x 48906011 35mm nůž na ponorné řezání do dřeva s geometrií zubů se třemi řeznými bity pro rychlé a čisté řezy, 1 x 48906021 nůž na ponorné řezání do dřeva s hřebí 35 mm
Obj. č.	4932492117	4932352338	4932500060	4932492004		4932492939	4932471274	4932464240	48899399	48906115	48906114
EAN kód	4058546414849	4002395369973	4058546572242	4058546413712		4058546478100	4058546289027	4058546221850	045242344420	045242670697	045242670680

PACKOUT™

MODULÁRNÍ ÚLOŽNÝ SYSTÉM

VÍCE NEŽ 120 MOŽNÝCH ŘEŠENÍ



**SESTAVTE SI VLASTNÍ
SADU PACKOUT™ ONLINE**

**SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
MILWAUKEE®**

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY M/2™ M/4™ RED HEX™ RED COBALT™ THUNDERWEB™

NAVRŽENO PRO POUŽITÍ V

MODULÁRNÍCH ÚLOŽNÝCH SYSTÉMECH PACKOUT™



TOOLGUARD™ OCELOVÉ DÍLENSKÉ ÚLOŽNÉ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ NAPÁJECÍ CENTRUM

NABÍJEJTE AKUMULÁTORY, NÁŘADÍ
I ZAŘÍZENÍ PŘÍMO NA VOZÍKU

**INTEGROVANÁ
ÚLOŽNÁ ŘEŠENÍ**

OD INTEGROVANÝCH
ORGANIZÉRŮ PRO ELEKTRICKÉ
NÁŘADÍ A ÚLOŽNÝCH PŘIHRÁDEK
AŽ PO ZÁSUVKY S PRACOVNÍ
DESKOU A DĚROVAN

**MAXIMÁLNÍ
ODOLNOST DO DÍLNY**

PRŮMYSLOVÁ KOLEČKA, ROHOVÉ NÁRAZNÍKY A OCHRANA
ZÁSUVK S TICHÝM DOVÍRÁNÍM JSOU JEN NĚKTERÉ Z PRVKŮ,
KTERÉ ZAJIŠTŮJÍ MIMOŘÁDNĚ ODOLNOU KONSTRUKCI



**VYTVORTE SI VLASTNÍ
KONFIGURACI
TOOLGUARD™ ONLINE**



PROTAHOVÁNÍ KABELŮ

UPEVNĚOVÁNÍ

UPÍNÁNÍ

KLADIVA

VODOVÁHY

RUČNÍ NÁŘADÍ

VÍCE NEŽ

1600

ŘEŠENÍ

PILY A ŘEZNÉ NÁSTROJE

ŠROUBOVÁKY

NOŽE A ČEPELE

MĚŘENÍ A
VYZNAČOVÁNÍ

ZNAČENÍ

NŮŽKY NA PLECH A
UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY

**OBJEVTE CELÝ
SORTIMENT
RUČNÍHO
NÁŘADÍ**





REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
Úhlové brusky							
AG 10 EK	1000 W Úhlová bruska	27	AG 10-115 EK	-	Rychlosnímatelný bezpečnostní ochranný kryt, AVS boční madlo, příruba, příruba matice, kabel 4 m, klíč	4933451219	4002395260867
			AG 10-125 EK	-	Rychlosnímatelný bezpečnostní ochranný kryt, AVS boční madlo, příruba, příruba matice, kabel 4 m, klíč	4933451220	4002395260874
AG 13 XSPD	1250 W úhlová bruska s kolébkovým spínačem	27	AG 13-125 XSPD	-	Rychloupínací ochranný kryt, přídavné madlo, příruba, matice, klíč, 4 m kabel	4933451577	4002395140787
AG 22	2200 W úhlová bruska	27	AG 22-180 DMS	-	Ochranný kryt, přídavné madlo, příruba, matice, kabel, klíč	4933431830	4002395243846
			AG 22-230 DMS	-	Ochranný kryt, přídavné madlo, příruba, matice, kabel, klíč	4933433630	4002395244423
AG 24	2400 W úhlová bruska	27	AG 24-230 E	-	Ochranný kryt, přídavné madlo, matice, klíč, 4 m kabel	4933402325	4002395234219
			AG 24-230 E DMS	-	Rychloupínací ochranný kryt, přídavné madlo, matice, klíč, 4 m kabel	4933402450	4002395234325
AG 800 E	800 W Úhlová bruska	27	AG 800-115 E	-	Ochranný kryt, boční madlo, příruba, příruba matice, klíč	4933451210	4002395260171
			AG 800-125 E	-	Ochranný kryt, boční madlo, příruba, příruba matice, klíč	4933451211	4002395260188
			AG 800-115 E D-SET	-	Ochranný kryt, boční madlo, příruba, příruba matice, klíč	4933451281	4002395170777
AG 800 EK	800 W úhlová bruska	27	AG 800-125 EK	-	Rychlo snímatelný ochranný kryt, boční madlo, příruba, příruba matice, klíč	4933451213	4002395260805
AGV 10 EK	1000 W Úhlová bruska	27	AGV 10-125 EK	-	Rychlosnímatelný bezpečnostní ochranný kryt, AVS boční madlo, příruba, příruba matice, kabel 4 m, klíč	4933451222	4002395260898
AGV 12	1200 W úhlová bruska	27	AGV 12-125 X	-	Rychloupínací kryt, přídavné madlo s AVS, příruba, matice, klíč, 4 m kabel	4933428085	4002395239597
AGV 13	1250 W Úhlová bruska	26	AGV 13-125 XE	-	Rychloupínací ochranný kryt, přídavné madlo s AVS, příruba, matice, 4 m kabel	4933451218	4002395260850
AGV 13 XSPDE	1250 W úhlová bruska s AVS systémem a kolébkovým spínačem	27	AGV 13-125 XSPDE	-	Rychloupínací ochranný kryt, přídavné madlo s AVS, příruba, matice, klíč, 4 m kabel	4933451578	4002395140794
AGV 13 XSPDEB	1250 W úhlová bruska s AVS systémem a kolébkovým spínačem	26	AGV 13-125 XSPDEB	-	Rychlouvolňovací bezpečnostní kryt, postranní rukojeť AVS, matice FIXTEC, příruba, kabel 4 m	4933464998	4058546229436
			AGV 13-125 XSPDEB KIT	-	Rychlouvolňovací bezpečnostní kryt, postranní rukojeť AVS, matice FIXTEC, příruba, kabel 4 m	4933471194	4058546288228
AGV 15	1550 W 150 mm úhlová bruska s AVS	26	AGV 15-125 XC	-	Rychloupínací ochranný kryt, přídavné madlo s AVS, příruba, matice, 4 m kabel	4933428120	4002395239641
			AGV 15-125 XE	-	Rychloupínací ochranný kryt, přídavné madlo s AVS, příruba, matice, 4 m kabel	4933428127	4002395239658
			AGV 15-150 XC	-	Rychloupínací ochranný kryt, přídavné madlo s AVS, příruba, upínací matice, 4 m kabel	4933433250	4002395244164
AGV 17	1750 W úhlová bruska s AVS	27	AGV 17-125 XE	-	Bezpečnostní kryt s rychloupínáním, boční rukojeť AVS, příruba, matice FIXTEC™, klíč a 4 m kabel	4933432230	4002395243983
			AGV 17-125 XC	-	Bezpečnostní kryt s rychloupínáním, boční rukojeť AVS, příruba, matice FIXTEC™, klíč a 4 m kabel	4933449850	4002395247295
			AGV 17-125 XC DMS	-	Bezpečnostní kryt s rychloupínáním, boční rukojeť AVS, příruba, matice FIXTEC™, klíč a 4 m kabel	4933455140	4002395247905
			AGV 17-150 XC DMS	-	Bezpečnostní kryt s rychloupínáním, boční rukojeť AVS, příruba, přírubová matice, klíč a 4 m kabel	4933432250	4002395243990
			AGV 17-180 XC DMS	-	Bezpečnostní kryt s rychloupínáním, boční rukojeť AVS, příruba, přírubová matice, klíč a 4 m kabel	4933432270	4002395244003
AGV 17 INOX	1750 W úhlová bruska se sníženými otáčkami a AVS	26	AGV 17-125 INOX	-	Bezpečnostní kryt s rychloupínáním, boční rukojeť AVS, příruba, matice FIXTEC™, klíč a 4 m kabel	4933449870	4002395247912
AGV 22	2200 W úhlová bruska s AVS	27	AGV 22-180 E	-	Bezpečnostní kryt s rychloupínáním, boční rukojeť AVS, příruba, přírubová matice, klíč a 4 m kabel	4933431820	4002395243839
			AGV 22-230 DMS	-	Bezpečnostní kryt s rychloupínáním, boční rukojeť AVS, příruba, přírubová matice, klíč a 4 m kabel	4933431860	4002395243877
			AGV 22-230 E	-	Bezpečnostní kryt s rychloupínáním, boční rukojeť AVS, příruba, přírubová matice, klíč a 4m kabel	4933431850	4002395243860

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
AGV 24	2400 W úhlová bruska	27	AGV 24-230 GE	-	Rychloupínací ochranný kryt, přídavné madlo s AVS, autobalancer, matice, klíč, 4 m kabel	4933402330	4002395234226
AGV 26	2600 W úhlová bruska	26	AGV 26-230 GE	-	Rychloupínací bezpečnostní kryt, boční rukojeť AVS, vyvažovací systém (Autobalancer), přírubová matice, klíč a 4 m kabel	4933402360	4002395234257
			AGV 26-230 GE DMS	-	Rychloupínací bezpečnostní kryt, boční rukojeť AVS, vyvažovací systém (Autobalancer), přírubová matice, klíč a 4 m kabel	4933402490	4002395234356
AGVK 24	2400 W úhlová bruska s bezpečnostní spojkou a AVS	26	AGVK 24-230 EK	-	Rychloupínací ochranný kryt, přídavné madlo s AVS, příruba, příruba matice, klíč, 4 m kabel	4933451413	4002395161683
			AGVK 24-230 EK DMS	-	Rychloupínací ochranný kryt, přídavné madlo s AVS, příruba, příruba matice, klíč, 4 m kabel	4933451414	4002395161690
AGVKB 24	2400 W úhlová bruska s brzdou, bezpečnostní spojkou a AVS	26	AGVKB 24-230 EKX	-	Bezpečnostní kryt s rychloupínáním, boční rukojeť AVS, příruba, matice FIXTEC™, klíč a 4m kabel	4933471464	4058546293635
AGVM 24	2400 W úhlová bruska	26	AGVM 24-230 GEX	-	Rychloupínací bezpečnostní kryt, boční rukojeť AVS, vyvažovací systém (Autobalancer), přírubová matice FIXTEC™ a 4m kabel	4933402340	4002395234240
AGVM 26	2600 W úhlová bruska	26	AGVM 26-230 GEX	-	Rychloupínací bezpečnostní kryt, boční rukojeť AVS, vyvažovací systém (Autobalancer), přírubová matice FIXTEC™ a 4 m kabel	4933402365	4002395234271
			AGVM 26-230 GEX DMS	-	Rychloupínací bezpečnostní kryt, boční rukojeť AVS, vyvažovací systém (Autobalancer), přírubová matice FIXTEC™ a 4 m kabel	4933402495	4002395234394
M18 BLSAG115XPD	M18 bezuhlíková úhlová bruska 115 mm s kolébkovým spínačem	25	M18 BLSAG115XPD-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip na řezný kryt, boční rukojeť, příruba, matice příruby, klíč	4933492647	4058546413972
M18 BLSAG125X	M18 bezuhlíková úhlová bruska 125 mm s posuvným spínačem	25	M18 BLSAG125X-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip na řezný kryt, boční rukojeť, příruba, matice příruby, klíč	4933492643	4058546413934
			M18 BLSAG125X-402X	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C nabíječka, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip na řezný kryt, boční rukojeť, příruba, matice příruby, klíč	4933492644	4058546413941
M18 BLSAG125XPD	M18™ bezuhlíková úhlová bruska 125 mm s kolébkovým spínačem	25	M18 BLSAG125XPD-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Rychloupínací bezpečnostní kryt, spona na řezný kotouč, boční rukojeť, příruba, přírubová matice a klíč	4933492645	4058546413958
			M18 BLSAG125X-PD-402X	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C nabíječka, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip ochranného krytu, boční rukojeť, příruba, matice příruby, klíč	4933492646	4058546413965
M12 FCOT	M12 FUEL™ kompaktní univerzální okružní pila	25	M12 FCOT-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Diamantový kotouč na dlažbu, tvrdkovový brusný kotouč, řezný kotouč na kov a nastavitelný prachový kryt	4933464618	4058546225636
			M12 FCOT-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Diamantový kotouč na dlažbu, tvrdkovový brusný kotouč, řezný kotouč na kov a nastavitelný prachový kryt	4933464619	4058546225643
M18 FHSAG125XB2	M18 FUEL™ vysoké výkonná úhlová bruska 125 mm s posuvným spínačem	25	M18 FH-SAG125XB2-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip ochranného krytu, boční rukojeť, příruba, matice příruby, klíč	4933493415	4058546482862
			M18 FH-SAG125XB2-802X	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip ochranného krytu, boční rukojeť, příruba, matice příruby, klíč	4933493416	4058546482879
M18 FHSAG125X-PDB2	M18 FUEL™ vysoce výkonná 125mm bruska s brzdou a kolébkovým spínačem	25	M18 FHSAG125X-PDB2-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip ochranného krytu, boční rukojeť, příruba, matice příruby, klíč	4933493417	4058546482886
			M18 FHSAG125X-PDB2-802X	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip ochranného krytu, boční rukojeť, příruba, matice příruby, klíč	4933493418	4058546482893
M18 FHSAG150XB2	M18 FUEL™150 mm vysoce výkonná úhlová bruska s posuvným spínačem	24	M18 FH-SAG150XB2-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací ochranný kryt, spona pro řezný kryt, příruba, upínací matice a klíč	4933493421	4058546482923
M18 FHSAG150X-PDB2	M18 FUEL™ vysoké výkonná úhlová bruska 150 mm s kolébkovým spínačem	24	M18 FHSAG150X-PDB2-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací ochranný kryt, spona pro řezný kryt, příruba, upínací matice a klíč	4933493422	4058546482930
M18 FHSAG0125V-XPDB2	M18 FUEL™ vysoké výkonná úhlová bruska 125 mm s variabilními otáčkami a ONE-KEY™	25	M18 FHSAG0125VX-PDB2-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací ochranný kryt, spona pro řezný kryt, příruba, upínací matice a klíč	4933493419	4058546482909
			M18 FHSAG0125VX-PDB2-802X	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip ochranného krytu, boční rukojeť, příruba, matice příruby, klíč	4933493420	4058546482916
M18 FHSAG0180V-XPDB2	M18 FUEL™ vysoce výkonná 180 mm bruska s brzdou, variabilními otáčkami a ONE-KEY™ Gen 2	24	M18 FHSAG0180VX-PDB2-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací ochranný kryt, spona pro řezný kryt, příruba, upínací matice a klíč	4933498942	4058546528119
M18 FH-SAGSV0125X	M18 FUEL™ vysoce výkonná 125mm úhlová bruska s ONE-KEY™ a kolébkovým spínačem	25	M18 FH-SAGSV0125X-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, prachové síto (filtr), boční rukojeť, příruba, přírubová matice a klíč	4933500036	4058546572006



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 mm velká úhlová bruska s kolébkovým spínačem	24	M18 FLAG230X-PDB-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Rychloupínací ochranný kryt, boční rukojeť AVS, příruba, matice FIXTEC™, 2x prachové sítky a klíč	4933464114	4058546220594
			M18 FLAG230X-PDB-121C	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr	Rychloupínací ochranný kryt, antivibrační boční rukojeť (AVS), příruba, matice FIXTEC™, 2x prachové síto a klíč	4933499241	4058546564056
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska s posuvným spínačem	24	M18 FSAG125X-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip na ochranu proti řezání, boční rukojeť AVS, příruba, matice příruby, klíč, ochrana proti prachu.	4933478701	4058546348946
			M18 FSAG125X-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip na ochranu proti řezání, boční rukojeť AVS, příruba, matice příruby, klíč, ochrana proti prachu.	4933478428	4058546346195
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska s posuvným spínačem	24	M18 FSAG125XB-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Rychloupínací ochranný kryt, spona pro řezný kryt, boční rukojeť AVS, příruba, upínací matice, klíč a prachová síťka	4933498062	4058546512224
			M18 FSAG125XB-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací ochranný kryt, spona pro řezný kryt, boční rukojeť AVS, příruba, upínací matice, klíč a prachová síťka	4933478429	4058546346201
			M18 FSAG125XB-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip ochranného krytu, boční rukojeť AVS, příruba, matice příruby, klíč, ochrana proti prachu.	4933478430	4058546346218
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska s plochou hlavou, brzdou a povným spínačem	25	M18 FSAGF125XB-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, boční rukojeť AVS, příruba, matice příruby, klíč, ochrana proti prachu	4933478438	4058546346294
M18 FSAGF125X-PDB	M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska s plochou hlavou, brzdou a kolébkovým spínačem	25	M18 FSAGF125X-PDB-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, boční rukojeť AVS, příruba, matice příruby, klíč, ochrana proti prachu	4933478439	4058546346300
M18 FSAGSVO125X	M18 FUEL™ bezpečnostní bruska 125 mm s variabilními otáčkami a funkcí ONE-KEY™	25	M18 FSAGSVO125X-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací ochranný kryt, spona pro řezný kryt, příruba, upínací matice a klíč	4933493552	4058546484231
			M18 FSAGSVO125X-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Rychloupínací ochranný kryt, spona pro řezný kryt, příruba, upínací matice a klíč	4933493553	4058546484248
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska s posuvným spínačem, brzdou a regulací otáček	24	M18 FSAGV125XB-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Rychloupínací ochranný kryt, spona pro řezný kryt, boční rukojeť AVS, příruba, upínací matice, klíč a prachová síťka	4933499158	4058546530273
			M18 FSAGV125XB-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip ochranného krytu, boční rukojeť AVS, příruba, matice příruby, klíč, ochrana proti prachu.	4933478436	4058546346270
M18 FSAGV125X-PDB	M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska s kolébkovým spínačem	24	M18 FSAGV125X-PDB-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip ochranného krytu, boční rukojeť AVS, příruba, matice příruby, klíč, ochrana proti prachu.	4933478437	4058546346287
M18 ONEF-LAG230XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 mm úhlová bruska s kolébkovým spínačem	24	M18 ONEFLAG230X-PDB-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Rychloupínací ochranný kryt, spona pro řezný kryt, boční rukojeť AVS, příruba, upínací matice, klíč a prachové sítko	4933478781	4058546360634
			M18 ONEFLAG230X-PDB-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Rychloupínací ochranný kryt, spona pro řezný kryt, boční rukojeť AVS, příruba, upínací matice, klíč a prachové sítko	4933478782	4058546360641
			M18 ONEFLAG230X-PDB-122C	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Rychloupínací ochranný kryt, nacvakávací kryt pro řezání, antivibrační boční rukojeť (AVS), příruba, upínací matice, klíč a prachové sítko	4933499242	4058546564063
M18 ONEF-SAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm úhlová bruska s posuvným spínačem	24	M18 ONEF-SAG125XB-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip ochranného krytu, boční rukojeť AVS, příruba, matice příruby, klíč, ochrana proti prachu.	4933478433	4058546346249
M18 ONEFSAG125X-PDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm úhlová bruska s kolébkovým spínačem	25	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Rychloupínací ochranný kryt, spona pro řezný kryt, boční rukojeť AVS, příruba, upínací matice, prachová síťka a klíč	4933478434	4058546346256
			M18 ONEFSAG125X-PDB-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Rychloupínací ochranný kryt, spona pro řezný kryt, boční rukojeť AVS, příruba, upínací matice, prachová síťka a klíč	4933478435	4058546346263
Autoservisní inspekční kamery							
M12 APB	M12™ prémiový boreskop pro automobilový průmysl	41	M12 APB-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1x digitální kamerový kabel 5,0 mm / 150 cm a 1x micro SD karta 32 GB	4932492937	4058546478087
M12 ATB	M12™ boreskop pro automechaniky	41	M12 ATB-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1x 5,0mm digitální kamerový kabel o délce 90 cm a 1x 32GB micro SD karta	4933501239	4058546639556
Pásové pily							
BS 125	Pásová pila s hlubokým řezem	29	BS 125	-	Plátek 14 TPI	4933448245	4002395262830

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
M12 BS	M12™ kompaktní pásová pila	29	M12 BS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x pilový pás 18 Tpi	4933431310	4002395242092
			M12 BS-402C	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	Plátek 18 Tpi	4933441805	4002395002344
M12 FBS64	M12 FUEL™ 64 mm kompaktní pásová pila	29	M12 FBS64-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Plátek 17 Tpi	4933478440	4058546346317
			M12 FBS64-402C	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	Plátek 14 Tpi	4933478441	4058546346324
M18 FBS127	M18 FUEL™ pásová pila s hlubokým řezem Gen 2	29	M18 FBS127-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Plátek 14 TPI	4933498309	4058546521783
			M18 FBS127-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Plátek 14 TPI	4933498310	4058546521790
M18 FBS127D0	M18 FUEL™ pásová pila s hlubokým řezem a duálním spínačem s funkcí ONE-KEY™	29	M18 FBS127D0-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Plátek 14 TPI	4933498311	4058546521806
M18 FBS85	M18 FUEL™ kompaktní pásová pila	29	M18 FBS85-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Kryty pásové pily a prémiový pilový pás 14 TPI	4933471496	4058546293956
			M18 FBS85-202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Kryty pásové pily a prémiový pilový pás 14 TPI	4933471497	4058546293963
Akumulátory							
L4 B3	Akumulátor REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah	73	L4 B3	-	-	4933478311	4058546345020
M12 B2	M12™ 2,0 Ah akumulátor	73	M12 B2	-	-	4932430064	4002395377251
M12 B3	M12™ 3,0 Ah akumulátor	73	M12 B3	-	-	4932451388	4002395157969
M12 B4	M12™ 4,0 Ah akumulátor	73	M12 B4	-	-	4932430065	4002395377268
M12 B6	M12™ 6,0 Ah akumulátor	73	M12 B6	-	-	4932451395	4002395158638
M12 HB2.5	M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5 Ah akumulátor	73	M12 HB2.5	-	-	4932480164	4058546404499
M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ akumulátor 5,0 Ah	72	M12 HB5	-	-	4932480165	4058546404505
M18 B2	M18™ 2,0 Ah akumulátor	72	M18 B2	-	-	4932430062	4002395377237
M18 B4	M18™ 4,0 Ah akumulátor	72	M18 B4	-	-	4932430063	4002395377244
M18 B5	M18™ 5,0 Ah akumulátor	73	M18 B5	-	-	4932430483	4002395381449
			M18 B52	-	-	4932451242	4002395166237
M18 B5-CR	M18™ 5,0 Ah odolný akumulátor	72	M18 B5-CR	-	-	4932479265	4058546370596
M18 FB12	M18™ FORGE™ akumulátor 12,0 Ah	73	M18 FB12	-	-	4932492651	4058546414016
M18 FB6	M18™ FORGE™ 6,0Ah akumulátor	73	M18 FB6	-	-	4932492533	4058546419004
M18 FB8	M18™ FORGE™ akumulátor 8,0 Ah	73	M18 FB8	-	-	4932492131	4058546414986
M18 HB3	Akumulátor M18™ High Output™ 3,0 Ah	73	M18 HB3	-	-	4932471069	4058546286972
M18 HB5.5	Akumulátor M18™ High Output™ 5,5 Ah	73	M18 HB5.5	-	-	4932464712	4058546226572
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah akumulátor	72	MXF CP203	-	-	4933471838	4058546297374
			MXF CP-2203	-	-	4933479161	4058546369552
MXF HD812	MX FUEL™ FORGE™ 12,0 Ah akumulátor	72	MXF HD812	-	-	4932492128	4058546414955
MXF PBE	Přenosné napájecí rozšíření MX FUEL™	72	MXF PBE-0	-	-	4933498067	4058546512279
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 Ah akumulátor	72	MXF XC406	-	-	4933471837	4058546297367
			MXF XC-2406	-	-	4933479162	4058546369569
MXF XC608	MX FUEL™ FORGE™ 8,0 Ah akumulátor	72	MXF XC608	-	-	4932492130	4058546414979
Fukary							
M18 BLBL0	M18™ bezuhlíkový fukar	58	M18 BLBL0-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933500239	4058546615413
M18 F2BL	M18 FUEL™ fukar na dva akumulátory	58	M18 F2BL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kuželová tryska, plochá tryska	4933479987	4058546377816
			M18 F2BL-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M18 DBSC nabíječka, bez kufru	Kónická tryska, plochá tryska	4933499229	4058546563936
M18 F2BPB	M18 FUEL™ zářový fukar na 4 akumulátory	58	M18 F2BPB-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kónická tryska, plochá tryska	4933493212	4058546480837



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
			M18 F2BPB-124	4 x M18 FB12 akumulátory, M18 PC6 nabíječka, bez kufru	Kónická tryska, plochá tryska	4933499231	4058546563950
M18 FBLG3	M18 FUEL™ fukar	58	M18 FBLG3-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933493301	4058546481728
			M18 FBLG3-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	-	4933499233	4058546563974
M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ nástavec s fukarem	58	M18 FOPH-BA	-	-	4932492668	4058546475390
MXF BPB	MX FUEL™ zářový fukar	58	MXF BPB-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1x zářový postroj a bederní pás, 2x foukací tryska	4933500235	4058546615376
			MXF BPB-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC nabíječka, bez kufru	1x zářový postroj a bederní pás, 2x foukací tryska	4933500236	4058546615383
Ventilátory a fukary na stavbu							
M12 AF	M12™ ventilátor	39	M12 AF-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933478228	4058546344054
M12 BBL	M12™ fukar	39	M12 BBL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Prodlužovací tryska, gumová tryska a čtyřhranná tryska	4933472214	4058546326104
M18 AFG2	M18™ ventilátor	39	M18 AFG2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kabel 2 m	4933493443	4058546483142
M18 ARFHP	M18™ vysoce výkonný ventilátor	39	M18 ARFHP-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kabel 2 m	4933492110	4058546414771
M18 BBL	M18™ akumulátorový fukar	39	M18 BBL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Prodloužení trysky (228,6 mm), univerzální inflátor/deflátor příslušenství	4933446216	4002395004942
M18 BLHSB	M18™ bezuhlíkový vysokorychlostní fukar	39	M18 BLHSB-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Vstupní filtr, 6mm tryska, 10mm tryska, nafukovací tryska a držák na trysky	4933500533	4058546618353
Řezání kabelů							
M12 CC	M12™ kompaktní nůžky na kabely	45	M12 CC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933431600	4002395242832
M18 HCC125	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulické kleště na kabely 125 mm	45	M18 HCC125-801C	1 x M18 FB8 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr	-	4933499333	4058546564971
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulické nůžky na kabely	44	M18 HCC45-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	-	4933459265	4058546002312
			M18 HCC45-522C	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	-	4933459266	4058546002329
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulické kleště na kabely	45	M18 HCC75-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	-	4933459268	4058546002343
			M18 HCC75-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	-	4933459269	4058546002350
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ - hydraulické nůžky na zemní kabely	44	M18 HCC75R-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Dálkové ovládání	4933459271	4058546002374
M18 HSFC125R	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulické bezpečnostní nůžky na kabely 125 mm	45	M18 HSFC125R-802C	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Dálkové ovládání	4933499331	4058546564957
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ Hydraulické kleště na kabely 35 mm	44	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	ACSR čelist	4933464303	4058546222482
			M18 ONEHCC-201C ACSR SET	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	ACSR čelist	4933464304	4058546222499
			M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Cu/AL čelist	4933464300	4058546222451
			M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	Cu/AL čelist	4933464301	4058546222468
			M18 ONEHCC-0C FSW SET	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	FSW čelist	4933464308	4058546222536
			M18 ONEHCC-0C SWA SET	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	SWA čelisti	4933464306	4058546222512
			M18 ONEHCC-201C FSW SET	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	FSW čelist	4933464309	4058546222543
Spojování kabelů							
M18 BSBT	M18™ nářadí na střížné šrouby	47	M18 BSBT-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	9× rázové 1/2" nástrčné klíče (krátké 10 a 17 mm, dlouhé 13 a 19 mm, imbusové 5, 6 a 8 mm, dlouhé imbusové 6 a 8 mm) a 2× vidlicový nástavec (33–52 mm, 58–69 mm)	4933493288	4058546481599
			M18 BSBT-202X	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	9× rázové 1/2" nástrčné klíče (krátké 10 a 17 mm, dlouhé 13 a 19 mm, imbusové 5, 6 a 8 mm, dlouhé imbusové 6 a 8 mm) a 2× vidlicový nástavec (33–52 mm, 58–69 mm)	4933493289	4058546481605
Krimpování kabelů							
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ Hydraulické krimpovací kleště na kabely 53kN	44	M18 HCCT-201C	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	Krimpovací čelisti	4933451194	4002395138821
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulické krimpovací kleště na kabely - 109 kN	44	M18 HCCT109/42-522C	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	-	4933459273	4058546002398
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ univerzální krimpovací kleště	44	M18 HDCT-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	-	4933471949	4058546298487

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
			M18 HDCT-202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	-	4933471950	4058546298494
M18 ONEHCCT60	M18™ FORCE LOGIC™ Hydraulické krimpovací kleště na kabely 60 kN	44	M18 ONEHCCT60-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	-	4933479683	4058546374778
			M18 ONE-HCCT60-202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	-	4933479684	4058546374785
Protahování kabelů							
M18 FPFT	M18 FUEL™ akumulátorové protahovací pero	47	M18 FPFT-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933471952	4058546298517
			M18 FPFT-202 30m NC Set	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	válec s nevodivým lanem 30 m	4933471954	4058546298531
			M18 FPFT-202 36m ST Set	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	válec s ocelovým lanem 36 m x 3 mm	4933471953	4058546298524
Odizolování kabelů							
M18 FCST	M18 FUEL™ odizolovač kabelů	47	M18 FCST-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Imbusový klíč, hloubkový doraz, měrka velikosti kabelů a rukojet	4933499274	4058546564384
			M18 FCST-302CA	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Imbusový klíč, hloubkový doraz, měrka velikosti kabelu, náhradní břit, rukojet a 6 odizolovacích hlav	4933499275	4058546564391
Vozíky, přepravní vozíky a stojany							
BRT	Transportní vozík na kladivo	13	BRT	-	-	4933459794	4058546029661
MXF COSCG2	MX FUEL™ vozík pro rozbrušovací pilu	13	MXF COSCG2	-	-	4932501120	4058546624224
MXF DHT	Transportní vozík pro demoliční kladivo MX FUEL™	13	MXF DHT	-	-	4933464879	4058546228248
MXF DR255TV	MX FUEL™ stojan na diamantovou jádrovou vrtačku	13	MXF DR255TV	-	Sada pro upevnění betonu (4932399731), vakuové gumové těsnění, klíč 17 x 19, šestihranný klíč 6 mm, šestihranný klíč 8 mm, univerzální 60 mm rychloupínací držák motoru	4933472247	4058546338930
Řetězový zvedák							
M18 BLCHTO	M18™ bezuhlíkový 1tunový řetězový kladkostroj s ONE-KEY™	13	M18 BLCHTO-121	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	6 m řetěz, taška na řetěz	4933500224	4058546615260
Řetězové pily, prořezávací pily, teleskopické tyčové pily							
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ prořezávací pila 15 cm	57	M12 FHS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× lišta Oregon 15 cm (6'), 1× kryt lišty a 1× kombinovaný klíč (šroubovák-klíč)	4933472211	4058546326074
			M12 FHS-602X	2 x M12 B6 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	1× lišta Oregon 15 cm (6') × 1x kryt lišty a 1× kombinovaný klíč (šroubovák-klíč)	4933472212	4058546326081
M18 F2CHS50	M18 FUEL™ řetězová pila 50 cm na dva akumulátory	56	M18 F2CHS50-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	76 ml oleje, nástroj na řetěz a krytem lišty	4933480120	4058546404055
			M18 F2CHS50-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M18 DFC nabíječka, bez kufru	76 cm³ oleje, nástroj na řetěz, kryt lišty	4933480121	4058546404062
M18 FCHS	M18 FUEL™ řetězová pila s lištou 40 cm	56	M18 FCHS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	76 ml oleje, nástroj na řetěz a kryt lišty	4933464723	4058546226688
			M18 FCHS-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	76 ml oleje, rozpojovačka řetězu a kryt lišty	4933499217	4058546563813
M18 FCHS35	M18 FUEL™ Řetězová pila s lištou 35 cm	56	M18 FCHS35-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	76 ml oleje, nástroj na řetěz a kryt lišty	4933479678	4058546374723
			M18 FCHS35-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	76 ml oleje, rozpojovačka řetězu a kryt lišty	4933499223	4058546563875
M18 FCHSC	M18 FUEL™ řetězová pila s lištou 30 cm	56	M18 FCHSC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Standardní vybava: 76 ml oleje, nástroj na řetěz, kryt	4933471441	4058546290696
			M18 FCHSC-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	76 ml oleje, rozpojovačka řetězu a kryt lišty	4933499219	4058546563837
M18 FHS20	M18 FUEL™ HATCHET™ prořezávací pila s lištou 20 cm	57	M18 FHS20-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1x 20 cm (8') lišta a řetěz, 1x kryt, 1x šroub	4933480117	4058546404024
			M18 FHS20-552	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	1x 20 cm (8') lišta a řetěz, 1x kryt, 1x šroub	4933480118	4058546404031
M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ řetězová pila	57	M18 FOPH-CSA	-	Ochrana čepule	4932464957	4058546229023
M18 FTHCHS30	M18 FUEL™ řetězová pila s horní rukojeti a lištou 30 cm	57	M18 FTHCHS30-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Dodává se se 76 ml oleje, nástrojem na řetěz a krytem lišty	4933479586	4058546373801
			M18 FTHCHS30-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	76 ml oleje, rozpojovačka řetězu a kryt lišty	4933499221	4058546563851
M18 FTHCHS35	M18 FUEL™ řetězová pila s horní rukojeti a lištou 35 cm	57	M18 FTHCHS35-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Dodává se se 76 ml oleje, nástrojem na řetěz a krytem lišty	4933479588	4058546373825
			M18 FTHCHS35-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	76 ml oleje, rozpojovačka řetězu a kryt lišty	4933499222	4058546563868
M18 FTSP30	M18 FUEL™ teleskopická vyvrtávací pila 30 cm	57	M18 FTSP30-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	76 cm³ oleje, řetězový nástroj, kryt lišty	4933480868	4058546411534
			M18 FTSP30-121	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	76 ml oleje, rozpojovačka řetězu a kryt lišty	4933499227	4058546563912



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
Nabíječky							
C12 C	M12™ nabíječka	75	C12 C	-	-	4932352000	4002395366606
M12-18 AC	M12™-M18™ nabíječka do auta	74	M12-18 AC	-	-	4932459205	4002395287208
M12-18 C	Inteligentní nabíječka	74	M12-18 C	-	-	4932352959	4002395376179
M12-18 FC	M12™ - M18™ rychlonabíječka	74	M12-18 FC	-	-	4932451079	4002395810581
M12-18 GBC4	M12™ - M18™ nabíjecí stanice	75	M12-18 GBC4	-	-	4933493863	4058546510237
M12 C4	M12™ nabíječka s 4 porty	75	M12 C4	-	-	4932430554	4002395382156
M12 TC2	M12™ kompaktní nabíječka a zdroj energie 2	75	M12 TC2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4932492908	4058546477790
M1418C6	M14™ - M18™ multi nabíječka	74	M1418 C6	-	-	4932430086	4002395377473
M18 DBSC	M18™ supernabíječka se dvěma sloty	75	M18 DBSC	-	-	4932492531	4058546418984
M18 DFC	M18™ duální rychlonabíječka	75	M18 DFC	-	-	4932472073	4058546324698
M18 MDBSC	M18™ mobilní super nabíječka se dvěmi sloty	75	M18 MDBSC	-	-	4932498557	4058546524265
M18 MPC6	M18™ mobilní rychlonabíječka PACKOUT™ se šesti sloty	74	M18 MPC6	-	-	4932498551	4058546524203
M18 PC6	M18™ PACKOUT™ rychlonabíječka se šesti sloty	75	M18 PC6	-	-	4932480162	4058546404475
M18 TC	M18™ TOP-OFF mini nabíječka	75	M18 TC	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4932499165	4058546530341
MXF C	MX FUEL™ nabíječka	74	MXF C	-	-	4933471839	4058546297381
MXF FC	MX FUEL™ rychlonabíječka	74	MXF FC	-	-	4933498547	4058546524166
MXF SC	MX FUEL™ super nabíječka	74	MXF SC	-	-	4932492848	4058546477196
Vibrační desky							
MXF PC50	MX FUEL™ vibrační deska		MXF PC50-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933493267	4058546481384
		4	MXF PC50-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC nabíječka, bez kufru	-	4933493268	4058546481391
MXF RAM60	MX FUEL™ elektrický pěch	4	MXF RAM60-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933498158	4058546513184
			MXF RAM60-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC nabíječka, bez kufru	-	4933498159	4058546513191
Vibrátory do betonu							
M18 FCVN	M18 FUEL™ Jehlový ponorný vibrátor na beton	4	M18 FCVN12-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933479596	4058546373900
			M18 FCVN24-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933479599	4058546373931
			M18 FCVN24-551	1 x M18 HB5.5 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	-	4933479600	4058546373948
			M18 FCVN12-551	1 x M18 HB5.5 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	-	4933479597	4058546373917
MXF CVBC	MX FUEL™ kufříkový ponorný vibrátor do betonu	4	MXF CVBC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Dálkové ovládání	4933479607	4058546374013
			MXF CVBC-602	2 x MXF XC406 akumulátory, MXF C nabíječka, bez kufru	Dálkové ovládání	4933479608	4058546374020
			MXF CVBCKIT-602	2 x MXF XC406 akumulátory, MXF C nabíječka, bez kufru	Dálkové ovládání, kabel 4 m, hlava 38 mm	4933479610	4058546374044
MXF CVBP	MX FUEL™ batohový ponorný vibrátor do betonu	4	MXF CVBP-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Dálkové ovládání	4933479595	4058546373894
			MXF CVBP-602	2 x MXF XC406 akumulátory, MXF C nabíječka, bez kufru	Dálkové ovládání	4933479591	4058546373856
			MXF CVBPKIT-602	2 x MXF XC406 akumulátory, MXF C nabíječka, bez kufru	Dálkové ovládání, 2 m kabel, hlava 38 mm	4933479593	4058546373870
MXF CVHF	MX FUEL™ vysokofrekvenční vibrátor na beton	4	MXF CVHF-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Dálkové ovládání	4933498132	4058546512927
			MXF CVHF-802	2 x MXF XC608 akumulátory, MXF SC nabíječka, bez kufru	Dálkové ovládání	4933498133	4058546512934
Stavební nářadí – brusky s odsáváním prachu, drážkovačky, rázové utahováky, míchadlo							
AGV 12 DEC	1200 W úhlová bruska s odsáváním prachu (28 mm DOC)	14	AGV 12-125 X DEC-SET	-	Rychlouvolňovací bezpečnostní kryt, postranní rukojeť AVS, protiprachová clona pro odsávání během řezání, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm, příruba, matice s nákrůžkem, francouzský klíč, kabel 4 m	4933448020	4002395006809

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
AGV 12 DEG	1200 W úhlová bruska s odsáváním prachu	14	AGV 12-125 X DEG-SET	-	Rychlouvolňovací bezpečnostní kryt, balíková rukojeť, protiprachová clona pro odsávání během broušení, diamantový řezný kotouč 125 mm, příruba, matice, klíč, kabel 4 m	4933448030	4002395006823
AGV 15 DEC	1550 W úhlová bruska s odsáváním prachu	14	AGV 15-125 XC DEC-SET	-	Rychlouvolňovací bezpečnostní kryt, postranní rukojeť AVS, protiprachová clona pro odsávání během řezání, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm, příruba, matice, klíč, kabel 4 m	4933448025	4002395006816
AGV 15 DEG	1550 W úhlová bruska s odsáváním prachu	14	AGV 15-125 XC DEG-SET	-	Rychlouvolňovací bezpečnostní kryt, balíková rukojeť, protiprachová clona pro odsávání během broušení, diamantový řezný kotouč 125 mm, příruba, matice, klíč, kabel 4 m	4933448035	4002395006830
			AGV 15-125 XE DEG-SET	-	Rychlouvolňovací bezpečnostní kryt, balíková rukojeť, protiprachová clona pro odsávání během broušení, diamantový řezný kotouč 125 mm, příruba, matice, klíč, kabel 4 m	4933448830	4002395263424
IPWE 400 R	1/2" rázový utahovák	15	IPWE 400 R	-	-	4933451524	4002395143511
IPWE 520 R	3/4" rázový utahovák	15	IPWE 520 R	-	-	4933451525	4002395143528
M18 FPM	M18 FUEL™ míchadlo	15	M18 FPM-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	-	4933459719	4058546028916
WCE 30	1500 W 125 mm (30 mm DOC) – drážkovací fréška na zdivo	15	WCE 30	-	2× diamantové kotouče, speciální sekáč, klíče a bajonetový adaptér	4933383855	4002395228980
WCS 45	1900 W 150 mm (45 mm DOC) – drážkovací fréška na zdivo	15	WCS 45	-	2× diamantové kotouče, speciální sekáč a klíče	4933383350	4002395229086
Rozbrušovací pily							
M18 FCOS230	M18 FUEL™ rozbrušovací pila	5	M18 FCOS230-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	DUH 230 mm diamantový kotouč (4932399542)	4933471696	4058546295950
			M18 FCOS230-121	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	Diamantový kotouč DUH 230 mm (4932399542)	4933499175	4058546563394
MXF COS350G2	MX FUEL™ 350 mm rozbrušovací pila	5	MXF COS350G2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, Taška	Diamantový kotouč HUDD SPEED-CROSS™ 350 mm (4932471985)	4933480478	4058546407636
			MXF COS350G2-802	2 x MXF XC608 akumulátory, MXF SC nabíječka, Taška	Diamantový kotouč HUDD SPEED-CROSS™ 350 mm (4932471985)	4933480480	4058546407650
Speciální odsavače prachu							
M12 UDEL	M12™ Univerzální odsavač - třída L	12	M12 UDEL-0B	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška	2× hubice, boční rukojeť	4933471460	4058546290887
			M12 UDEL-201B	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška	2× hubice, boční rukojeť	4933471461	4058546290894
M18 CDEX	M18 FUEL™ odsávání ke kladivu SDS-plus	12	M18 CDEX-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	výměnné kartáčové kroužky	4933447450	4002395006243
M18 FCDDEXL	M18™ kompaktní specializovaný odsavač prachu pro vrtací kladiva 26 mm SDS-Plus	12	M18 FCDDEXL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Náhradní kartáčové kroužky	4933478507	4058546347000
M18 FDDEC	M18™ speciální odsávání prachu pro M18 FUEL™ vysocí výkoné 4režimové kladivo SDS-Plus 16 mm	12	M18 FDDEC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Náhradní kartáčové kroužky	4933498587	4058546524562
M18 FDDEL32	M18 FDDEL32 Speciální odsávání prachu pro 32mm SDS-Plus kladivo s D rukojetí M18 FUEL™ s mechanismem AUTOPULSE™	12	M18 FDDEL32-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Náhradní kartáčové kroužky	4933492142	4058546415099
M18 FDDEXL	M18™ specializované odsávání pro vrtací kladiva 26 mm SDS-Plus s mechanismem AUTOPULSE™	12	M18 FDDEXL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Náhradní kartáčové kroužky	4933478508	4058546347017
M18 FPDDEXL	M18 FUEL™ Speciální odsávání prachu pro kladiva 32 mm SDS-Plus s AUTOPULSE™	12	M18 FPDDEXL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Náhradní kartáčové kroužky	4933478509	4058546347024
Diamantové jádrové vrtačky							
DD 2-160 XE	2-rychlostní diamantová vrtačka	13	DD 2-160 XE	-	-	4933368690	4002395232505
DD 3-152	3-rychlostní diamantová vrtačka	13	DD 3-152	-	-	4933428000	4002395239801
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 mm diamantová jádrová vrtačka	13	MXF DCD150-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Zajištění spouště, boční madlo	4933478986	4058546362683
			MXF DCD150-302C	2 x MXF CP203 akumulátory, MXF C nabíječka, kufr	Zajištění spouště, boční madlo	4933464887	4058546228323
			MXF DCD150-302C KIT	2 x MXF CP203 akumulátory, MXF C nabíječka, kufr	Zajištění spouště, boční madlo, vrtací stojan MXF DR255TV	4933471835	4058546297343
MXF DCD350	MX FUEL™ 350 mm diamantová jádrová vrtačka	13	MXF DCD350 KIT-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Stojan pro soupravu MXF DCD350 DR	4933493142	4058546480134
			MXF DCD350 KIT-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC nabíječka, bez kufru	Stojan pro soupravu MXF DCD350 DR	4933493143	4058546480141



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
Čističe odpadů							
M12 BDC6	M12™ subkompaktní čistič potrubí se spirálou o průměru 6 mm	51	M12 BDC6-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kabelik	Spirála Ø 6 mm x 7,6 m	4933451634	4002395141616
			M12 BDC6-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kabelik	Spirála Ø 6 mm x 7,6 m	4933451635	4002395141623
M12 BDC8	M12™ subkompaktní čistič potrubí se spirálou o průměru 8 mm	51	M12 BDC8-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kabelik	Spirála Ø 8 mm x 7,6 m	4933451632	4002395140992
			M12 BDC8-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kabelik	Spirála Ø 8 mm x 7,6 m	4933451633	4002395141609
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ čistič potrubí se spirálou o průměru 10 mm	51	M18 FDCPF10-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, uzavřená nádoba	1 x 10 mm x 10,6 m spirála (48532675), soudkovitý vrták, odstraňovací kolík	4933459684	4058546028565
			M18 FDCPF10-201C	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, uzavřená nádoba	1 x 10 mm x 10,6 m spirála (48532675), 5 ks vrtáků (48532685), odstraňovací kolík	4933459685	4058546028572
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ čistič potrubí se spirálou o průměru 8 mm	51	M18 FDCPF8-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, uzavřená nádoba	spirála 8 mm x 10,6 m (48532673)	4933459683	4058546028558
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ volně stojící čistič potrubí 10 mm	50	M18 FFSDC10-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirála 1 x 13 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů	4933459707	4058546028794
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ volně stojící čistič potrubí 13 mm	50	M18 FFSDC13-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirály 2 x 13 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů	4933459708	4058546028800
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ volně stojící čistič potrubí 16 mm	50	M18 FFSDC16-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirály 2 x 16 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů	4933459709	4058546028817
			M18 FFSDC16-502	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirály 2 x 16 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů	4933459710	4058546028824
MXF LSDP	MX FUEL™ velká bubnová čistička potrubí s POWERTREDZ™	50	MXF LSDP-301	1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru	Dodává se se spirálou s vnitřním jádrem 1 x 20 mm x 15,2 m, 1 x 20 mm x 7,6 m, sadou pro upevnění hlavy 1 x 9 ks	4933471851	4058546297503
Vrtačky							
M12 BDDX	M12™ kompaktní vrtačka/šroubovák s rychlovýměnným skličidlem	17	M12 BDDXKIT-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	Odnímatelné skličidlo FIXTEC™, rázový nástavec, pravouhlá hlava, klip na opasek, 25 mm bit PZ2	4933447836	4002395006595
M12 BLDDRC	M12™ kompaktní bezuhlíkový šroubovák	17	M12 BLDDRC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933499683	4058546568474
			M12 BLDDRC-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	Klip na opasek	4933499686	4058546568504
			M12 BLDDRC-402C	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	Klip na opasek	4933499688	4058546568528
M12 FDD2	M12 FUEL™ subkompaktní vrtací šroubovák	17	M12 FDD2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek a držák bitů	4933479872	4058546376666
			M12 FDD2-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Klip na opasek a držák bitů	4933479873	4058546376673
			M12 FDD2-402X	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Klip na opasek a držák bitů	4933479874	4058546376680
			M12 FDD2-602X	2 x M12 B6 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Klip na opasek a držák bitů	4933479875	4058546376697
M12 FDDX	M12 FUEL™ vrtací šroubovák s vyměnitelnými nástavci	17	M12 FDDX-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	10 mm kovové skličidlo	4933464978	4058546229238
			M12 FDDXKIT-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	10 mm celokovové skličidlo, úhlový nástavec, excentrický nástavec a 6 mm šestihranný (bitový) nástavec	4933471332	4058546289607
			M12 FDDXKIT-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	10 mm celokovové skličidlo, úhlový nástavec, excentrický nástavec a 6 mm šestihranný (bitový) nástavec	4933464979	4058546229245
M18 BLDD2	M18™ bezuhlíkový vrtací šroubovák	16	M18 BLDD2-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Spona na opasek, boční rukojeť	4933464514	4058546224592
			M18 BLDD2-402X	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C nabíječka, HD box	Spona na opasek, boční rukojeť	4933464559	4058546225049
			M18 BLDD2-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Spona na opasek, boční rukojeť	4933464515	4058546224608
M18 BLDDRC	M18™ kompaktní bezuhlíkový vrtací šroubovák	17	M18 BLDDRC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Spona na opasek a držák bitů	4933492831	4058546477028
			M18 BLDDRC-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Spona na opasek a držák bitů	4933492832	4058546477035
			M18 BLDDRC-202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Spona na opasek a držák bitů	4933492833	4058546477042
			M18 BLDDRC-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Spona na opasek a držák bitů	4933492834	4058546477059
			M18 BLDDRC-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Spona na opasek a držák bitů	4933492835	4058546477066

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
M18 FDD3	M18 FUEL™ vrtací šroubovák	16	M18 FDD3-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Spona na opasek, boční madlo	4933498059	4058546512194
			M18 FDD3-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Spona na opasek, boční madlo	4933479862	4058546376567
			M18 FDD3-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Spona na opasek, boční madlo	4933492472	4058546418397
			M18 FDD3-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Spona na opasek, boční madlo	4933479863	4058546376574
M18 ONEDD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ vrtací šroubovák	16	M18 ONEDD3-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Spona na opasek, boční rukojeť	4933492799	4058546476700
			M18 ONEDD3-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Spona na opasek, boční rukojeť	4933492802	4058546476731
Stojanová vrtačka							
M18 FMDP	M18 FUEL™ magnetická vrtačka s permanentním magnetem	17	M18 FMDP-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Nádrž na mazivo s hadicí, magnetický držák nádrže na mazivo, skličidlo 13 mm s adaptérem Weldon, klíč ke skličidlu, vysouvací čep, bezpečnostní popruh	4933451636	4002395142330
			M18 FMDP-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Nádrž na mazivo s hadicí, magnetický držák nádrže na mazivo, skličidlo 13 mm s adaptérem Weldon, klíč ke skličidlu, vysouvací čep, bezpečnostní popruh	4933451012	4002395136650
MDE 41	Magnetický vrtačka s elektromag-netem	17	MDE 41	-	Sprej, 13 mm skličidlo s adaptérem Weldon, upínací klíč, ejektoru, bezpečnostní popruh	4933451015	4002395136681
MDP 41	Magnetický vrtačka s permanentním magnetem	17	MDP 41	-	Sprej, 13 mm skličidlo s adaptérem Weldon, upínací klíč, ejektoru, bezpečnostní popruh	4933451014	4002395136674
Odsavače prachu							
AS 2-250EH	25 l vysavač prachu třídy H	38	AS 2-250EH	-	Hadice 4 m, sada pro čištění podlah, adaptér pro nářadí, fleecový sáček a dálkové ovládání	4933493595	4058546484668
AS 2-250 ELCP	Vysavač prachu třídy L (25 litrů)	38	AS 2-250 ELCP	-	3,5 m hadice se sadou na čištění podlahy, 2 x adaptér, PET filtr, 1 x pytel na odpad, 1 x sáček, 1 x štěrbínová trubice	4933447480	4002395006274
AS 2-250EM	Vysavač prachu třídy M o objemu 25 l	38	AS 2-250EM	-	Hadice 4 m, sada pro čištění podlah, adaptér pro nářadí, fleecový sáček a dálkové ovládání	4933493593	4058546484644
AS 30 LAC	Vysavač prachu třídy L (30 litrů)	38	AS 30 LAC	-	2x adaptér pro nářadí, ruční trubice, 2x prodlužovací trubice, podlahová/štěrbínová hubice, fleecový filtrační sáček, odpadní sáček a hadice 4 m x 36 mm	4933459411	4058546010720
AS 30 MAC	Vysavač prachu třídy M (30 litrů)	38	AS 30 MAC	-	2x adaptér pro nářadí, ruční trubice, 2x prodlužovací trubice, podlahová/štěrbínová hubice, fleecový filtrační sáček, odpadní sáček a hadice 4 m x 38 mm	4933459415	4058546010768
AS 42 MAC	Vysavač prachu třídy M (42 litrů)	38	AS 42 MAC	-	2x adaptér pro nářadí, ruční trubice, 2x prodlužovací trubice, podlahová/štěrbínová hubice, fleecový filtrační sáček, odpadní sáček, hadice 4 m x 38 mm a madlo vozíku	4933459418	4058546010799
M12 FVCL	M12 FUEL™ Vysavač pro mokré/suché vysávání	39	M12 FVCL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Flexibilní hadice, štěrbínová hubice, univerzální hubice	4933478186	4058546341190
M12 HV	M12™ kompaktní ruční vysavač	39	M12 HV-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Univerzální hubice, prodlužovací trubice, štěrbínová hubice	4933448390	4002395262908
M18 CV	M18™ kompaktní ruční vysavač	39	M18 CV-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Flexibilní hadice, štěrbínová hubice, dvoudílná trubice a podlahová čistící hubice	4933459204	4002395289998
M18 F2VC23LG2	M18 FUEL™ NEXUS vysavač 23 l, třída L	38	M18 F2VC23LG2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Dálkové ovládání, flexibilní hadice, štěrbínová hubice, podlahová univerzální hubice, 2x prodlužovací trubice, zahnutá rukojeť, adaptér pro nářadí a fleecový sáček	4933500140	4058546573041
M18 FBPV2	M18 FUEL™ zádový vysavač	38	M18 FBPV2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1x podlahová hubice, 1x štěrbínová hubice, 1x teleskopická prodlužovací trubice, 1x flexibilní hadice a 1x adaptér pro odsávání prachu	4933500039	4058546572037
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ vysavač pro mokré/suché vysávání	39	M18 FPOVCL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Flexibilní hadice, štěrbínová hubice, univerzální hubice a adaptér pro nářadí	4933478187	4058546341206
M18 FVC23L	M18 FUEL™ NEXUS vysavač 23 l, třída L	38	M18 FVC23L-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Flexibilní hadice, štěrbínová hubice, podlahová univerzální hubice, 2x prodlužovací trubice, zahnutá rukojeť, adaptér pro nářadí a fleecový sáček	4933500141	4058546573058
M18 ONEF2VC34M	M18 FUEL™ odsavač prachu třídy M AC/DC se dvěma akumulátory a technologií VACLINK™	38	M18 ONEF2VC34M-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Dálkové ovládání, 2x HEPA filtr, fleecový sáček, hadice a 2x adaptéry pro připojení nářadí	4933498142	4058546513023



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
M18 VC2	M18™ vysavač pro mokré i suché vysávání	39	M18 VC2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Flexibilní hadice, štěrbínová hubice, univerzální hubice a adaptér pro nářadí	4933464029	4058546219741
Elektrofúzní svářečka							
MXF EFP	MX FUEL™ elektrofúzní svářečka	48	MXF EFP-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	4,5m elektrofúzní kabely, čtečka čárových kódů a sada svařovacích hrotů	4933499034	4058546529031
			MXF EFP-802	2 x MXF XC608 akumulátory, MXF C nabíječka, bez kufru	4,5m elektrofúzní kabely, čtečka čárových kódů a sada svařovacích hrotů	4933493806	4058546509668
Expendéry							
C12 PXP	M12™ Uponor® kompaktní akumulátorový Q & E expandér	51	C12 PXP-I06202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	Mazivo	4933441715	4002395002016
			C12 PXP-I10202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	Mazivo	4933441730	4002395002047
			C12 PXP-N202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	Mazivo	4933441740	4002395002061
HD18 PXP	M18™ UPONOR™ akumulátorový Q & E expandér	51	HD18 PXP-H06202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Mazivo	4933441771	4002395001835
			HD18 PXP-H10202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Mazivo	4933441774	4002395001842
M12 FPXP	M12 FUEL™ subkompaktní expandér UPONOR™ Q&E	51	M12 FPXP-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Mazivo	4933472018	4058546324148
			M12 FPXP-I06202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	Mazivo	4933472021	4058546324179
			M12 FPXP-I10202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	Mazivo	4933472020	4058546324162
M18 FPXP	M18 FUEL™expandér UPONOR™ Q&E	51	M18 FPXP-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Mazivo	4933479436	4058546372309
			M18 FPXP-H06502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Mazivo	4933479438	4058546372323
			M18 FPXP-H10502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Mazivo	4933479437	4058546372316
M18 ONEBLPXPL	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ hydraulický expandér UPONOR™	51	M18 ONEBLPX-PL-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	-	4933464299	4058546222444
Strunové sekačky, křovinořezy a lemovačky							
M18 BLLT	M18™ bezuhlíková strunová sekačka	54	M18 BLLT-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× ocelový kolík, 1× klíč Torx T30, 1× sekací struna	4933472218	4058546326142
M18 F2BCU	M18 FUEL™ křovinořez na dva akumulátory	55	M18 F2BCU-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Strunová hlava typu „bump feed“, čtyřzubý nůž, dvouramenný popruh a 2× ochranný kryt	4933480859	4058546411442
			M18 F2BCU-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M18 DBSC nabíječka, bez kufru	Strunová hlava typu „bump feed“, čtyřzubý nůž, dvouramenný popruh a 2× ochranný kryt	4933480860	4058546411459
M18 FBCU	M18 FUEL™ křovinořez	54	M18 FBCU-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Strunová hlava typu „bump feed“, čtyřzubý nůž, dvouramenný popruh a 2× ochranný kryt	4933492297	4058546416645
			M18 FBCU-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	Strunová hlava typu „bump feed“, čtyřzubý nůž, dvojitý ramenní popruh a 2× ochranný kryt	4933499211	4058546563752
M18 FEDG	M18 FUEL™ lemovačka	55	M18 FEDG-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933493556	4058546484279
M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ nástavec křovinořezu	54	M18 FOPH-BCA	-	Ochranný rám a čtyřzubý žací nůž	4932479986	4058546377809
M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ lemovačka	55	M18 FOPH-EA	-	-	4932464958	4058546229030
M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ strunový vyžinač	54	M18 FOPH-LTA	-	Strunová hlava typu „Bump Feed“ a ochranný kryt	4932464955	4058546229009
M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ nástavec s vyžinačem plevelů	55	M18 FOPH-RA	-	-	4932492669	4058546475406
Mazací a těsnící pistole							
C18 PCG/310	M18™ vytlačovací pistole – náplň 310 ml	23	C18 PCG/310C-0B	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška	Držák zásobníku s obsahem 310 ml	4933459637	4058546028091
			C18 PCG/310C-201B	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, taška	Držák zásobníku s obsahem 310 ml	4933441310	4002395001439
C18 PCG/400	M18™ vytlačovací pistole náplň 400 ml	23	C18 PCG/400T-201B	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, taška	400 ml průhledný válec	4933441812	4002395002368
C18 PCG/600	M18™ vytlačovací pistole – náplň 600 ml	22	C18 PCG/600A-0B	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	600 ml aluminium	4933459638	4058546028107
			C18 PCG/600A-201B	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, taška	600 ml alu válec	4933441305	4002395001422
			C18 PCG/600T-201B	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, taška	600 ml průhl. válec	4933441808	4002395002375
M12 GG	M12™ kompaktní mazací pistole	22	M12 GG-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	14,4mm flexibilní hadice s pružinovým chráničem, přímá mazací spojka, úhlová mazací spojka a popruh	4933440435	4002395000951

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
			M12 GG-401B	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C nabíječka, taška	14,4mm flexibilní hadice s pružinovým chráničem, přímá mazací spojka, úhlová mazací spojka a popruh	4933441675	4002395001903
M12 PCG/310	M12™ kompaktní vytlačovací pistole – 310 ml tuba	23	M12 PCG/310C-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	310 ml držák náplně	4933441783	4002395002269
			M12 PCG/310C-201B	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška	310 ml držák náplně	4933441655	4002395001866
M12 PCG/400	M12™ kompaktní vytlačovací pistole – 400 ml tuba	23	M12 PCG/400A-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška	400 ml alu válec	4933441780	4002395002276
			M12 PCG/400A-201B	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška	400 ml alu válec	4933441665	4002395001880
M12 PCG/600	M12™ kompaktní vytlačovací pistole – 600 ml tuba	22	M12 PCG/600A-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	600 ml alu tuba	4933441786	4002395002283
			M12 PCG/600A-201B	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška	600 ml alu tuba	4933441670	4002395001897
M18 GG	M18™ mazací pistole	22	M18 GG-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	14,4mm flexibilní hadice s pružinovým chráničem, přímá mazací spojka, úhlová mazací spojka a popruh	4933440493	4002395000357
			M18 GG-201C	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	14,4mm flexibilní hadice s pružinovým chráničem, přímá mazací spojka, úhlová mazací spojka a popruh	4933440490	4002395000340
Sady kládív a odsavačů prachu							
M18 FHACDDE	M18 FUEL™ vysoce výkonné 4režimové kladivo SDS-Plus 16 mm se speciálním odsáváním prachu	12	M18 FHACDDE-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Boční rukojeť SDS-plus, hloubkový doraz, mazací tuk a náhradní prachovky (těsnící kroužky)	4933498586	4058546524555
M18 ONEFHPXDEL	M18 FUEL™ vysoce výkonné kladivo SDS-Plus s odsáváním prachu	12	M18 ONEFHPX-DEL-552C	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Boční rukojeť, hloubkový doraz, mazací tuk, celokovová matice FIXTEC™ 13 mm, odsávání prachu M18 FPDDEXL	4933478498	4058546346911
M18 ONEFHXDEL	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-režimové kladivo 26 mm SDS-PLUS s maticí FIXTEC™ a odsáváním	12	M18 ONEFHX-DEL-552C	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Boční rukojeť, hloubkový doraz, celokovová maticeFIXTEC™ 13 mm, odsávání prachu M18 FDDEXL	4933478506	4058546346997
Kladiva a bourací kladiva							
HAC0850	Vrtací a bourací kladivo SDS-Max třídy 8 kg	9	HAC0850	-	Boční rukojeť	4933498603	4058546524722
K 1000 S	10 kg bourací kladivo SDS-Max	8	K 1000 S	-	Boční rukojeť	4933464120	4058546220655
K 1528 H	16 kg demoliční kladivo 28 mm Hex	8	K 1528 H	-	Boční rukojeť	4933464118	4058546220631
K 1530 H	16 kg demoliční kladivo 30 mm Hex	8	K 1530 H	-	Boční rukojeť	4933464117	4058546220624
K 2628 H	25 kg demoliční kladivo 28 mm HEX	8	K 2628 H	-	-	4933471685	4058546295844
K 500 S	5 kg sekací kladivo	9	K 500 S	-	Přídavné madlo, mazací tuk, špice	4933398220	4002395234059
K 540 S	5 kg SDS-Max kombi kladivo	9	K 540 S	-	Přídavné madlo, mazací tuk	4933418100	4002395238422
K 545 S	5 kg SDS-Max vrtací a sekací kladivo	9	K 545 S	-	Doplňkové přímé madlo, mazací tuk	4933398200	4002395234073
K 750 S	7 kg SDS-Max vrtací a bourací kladivo	9	K 750 S	-	Doplňkové přímé madlo, mazací tuk	4933398753	4002395235223
K 900	10 kg bourací kladivo	8 - 9	K 900 K	-	Přídavné přední madlo, doplňkové madlo, prachovka, mazací tuk	4933375650	4002395231614
			K 900 S	-	Přídavné přední madlo, doplňkové madlo, prachovka, mazací tuk	4933375720	4002395232048
K 950	10 kg vrtací a bourací kladivo	8	K 950 S	-	Přídavné přední madlo, doplňkové madlo, prachovka, mazací tuk	4933375710	4002395232031
M12 FHAC16	M12 FUEL™ kompaktní kladivo SDS-Plus 16 mm	11	M12 FHAC16-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Boční rukojeť, hloubkový doraz a vazelína	4933499183	4058546563479
			M12 FHAC16-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Boční rukojeť, hloubkový doraz a vazelína	4933499184	4058546563486
			M12 FHAC16-502X	2 x M12 HB5 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Boční rukojeť, hloubkový doraz a vazelína	4933499185	4058546563493
M18 BLH	M18™ bezuhlíkové 26 mm kladivo SDS-Plus se 4 režimy	11	M18 BLH-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Boční rukojeť, hloubkoměr	4933479426	4058546372200
			M18 BLH-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Boční rukojeť, hloubkoměr	4933478894	4058546361761
M18 BLHACD26	M18™ bezuhlíkové vrtací kladivo SDS-Plus 26 mm s rukojetí typu D	11	M18 BLHACD26-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Boční rukojeť, hloubkoměr, maziwo	4933492483	4058546418502
			M18 BLHACD26-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Boční rukojeť, hloubkoměr, maziwo	4933492482	4058546418496
			M18 BLHACD26-402X	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C nabíječka, HD box	Boční rukojeť, hloubkoměr, maziwo	4933492480	4058546418472
M18 BLHX	M18™ bezuhlíkové kladivo SDS-Plus 26 mm, se 4 režimy a sklícidlem FIXTEC™	11	M18 BLHX-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Boční rukojeť, hloubkoměr, mazací tuk, celokovová matice FIXTEC™ 13 mm	4933478891	4058546361730



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
			M18 BLHX-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Boční rukojeť, hloubkoměr, mazací tuk, celokovová matice FIXTEC™ 13 mm	4933478892	4058546361747
M18 FH	M18 FUEL™ 4-režimové kladivo 26 mm SDS-PLUS	10	M18 FH-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Boční rukojeť, hloubkoměr	4933478499	4058546346928
			M18 FH-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Boční rukojeť, hloubkoměr	4933478500	4058546346935
M18 FHAC16	M18 FUEL™ vysoce výkonné 4režimové kladivo SDS-Plus 16 mm	11	M18 FHAC16-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Boční rukojeť, hloubkový doraz a vazelína	4933498582	4058546524517
			M18 FHAC16-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Boční rukojeť, hloubkový doraz a vazelína	4933498583	4058546524524
			M18 FHAC16-302X	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Boční rukojeť, hloubkový doraz a vazelína	4933498584	4058546524531
M18 FHAC0540	M18 FUEL™ 40 mm SDS-Max vrtací a bourací kladivo s ONE-KEY™	9	M18 FHAC0540-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Boční rukojeť, hloubkový doraz a vazelína	4933493137	4058546480080
			M18 FHAC0540-122C	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Boční rukojeť, hloubkový doraz a vazelína	4933493138	4058546480097
M18 FHAC0745	M18 FUEL™ 45 mm vrtací a sekací kladivo SDS-Max s ONE-KEY™	9	M18 FHAC0745-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Boční rukojeť, hloubkový doraz a vazelína	4933493445	4058546483166
			M18 FHAC0745-122C	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Boční rukojeť, hloubkový doraz a vazelína	4933493446	4058546483173
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus kladivo s D rukojetí s ONE-KEY™	11	M18 FHACOD32-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Boční rukojeť, hloubkoměr, mazivo.	4933492141	4058546415082
			M18 FHACOD32-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Boční rukojeť, hloubkoměr, mazivo.	4933492140	4058546415075
M18 FHAF0H16	M18 FUEL™ 16 mm kladivo SDS-PLUS s integrovaným odsáváním prachu	11	M18 FHAF0H16-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Boční rukojeť, 2x prachový kryt	4933493531	4058546484026
			M18 FHAF0H16-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Boční rukojeť, 2x prachový kryt	4933493532	4058546484033
			M18 FHAF0H16-302X	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Boční rukojeť, 2x prachový kryt	4933493533	4058546484040
M18 FHX	M18 FUEL™ 4-režimové kladivo 26 mm SDS-PLUS se sklíčeml FIXTEC™	10	M18 FHX-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Boční rukojeť, hloubkový doraz a celokovové 13mm sklíčidlo FIXTEC™	4933478887	4058546361693
			M18 FHX-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Boční rukojeť, hloubkový doraz a celokovové 13mm sklíčidlo FIXTEC™	4933478888	4058546361709
			M18 FHX-552X	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Boční rukojeť, hloubkový doraz a celokovové 13mm sklíčidlo FIXTEC™	4933478889	4058546361716
M18 ONEFH	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-režimové kladivo 26 mm SDS-PLUS	10	M18 ONEFH-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Boční rukojeť, hloubkoměr	4933478895	4058546361778
			M18 ONEFH-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Boční rukojeť, hloubkoměr	4933478886	4058546361686
M18 ONEFHP	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-režimové kladivo 32 mm SDS-PLUS	10	M18 ONEFHP-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Boční rukojeť, hloubkoměr	4933478884	4058546361662
M18 ONEFHPX	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-režimové kladivo 32 mm SDS-PLUS se sklíčeml FIXTEC™	10	M18 ONEFHPX-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Boční rukojeť, hloubkoměr, celokovové sklíčidlo FIXTEC™ 13 mm	4933478885	4058546361679
			M18 ONEFHPX-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Boční rukojeť, hloubkoměr, mazivo, celokovové sklíčidlo FIXTEC™ 13 mm	4933478495	4058546346881
			M18 ONEFHPX-552X	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Boční rukojeť, hloubkoměr, mazivo, celokovové sklíčidlo FIXTEC™ 13 mm	4933478496	4058546346898
M18 ONEFHX	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-režimové kladivo 26 mm SDS-PLUS se sklíčeml FIXTEC™	10	M18 ONEFHX-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Boční rukojeť, hloubkový doraz, celokovová matice FIXTEC™ 13 mm	4933478502	4058546346959
			M18 ONEFHX-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Boční rukojeť, hloubkový doraz, mazací tuk, celokovová matice FIXTEC™ 13 mm	4933478503	4058546346966
			M18 ONEFHX-552X	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Boční rukojeť, hloubkový doraz, mazací tuk, celokovová matice FIXTEC™ 13 mm	4933478504	4058546346973
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 kg demoliční kladivo 28 mm HEX	9	MXF DH2528H-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	28 mm Hex špičatý sekáč (4932459774) a 28 mm Hex 35 mm plochý sekáč (4932459775)	4933478985	4058546362676
			MXF DH2528HK2-602	akumulátory, nabíječka, bez kufru	28mm špičatý sekáč (4932459774) a 28mm plochý sekáč o šířce 35 mm (4932459775)	4933493526	4058546483975
			MXF DH2528H-802	2 x MXF XC608 akumulátory, MXF FC nabíječka, bez kufru	28 mm Hex špičatý sekáč (4932459774) a 28 mm Hex plochý sekáč o šířce 35 mm (4932459775)	4933499993	4058546571573
PCE 3/K	3 kg SDS-plus sekací kladivo	9	PCE 3/K	-	Přídavné madlo	4933384300	4002395232215
PFH 26 T	26 mm SDS-plus dvorežimové kladivo	11	PFH 26 T	-	Boční rukojeť s kovovým hloubkovým dorazem	4933464581	4058546225261
PH 26 T	Kladivo SDS-plus 26 mm, 3 režimy	11	PH 26 TX	-	Boční rukojeť s kovovým hloubkovým dorazem	4933464579	4058546225247
			PH 26 T	-	Boční rukojeť s kovovým hloubkovým dorazem	4933464580	4058546225254
PH 28	28 mm SDS-plus kombinované kladivo, 3 režimy	11	PH 28 X	-	Adaptér FIXTEC™ s rychloupínacím sklíčeml	4933396392	4002395234943
			PH 28	-	Postranní rukojeť s hloubkovým dorazem	4933396396	4002395234936

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
PH 30	30 mm SDS-plus kombinované kladivo, 3 režimy	10	PH 30 POWER X	-	Adaptér FIXTEC™ s rychloupínacím sklíčeml, boční rukojeť s kovovým hloubkovým dorazem	4933396420	4002395234967
PLH 28	28 mm SDS-plus kombinované kladivo tvaru L	10	PLH 28 XE	-	Boční rukojeť, celokovové 13mm sklíčidlo FIXTEC™, 4m kabel, hloubkový doraz a mazací tuk	4933446800	4002395005499
			PLH 28 E	-	Boční madlo, 4 m kabel, hloubkový doraz, mazací tuk	4933446790	4002395005482
PLH 32	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-režimové kladivo 32 mm SDS-PLUS se sklíčeml FIXTEC™	10	PLH 32 XE	-	Přední madlo s kovovým hloubkovým dorazem, adaptér s 13 mm sklíčeml, tuk na mazání	4933400069	4002395233342
Horkovzdušné pistole							
M12 SI	M12™ kompaktní páječka	40	M12 SI-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Špičatá koncovka, plochá koncovka	4933459760	4058546029326
			M12 SI-201C	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr	Špičatá koncovka, plochá koncovka	4933459761	4058546029333
M18 BHG	M18™ horkovzdušná pistole	40	M18 BHG-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2x koncovka	4933459771	4058546029432
			M18 BHG-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	2 x koncovka	4933459772	4058546029449
Plotostřihy							
M12 FHT20	M12 FUEL™ plotostřih 20 cm	57	M12 FHT20-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kryt na lištu	4933479675	4058546374693
			M12 FHT20-402	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, bez kufru	Kryt na lištu	4933479676	4058546374709
M18 FHET60G2	M18 FUEL™ plotostřih s lištou 60 cm	56	M18 FHET60G2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kryt lišty	4933498384	4058546522537
			M18 FHET60G2-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	Kryt lišty	4933498385	4058546522544
M18 FHET75G2	M18 FUEL™ plotostřih s lištou 75 cm	56	M18 FHET75G2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kryt lišty	4933498387	4058546522568
			M18 FHET75G2-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	Kryt lišty	4933498388	4058546522575
M18 FHETE22	M18 FUEL™ prodloužený tyčový plotostřih 216 cm	56	M18 FHETE22-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kryt lišty	4933498515	4058546523848
			M18 FHETE22-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	Kryt lišty	4933498516	4058546523855
M18 FHETE27	M18 FUEL™ prodloužený tyčový plotostřih 267 cm	56	M18 FHETE27-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kryt lišty	4933492910	4058546477813
			M18 FHETE27-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC , bez kufru	Kryt lišty	4933492911	4058546477820
M18 FHETSP	M18 FUEL™ plotostřih s krátkou násadou	57	M18 FHETSP-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kryt lišty	4933500311	4058546616137
M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ plotostřih	57	M18 FOPH-HTA	-	Ochranný kryt	4932464959	4058546229047
M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ krátký nástavec s nůžkami na živý plot	57	M18 FOPH-SHTA	-	-	4932492666	4058546475376
Hydraulická čerpadla							
M18 HMP700	M18™ hydraulické mini čerpadlo 700 bar	45	M18 HMP700-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Ramenní popruh	4933493928	4058546510886
			M18 HMP700-501	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	Ramenní popruh	4933493921	4058546510817
M18 HUP700	M18™ hydraulická pumpa	45	M18 HUP700-121	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	Síťový dálkový ovladač, 1,8m prodlužovací kabel ovladače a oboustranný spojovací adaptér CEJN řady 115	4933499335	4058546564995
Rázové šroubováky							
M12 BLIDRC	M12™ kompaktní bezuhlíkový rázový utahovák	18	M12 BLIDRC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933499689	4058546568535
			M12 BLIDRC-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, pevné pouzdro	Klip na opasek	4933499690	4058546568542
M12 BRAID	M12™ kompaktní pravouhlý rázový utahovák	19	M12 BRAID-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933451247	4002395167715
M12 FID2	M12 FUEL™ subkompaktní rázový utahovák 1/4" hex	18	M12 FID2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933479876	4058546376703
			M12 FID2-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	-	4933479877	4058546376710
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hydraulický rázový utahovák	19	M12 FQID-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933464972	4058546229177
			M12 FQID-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	-	4933464973	4058546229184
M18 BLIDR	M18™ bezuhlíkový rázový utahovák 1/4" Hex	18	M18 BLIDR-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Držák bitů	4933492842	4058546477134
			M18 BLIDR-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Držák bitů	4933492843	4058546477141
M18 BRAID	M18™ pravouhlý rázový utahovák	18	M18 BRAID-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933447891	4002395006663



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
M18 FID3	M18 FUEL™ 1/4" Hex rázový utahovák	18	M18 FID3-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Spona na opasek a držák bitů	4933498061	4058546512217
			M18 FID3-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Spona na opasek a držák bitů	4933479864	4058546376581
			M18 FID3-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Spona na opasek a držák bitů	4933479865	4058546376598
M18 FIDRQ	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" hydraulický rázový utahovák Hex	18	M18 FIDRQ-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek a držák bitů	4933498911	4058546527808
			M18 FIDRQ-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek a držák bitů	4933498910	4058546527792
			M18 FIDRQ-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Spona na opasek a držák bitů	4933498912	4058546527815
M18 ONEID3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex rázový utahovák	18	M18 ONEID3-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek a držák bitů	4933492800	4058546476717
Rázové utahováky							
M12 FCIWF12G3	M12 FUEL™ 1/2" kompaktní rázový utahovák s třecím kroužkem	21	M12 FCIWF12G3-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933493454	4058546483258
			M12 FCIWF12G3-502X	2 x M12 HB5 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933493455	4058546483265
M12 FCIWF38G3	M12 FUEL™ 3/8" kompaktní rázový utahovák s třecím kroužkem	20	M12 FCIWF38G3-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933493451	4058546483227
			M12 FCIWF38G3-502X	2 x M12 HB5 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933493452	4058546483234
M12 FCIWP12G3	M12 FUEL™ 1/2" kompaktní rázový utahovák s aretačním čepem	21	M12 FCIWP12G3-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933493457	4058546483289
M12 FSCIWF14	M12 FUEL™ 1/4" subkompaktní rázový utahovák s třecím kroužkem	20	M12 FSCIWF14-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933498973	4058546528423
			M12 FSCIWF14-252X	2 x M12 HB2.5 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933498974	4058546528430
M12 FSCIWF38	M12 FUEL™ 3/8" subkompaktní rázový utahovák s třecím kroužkem	20	M12 FSCIWF38-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933498969	4058546528386
			M12 FSCIWF38-252X	2 x M12 HB2.5 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933498970	4058546528393
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ 1/2" pravouhlý rázový utahovák s pojistným kroužkem	20	M12 FRAIWF12-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933471699	4058546295981
M18 BRAIW	M18™ 3/8" pravouhlý rázový utahovák	20	M18 BRAIW-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933447899	4002395006670
M18 FHIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" rázový utahovák s vysokým kroutícím momentem a pojistným koužkem	20	M18 FHIW2F12-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	-	4933492782	4058546476533
			M18 FHIW2F12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	-	4933492783	4058546476540
M18 FHIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" rázový utahovák s aretačním čepem	20	M18 FHIW2P12-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Závěsný kroužek	4933492785	4058546476564
			M18 FHIW2P12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Závěsný kroužek	4933492786	4058546476571
M18 FHIWF1R	M18 FUEL™ 1" železniční rázový utahovák s pojistným kroužkem	21	M18 FHIWF1R-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	-	4933493140	4058546480110
			M18 FHIWF1R-122C	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	-	4933499201	4058546563653
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" Kompaktní rázový utahovák s pojistným kroužkem	21	M18 FIW2F12-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933478443	4058546346348
			M18 FIW2F12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933478444	4058546346355
M18 FIW2F38	Kompaktní rázový utahovák 3/8" M18 FUEL™ s pojistným kroužkem	21	M18 FIW2F38-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933478650	4058546348434
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" Kompaktní rázový utahovák s aretačním čepem	21	M18 FIW2P12-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933478446	4058546346379
			M18 FIW2P12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933478447	4058546346386
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" Rázový utahovák s pojistným kroužkem	20	M18 FMTIW2F12-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933478449	4058546346409
			M18 FMTI-W2F12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933478450	4058546346416
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ 3/4" razový utahovák se středním momentem a pojistným kroužkem	21	M18 FMTIW2F38-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933479153	4058546369477
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" Rázový utahovák s aretačním čepem	20	M18 FMTIW2P12-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933478452	4058546346430
			M18 FMTI-W2P12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933478453	4058546346447
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" rázový utahovák s pojistným kroužkem	21	M18 ONEFHIWF1-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Boční madlo, kovový hák	4933459732	4058546029043
			M18 ONEFHI-WF1-802X	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Boční madlo, závěsný kroužek	4933499254	4058546564186
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" rázový utahovák s pojistným kroužkem	20	M18 ONEFHIWF12-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	-	4933459726	4058546028985
			M18 ONEFHI-WF12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	-	4933459727	4058546028992

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" rázový utahovák s pojistným kroužem a prodlouženým vřetenem	21	M18 ONEFHIW-F12E-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	-	4933478405	4058546345969
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" rázový utahovák D-rukojeť, pojistný kroužek a prodloužené vřeteno	21	M18 ONEFHIWF1D-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Boční madlo, kovový hák	4933471755	4058546296544
			M18 ONEFHIW-F1D-121C	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr	Boční madlo, závěsný kroužek	4933499251	4058546564155
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" rázový utahovák s D rukojetí a pojistným kroužkem	21	M18 ONEFHIW-F1DS-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Boční madlo, kovový hák	4933472071	4058546324674
			M18 ONEFHIW-F1DS-121C	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr	Boční madlo, závěsný koužek	4933499253	4058546564179
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" rázový utahovák s pojistným kroužkem	21	M18 ONEFHIWF34-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933459729	4058546029012
			M18 ONEFHI-WF34-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933459730	4058546029029
M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ 7/16" rázový utahovák s vysokým točivým momentem s ONE-KEY™	21	M18 ONEFHI-WH716-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Závěsné kolečko	4933479152	4058546369460
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" rázový utahovák s aretačním čepem	20	M18 ONEFHIWP12-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933459724	4058546028961
			M18 ONEFHI-WP12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933459725	4058546028978
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" rázový utahovák s pojistným kroužkem	21	M18 ONEIWF12-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933459198	4002395289936
			M18 ONEIWF12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933451374	4002395160525
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ 3/8" pravouhlý rázový utahovák s pojistným kroužkem	20	M12 FRAIWF38-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-0	4933471700	4058546295998
Kompresory							
M12 BI	M12™ kompaktní kompresor	40	M12 BI-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1x kuličková jehla, 1x presta skličidlo, 1x inflační tryska, 1x skličidlo	4933464124	4058546220693
M18 BI	M18™ kompresor	40	M18 BI-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1x nafukovací jehla, 1x nafukovací tryska, 1x skličidlo Schrader	4933478706	4058546348991
M18 FAC	M18 FUEL™ Kompresor	40	M18 FAC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-0	4933472166	4058546325626
Inspekční kamery							
M12 POSIC	M12™ PACKOUT™ kamera na inspekci potrubí	53	M12 POSIC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1x 63mm vodící středící prvek (ližina), 1x 30mm vodící středící prvek (ližina)	4933498371	4058546522407
M12 SIC020	M12™ kamera pro inspekci kanalizace 20 m s ONE-KEY™	53	M12 SIC020-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× 31 mm vodící ližina, 1× 27 mm vodící ližina a 1× ramenní popruh	4933498231	4058546521004
M12 SIC026	M12™ kamera pro inspekci kanalizace 26 m s ONE-KEY™	53	M12 SIC026-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× 48mm vodící ližina, 1× 63mm vodící ližina a 1× ramenní popruh	4933498230	4058546520991
M18 SIC30 HDR	M18™ kamera na kontrolu kanalizace s navigákem 30 m, hlava kamery 25 mm HDR	52	M18 SIC30 HDR-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1x 75 mm vodící ližina, 1x 100 mm vodící ližina, 1x ramenní popruh	4933493952	4058546511128
M18 SIC36 HDR	M18™ kamera na kontrolu kanalizace s navigákem 36 m, hlava kamery 25 mm HDR	52	M18 SIC36 HDR-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× vodící ližina 100 mm, 1× vodící ližina 64 mm, 1x ramenní popruh	4933493953	4058546511135
M18 SIC60 HDR	M18™ kamera na kontrolu kanalizace s navigákem 60 m, hlava kamery 60 mm	52	M18 SIC60 HDR-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1x 115 mm vodící ližina, 1x 75 mm vodící ližina	4933493954	4058546511142
M18 SIC60SC HDR	M18™ kamera na kontrolu kanalizace s navigákem 60 m, hlava kamery 25 mm	53	M18 SIC60SC HDR-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× 75mm vodící ližina a 1× 100mm vodící ližina	4933493955	4058546511159
Přímočaré pily							
FSPE 110 X	Heavy Duty přímočará pila s nízkou rukojetí	34	FSPE 110 X	-	4 m kabel, 5 x plátek, ochrana proti ořepu, vak na odsávání, adapter odsávání, kluzná patka	4933500567	4058546618698
JSPE 135	Heavy Duty přímočará pila - žehlička	34	JSPE 135 TX	-	4 m kabel, 5 x plátek, ochrana proti ořepu, kluzná patka, vak na piliny, adapter k odsávání	4933500568	4058546618704
M12 FJS	M12 FUEL™ přímočará pila	34	M12 FJS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× plátek, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, chránič proti ořepům a měkká kluzná patka	4933500574	4058546618766
			M12 FJS-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	1× plátek, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, chránič proti ořepům a měkká kluzná patka	4933500575	4058546618773
M18 BJS	M18™ přímočará pila	34	M18 BJS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Ochranná botka proti poškrábání, plátek do přímočaré pily, prachový kryt a odsávací adaptér (trubice)	4933451391	4002395157990
			M18 BJS-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Ochranná botka proti poškrábání, plátek do přímočaré pily, prachový kryt a odsávací adaptér (trubice)	4933459573	4058546027452
			M18 BJS-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Ochranná botka proti poškrábání, plátek do přímočaré pily, prachový kryt a odsávací adaptér (trubice)	4933451389	4002395157976



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
M18 FBJS	M18 FUEL™ přímočará pila	34	M18 FBJS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× plátek, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, chránič proti otepům a měkká ochranná botka	4933500558	4058546618605
			M18 FBJS-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	1 x pilový plátek, adaptér pro odvod prachu, kryt proti prachu, kryt proti štipání, měkká patka	4933500555	4058546618575
			M18 FBJS-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	1 x pilový plátek, adaptér pro odvod prachu, kryt proti prachu, kryt proti štipání, měkká patka	4933500556	4058546618582
M18 FJS	M18 FUEL™ přímočará pila s horní rukojetí	34	M18 FJS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× plátek, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, chránič proti otepům a měkká ochranná botka	4933499153	4058546530228
			M18 FJS-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	1× plátek, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, chránič proti otepům a měkká ochranná botka	4933464726	4058546226718
			M18 FJS-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	1× plátek, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, chránič proti otepům a měkká ochranná botka	4933464727	4058546226725
Děrovačka							
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ Hydraulický děrovač	45	M18 HKP-201C	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	11,1mm (7/16") tažný trn, 19mm (3/4") tažný trn, rychlospojka, kulové táhlo a adaptér	4933451202	4002395138906
			M18 HKP-201CA	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	11,1mm (7/16") tažný trn, 19mm (3/4") tažný trn, rychlospojka, kulové táhlo, adaptér a razníky s maticemi: M16, M20, M25, M32, M40	4933451204	4002395138920
Laserové dálkoměry							
LDM 100	100 m laserový dálkoměr	43	LDM 100	2 x AAA baterie, bez kufru	-	4933459278	4058546002442
LDM 30	30 m laserový dálkoměr	43	LDM 30	2 x AAA baterie, blistr	Klip na opasek	4933459276	4058546002428
LDM 45	45 m laserový dálkoměr	43	LDM 45	2 x AAA baterie, bez kufru	-	4933459277	4058546002435
LDM 50	50 m laserový dálkoměr	43	LDM 50	2 x AAA baterie, bez kufru	Klip na opasek	4933447700	4002395006540
Lasery							
CLL	Zelený křížový laser na alkalické baterie	43	CLL-C	4 x AA baterie, kufr	1 svorka	4933478753	4058546360351
L4 CLL	Akumulátorový křížový liniový laser se zeleným paprskem s USB	43	L4 CLL-301C	1 x L4 B3 akumulátor, USB kabel a nástěnná zástrčka, kufr	Klip	4933478098	4058546340315
L4 CLLP	Akumulátorový kombinovaný linio-vo-bodový laser USB	43	L4 CLLP-301C	1 x L4 B3 akumulátor, USB kabel a nástěnná zástrčka, kufr	Track klip	4933478099	4058546340322
M12 3PL	Laser M12™ 360° se zeleným paprskem a 3 rovinami	43	M12 3PL-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Klip, HIVIST	4933478103	4058546340360
			M12 3PL-401C	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr	Klip, HIVIST	4933478102	4058546340353
			M12 3PLKIT-401P	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr	HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, klip	4933478960	4058546362423
			M12 3PLSKIT-401P	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr	HIVIST, TRP120, klip na kolejnici	4933499379	4058546565435
M12 A3PLO	M12™ zelený laser s automatickým zarovnáním 360° ve 3 rovinách	43	M12 A3PLO-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	HVIST, laserový detektor	4933499001	4058546528706
			M12 A3PLO-401C	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr	HVIST, laserový detektor	4933499002	4058546528713
M12 CLL4P	M12™ křížový liniový laser se 4 body	42	M12 CLL4P-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Klip, HIVIST	4933479202	4058546369965
			M12 CLL4P-301C	1 x M12 B3 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr	Klip, HIVIST	4933479203	4058546369972
M12 CLLP	M12™ kombinovaný křížový linio-vo-bodový laser	43	M12 CLLP-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Klip, HIVIST	4933478101	4058546340346
			M12 CLLP-301C	1 x M12 B3 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr	Klip, HIVIST	4933478100	4058546340339
M18 RLOH600	M18™ horizontální rotační laser 600 m s ONE-KEY™	42	M18 RLOH600-201C	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	1x RD600, svorka detektoru	4933493191	4058546480622
M18 RLOHV1200	M18™ horizontální/vertikální rotační laser 1 200 m s automatickým duálním nastavením sklonu ONE-KEY™	42	M18 RLOHV1200-501C	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	1x RD1200, svorka detektoru, 1x dálkové ovládání	4933493204	4058546480752
M18 RLOHVG300	M18™ horizontální/vertikální rotační zelený laser 300 m s ONE-KEY™	42	M18 RLOHVG300-501C	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 C nabíječka, kufr	1x RD300G, svorka detektoru	4933493194	4058546480653
Sekačky na trávu							
M18 F2LM46	M18 FUEL™ sekačka s vozem 46 cm na dva akumulátory	55	M18 F2LM46-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Mulčovací záslepka, 60litrový vak, zadní boční vyhazovací žlábek	4933492010	4058546413774
			M18 F2LM46-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M18 DBSC nabíječka, bez kufru	Mulčovací záslepka, 70litrový sběrný koš a zadní/boční vyhazovací tunel	4933499215	4058546563790
M18 F2LM53	M18 FUEL™ 53cm sekačka na trávu s vozem 55 cm na dva akumulátory	55	M18 F2LM53-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Mulčovací zařízení, 70litrový koš na trávu, zadní boční výhoz	4933479584	4058546373788

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
			M18 F2LM53-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M18 DBSC nabíječka, bez kufru	Mulčovací záslepka, 70litrový sběrný koš a zadní/boční vyhazovací tunel	4933499213	4058546563776
Pilky na kov							
CHS 355	2300W rozbrušovací pila na kov	29	CHS 355	-	Klíč (stranový), imbusový klíč a řezný kotouč 355 mm	4933411760	4002395236220
M18 FMCS	M18 FUEL™ 57 mm pila na kov	29	M18 FMCS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Řezací nůž na kov 150 mm, imbusový klíč	4933459191	4002395289264
			M18 FMCS-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Řezací nůž na kov 150 mm, imbusový klíč	4933459192	4002395289271
			M18 FMCS-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Kotouč 150 mm, klíč	4933459193	4002395289288
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 mm kotoučová pila na kov	29	M18 FMCS66-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	pilový kotouč 203 mm na kov, šestihranný klíč	4933472110	4058546325060
MCS 66	Okružní pila pro suché řezání kovu	29	MCS 66	-	Kotouč s cermetovými zuby, 42 zubů	4933440615	4002395000432
Stojany pro pokosové pily, stolní pily a stojan na trubky							
MPS	MILWAUKEE® trubkový stojan	31	MPS	-	-	4933472022	4058546324186
MSL 1000	Stojan na pokosovou pilu výsuvný až na 2 m	31	MSL 1000	-	-	4933428970	4002395241729
MSL 2000	Stojan na pokosovou pilu výsuvný až na 2,5 m	31	MSL 2000	-	Pár držáků	4933459617	4058546027896
MSL 3000	Stojan na pokosovou pilu výsuvný až na 3 m	31	MSL 3000	-	-	4933411565	4002395236213
MSUV 280	Stojan na pokosovou pilu výsuvný až na 2,8 m	31	MSUV 280	-	Univerzální držáky	4933478992	4058546362744
TSS 1000	Stojan pro stolní pilu	31	TSS 1000	-	-	4933464227	4058546221720
Pokosové a stolní pily							
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 mm pokosová pila	30	M18 FMS190-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kotouč, svorka, prachový sáček	4933459619	4058546027919
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 mm pokosová pila	30	M18 FMS254-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Pilový kotouč, klíč na čepele, boční madla, svorka	4933451729	4002395279418
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 mm pokosová pila	30	M18 FMS305-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kotouč, svorka, klíč, boční madla a prachový váček	4933471205	4058546288334
			M18 FMS305-121	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	Kotouč, svorka, klíč, boční madla a sáček na prach	4933499181	4058546563455
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ stolní pila	30	M18 FTS210-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Pilový kotouč, klíč na kotouč, posuvná tyč, boční doraz, úhlové pravítko, západky proti zpětnému rázu, rozpěrný klin a hrdlo pro odsávání prachu	4933464722	4058546226671
			M18 FTS210-121B	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	Kotouč, klíč, tlačná tyč, boční lišta, úhloměr, západky proti zpětnému rázu, nůž, prachový vývod	4933499179	4058546563431
Multifunkční nářadí							
C12 MT	M12™ kompaktní multifunkční nářadí	34	C12 MT-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klíč hex, 1 x adaptér, 1 x ponorný nůž na dřevo, 1 x brusná podložka, 3 x zrnitost 60, 3 x zrnitost 80, 3 x zrnitost 120, 3 x zrnitost 240	4933427180	4002395239276
			C12 MT-202B	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, taška	Imbusový klíč, 1 x adaptér, 1 x ponorný nůž na dřevo, 1 x brusná podložka, brusný papír: 3 x zrnitost 60, 3 x zrnitost 80, 3 x zrnitost 120, 3 x zrnitost 240	4933441710	4002395002009
			C12 MT-402B	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, taška	Imbusový klíč, 1 x adaptér, 1 x ponorný nůž na dřevo, 1 x brusná podložka, brusný papír: 3 x zrnitost 60, 3 x zrnitost 80, 3 x zrnitost 120, 3 x zrnitost 240	4933441705	4002395001989
M12 FMT	M12 FUEL™ multifunkční nářadí	34	M12 FMT-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Imbusový klíč, 1× adaptér, 1× ponorný pilový plátek OSC 112, 1× brusná podložka (unašeč), brusné papíry (3× zrnitost 60, 3× zrnitost 80, 3× zrnitost 120, 3× zrnitost 240), prachový kryt a hloubkový doraz	4933472238	4058546326340
			M12 FMT-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Imbusový klíč, 1× adaptér, 1× ponorný pilový plátek OSC 112, 1× brusná podložka (unašeč), brusné papíry (3× zrnitost 60, 3× zrnitost 80, 3× zrnitost 120, 3× zrnitost 240), prachový kryt a hloubkový doraz	4933472239	4058546326357
M18 BMT	M18™ multifunkční nářadí	34	M18 BMT-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Nůž, brusná podložka, adaptér UL nože, adaptér nože, upínací hřídel, 5 x brusný papír	4933446203	4002395004928
			M18 BMT-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Nůž, brusná podložka, adaptér UL nože, adaptér nože, upínací hřídel, 5 x brusný papír	4933459572	4058546027445



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
			M18 BMT-421C	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Nůž, brusná podložka, adaptér UL nože, adaptér nože, upínací hřídel, 5 x brusný papír, sestava prachového portu, hloubkoměr, ochrana nože	4933446210	4002395004911
M18 FMT	M18 FUEL™ Multifunkční nářadí	34	M18 FMT-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1x univerzální oscilační nůž na dřevo OPEN-LOK, 1x brusná deska (unašeč), 1x brusný papír zrnitosti 60, 1x zrnitosti 80, 2x zrnitosti 120 a 1x zrnitosti 240	4933498065	4058546512255
			M18 FMT-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	1x univerzální oscilační nůž na dřevo OPEN-LOK, 1x brusná deska (unašeč), 1x brusný papír zrnitosti 60, 1x zrnitosti 80, 2x zrnitosti 120 a 1x zrnitosti 240	4933478491	4058546346843
			M18 FMT-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	1× univerzální list OPEN-LOK na dřevo, 1× brusná podložka pro multifunkční nářadí, 1× brusný papír zrnitosti 60, 1× zrnitosti 80, 2× zrnitosti 120 a 1× zrnitosti 240	4933478492	4058546346850
Hřebíkovačky a sponkovačky							
C12 PN	M12™ kompaktní dlaňová hřebík-ovačka	37	C12 PN-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Háček na opasek	4933427182	4002395239238
M12 BCST	M12™ subkompaktní sponkovačka na kabely	37	M12 BCST-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933480488	4058546407735
M12 BST	M12™ kompaktní sponkovačka	37	M12 BST-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Spona na opasek	4933459634	4058546028060
			M12 BST-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Spona na opasek	4933459635	4058546028077
M12 FCN18GS	M12 FUEL™ přímá hřebíkovačka 18 GA	37	M12 FCN18GS-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Háček na opasek	4933493354	4058546482251
			M12 FCN18GS-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Háček na opasek	4933493355	4058546482268
M18 FDN	M18 FUEL™ hřebíkovačka na bednění	37	M18 FDN-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Klip na opasek	4933493600	4058546484712
M18 FFN	M18 FUEL™ 34° konstrukční hřebík-ovačka, 2 režimy	36	M18 FFN-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Imbusový klíč	4933471406	4058546290344
			M18 FFN-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Imbusový klíč	4933471404	4058546290320
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21° konstrukční hřebík-ovačka 2 režimy	36	M18 FFN21-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Imbusový klíč	4933478993	4058546362751
M18 FFNS	M18 FUEL™ 34° konstrukční hřebík-ovačka (pouze sekvenční režim)	36	M18 FFNS-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Imbusový klíč	4933478302	4058546344795
M18 FFUS	M18 FUEL™ sponkovačka na oplocení	37	M18 FFUS-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Imbusový klíč	4933479834	4058546376284
			M18 FFUS-302C	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Imbusový klíč	4933479832	4058546376260
M18 FN15GA	M18 FUEL™ úhlová dokončovací hřebíkovačka 15 GA – 2 režimy	36	M18 FN15GA-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933478091	4058546340247
M18 FN16GA	M18 FUEL™ dokončovací hřebíkovač-ka 16 GA 2-režimová	36	M18 FN16GA-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933499154	4058546530235
			M18 FN16GA-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933478094	4058546340278
			M18 FN16GA-202X	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933478092	4058546340254
M18 FN16GS	M18™ FUEL™ přímá hřebíkovačka 16 GA	36	M18 FN16GS-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Háček na opasek	4933493353	4058546482244
M18 FN18GS	M18 FUEL™ dokončovací hřebíkovač-ka 18 GS	36	M18 FN18GS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933499155	4058546530242
			M18 FN18GS-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933471409	4058546290375
			M18 FN18GS-202X	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, taška	Háček na opasek	4933471407	4058546290351
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ sponkovačka s úzkou korunkou	37	M18 FNCS18GS-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933471942	4058546298418
			M18 FNCS18GS-202X	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933471940	4058546298395
M18 FRCN45	M18 FUEL™ cívková hřebíkovačka	37	M18 FRCN45-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933498168	4058546520373
			M18 FRCN45-302X	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933498169	4058546520380
Prostřihovače a nůžky na plech							
M12 FNB16	M12 FUEL™ prostřihovač plechu 1,6 mm	30	M12 FNB16-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Matrice, razník, držák martic, vak na sběr třísek	4933479617	4058546374112
			M12 FNB16-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Matrice, razník, držák martic, vak na sběr třísek	4933479618	4058546374129
			M12 FNB16-402X	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Matrice, razník, držák martic, vak na sběr třísek	4933479619	4058546374136
M18 BMS12	M18™ řezačka plechu	30	M18 BMS12-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933447925	4002395006731

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
M18 BMS20	M18™ řezačka plechu	30	M18 BMS20-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933447935	4002395006748
M18 FNB35	M18 FUEL™ prostřihovač plechu 3,5 mm	30	M18 FNB35-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Matrice, razník, držák matrice a vak na sběr špon	4933498982	4058546528515
			M18 FNB35-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Střížná matrice, razník, držák matrice a sáček na třísk	4933498983	4058546528522
Sady akumulátorů a nabíječek							
L4 PPS	REDLITHIUM™ USB přenosný zdroj energie a nabíječka	77	L4 PPS-301	1 x L4 B3 akumulátor, Dobíjecí zdroj a nabíječka USB + kabel USB, bez kufru	-	4932493335	4058546482060
M12 NRG-201	M12™ NRG sada	77	M12 NRG-201	1 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječ-ka, bez kufru	-	4933451900	4002395281497
M12 NRG-202	M12™ NRG sada akumulátorů a nabíječky	77	M12 NRG-202	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječ-ka, bez kufru	-	4933459209	4002395287246
M12 NRG-302	M12™ sada akumulátorů a nabíječky	77	M12 NRG-302	2 x M12 B3 akumulátory, C12 C nabíječ-ka, bez kufru	-	4933451902	4002395282111
M12 NRG-303	M12™ NRG sada akumulátorů a nabíječky	76	M12 NRG-303	3 x M12 B3 akumulátory, C12 C nabíječ-ka, bez kufru	-	4933459207	4002395287222
M12 NRG-402	M12™ NRG sada akumulátorů a nabíječky	76	M12 NRG-402	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječ-ka, bez kufru	-	4933459211	4002395287260
M12 NRG-602	M12™ sada akumulátorů a nabíječky	76	M12 NRG-602	2 x M12 B6 akumulátory, C12 C nabíječ-ka, bez kufru	-	4933451903	4002395282128
M12 NRG-603	M12™ NRG sada akumulátorů a nabíječky	76	M12 NRG-603	3 x M12 B6 akumulátory, C12 C nabíječ-ka, bez kufru	-	4933459208	4002395287239
M18 FORGEN-RG-122	M18™ FORGE™ sada nabíječky a akumulátorů	76	M18 FORGENRG-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	-	4933498610	4058546524791
M18 FORGEN-RG-122DBSC	M18™ FORGE™ sada nabíječky a akumulátorů	77	M18 FORGEN-RG-122DBSC	2 x M18 FB12 akumulátory, M18 DBSC nabíječka, bez kufru	-	4933498614	4058546524838
M18 FORGEN-RG-602DBSC	M18™ FORGE sada akumulátoru a nabíječky	76	M18 FORGEN-RG-602DBSC	2 x M18 FB6 akumulátory, M18 DBSC nabíječka, bez kufru	-	4933498549	4058546524180
M18 FORGEN-RG-802	M18™ FORGE™ sada nabíječky a akumulátorů	77	M18 FORGENRG-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	-	4933498612	4058546524814
M18 FORGEN-RG-802DBSC	M18™ FORGE™ sada akumulátorů a nabíječky	77	M18 FORGEN-RG-802DBSC	2 x M18 FB8 akumulátory, M18 DBSC nabíječka, bez kufru	-	4933498616	4058546524852
M18 HNRG-302	M18™ HIGH OUTPUT™ NRG sada nářadí	76	M18 HNRG-302	2 x M18 HB3, 1 x M12 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	-	4933471071	4058546286996
M18 HNRG-552	M18™ HIGH OUTPUT™ sada aku-mulátorů a nabíječky	76	M18 HNRG-552	2 x M18 HB5.5, 1 x M12 B3 akumuláto-ry, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	-	4933464713	4058546226589
M18 NRG-202	M18™ NRG sada akumulátorů a nabíječky	77	M18 NRG-202	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, bez kufru	-	4933459213	4002395287284
M18 NRG-402	M18™ NRG sada akumulátorů a nabíječky	77	M18 NRG-402	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	-	4933459215	4002395287901
M18 NRG-502	M18™ NRG sada akumulátorů a nabíječky	77	M18 NRG-502	2 x M18 B5, 1 x M12 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	-	4933459217	4002395287925
M18 NRGCR-502	M18™ sada odolných akumulátorů a nabíječky	77	M18 NRGCR-502	2 x M18 B5-CR akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	-	4932479831	4058546376253
MXF FORGEN-RG-122	Sada nabíječky a akumulátorů MX FUEL™ FORGE	77	MXF FORGENRG-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC nabíječka, bez kufru	-	4933493549	4058546484200
MXF FORGEN-RG-802FC	MX FUEL™ FORGE™ sada akumulátorů a nabíječky	76	MXF FORGEN-RG-802FC	2 x MXF XC608 akumulátory, MXF FC nabíječka, bez kufru	-	4932500037	4058546572013
MXF NRG-406	MX FUEL™ akumulátory a nabíječka	76	MXF NRG-406	2 x MXF XC406 akumulátory, MXF C nabíječka, bez kufru	-	4933479160	4058546369545
Další příslušenství pro M18 FOPH2							
M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ drátěný kartáč	59	M18 FOPH-BBA	-	-	4932479985	4058546377793
M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ nástavec s kultivátorem	59	M18 FOPH-CA	-	-	4932492667	4058546475383
M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ prodlužovací nástavec	59	M18 FOPH-EXA	-	-	4932464960	4058546229054
M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ gumový kartáč s krytem	59	M18 FOPH-RBA	-	-	4932479984	4058546377786
Přilepové vrtačky							
M12 BLPDRC	M12™ kompaktní bezuhlíková přilepová vrtačka	15	M12 BLPDRC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933500421	4058546617233
			M12 BLPDRC-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	Klip na opasek	4933500422	4058546617240
			M12 BLPDRC-402C	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	Klip na opasek	4933500424	4058546617264
M12 FPD2	M12 FUEL™ subkompaktní přilepová vrtačka	15	M12 FPD2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek a držák bitů	4933479867	4058546376611
			M12 FPD2-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Klip na opasek a držák bitů	4933479868	4058546376628
			M12 FPD2-402X	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Klip na opasek a držák bitů	4933479869	4058546376635
			M12 FPD2-602X	2 x M12 B6 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Klip na opasek a držák bitů	4933479870	4058546376642
M12 FPDX	M12 FUEL™ kompaktní přilepová vrtačka s rychlovýměnným sklíčidlem	15	M12 FPDX-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Rychlovýměnné sklíčidlo a klip na opasek	4933464135	4058546220808



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
			M12 FPDX-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Rychlovýměnné sklíčidlo a klip na opasek	4933464136	4058546220815
			M12 FPDXXIT-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Rychlovýměnné sklíčidlo, mimoosý nástavec, pravouhlý nástavec	4933464138	4058546220839
M18 BLPD2	M18™ bezuhlíková příklepová vrtačka	14	M18 BLPD2-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Spona na opasek, boční rukojeť	4933464516	4058546224615
			M18 BLPD2-402X	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Spona na opasek, boční rukojeť	4933464560	4058546225056
			M18 BLPD2-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Spona na opasek, boční rukojeť	4933464517	4058546224622
M18 BLPDRC	M18™ kompaktní bezuhlíková příklepová vrtačka	15	M18 BLPDRC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Klip na opasek	4933492820	4058546476915
			M18 BLPDRC-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933492821	4058546476922
			M18 BLPDRC-202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Klip na opasek	4933492822	4058546476939
			M18 BLPDRC-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Klip na opasek	4933492824	4058546476953
			M18 BLPDRC-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Klip na opasek	4933492826	4058546476977
M18 FPD3	M18 FUEL™ příklepová vrtačka	14	M18 FPD3-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Spona na opasek, boční madlo	4933498060	4058546512200
			M18 FPD3-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Spona na opasek, boční madlo	4933479859	4058546376536
			M18 FPD3-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Spona na opasek, boční madlo	4933492473	4058546418403
			M18 FPD3-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Spona na opasek, boční madlo	4933479860	4058546376543
M18 ONEPD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ příklepová vrtačka	14	M18 ONEPD3-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Spona na opasek, boční rukojeť	4933501116	4058546624187
			M18 ONEPD3-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Spona na opasek, boční rukojeť	4933492798	4058546476694
			M18 ONEPD3-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Spona na opasek, boční rukojeť	4933492801	4058546476724
Řezáky trubek							
C12 PC	M12™ kompaktní řezák na mědné trubky	50	C12 PC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x řezné kolečko	4933411920	4002395236374
C12 PPC	M12™ kompaktní PEX nůžky	50	C12 PPC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933416550	4002395237203
M12 PCSS	M12™ RAPTOR™ řezák na nerezové trubky	50	M12 PCSS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1x náhradní čepel, 2x pojistná spona, 1x olejová hadička	4933479241	4058546370350
			M12 PCSS-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	1x náhradní čepel, 2x pojistná spona, 1x olejová hadička	4933479242	4058546370367
M12 PCSS54	M12™ RAPTORXL řezák na nerezové trubky	50	M12 PCSS54-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× náhradní plátek, 1× pojistná spona a 1× tuba s olejem	4933498374	4058546522438
			M12 PCSS54-402C	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	1× náhradní plátek, 1× pojistná spona a 1× tuba s olejem	4933498605	4058546524746
M18 FPCS	M18 FUEL™ řezák ocelových trubek	50	M18 FPCS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x nůž	4933498914	4058546527839
			M18 FPCS-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	1 x nůž	4933498915	4058546527846
Závitořezy na trubky							
M18 FPT114	M18 FUEL™ 1 1/4" závitořez s technologií ONE-KEY™	49	M18 FPT114-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1x opěrné rameno	4933480220	4058546405052
			M18 FPT114-802C	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	1 x opěrné rameno	4933499198	4058546563622
			M18 FPT114-802CA	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	1 x opěrné rameno, 4x BSPT slitinové hlavy (1/2"/1/2"/1/16")	4933499199	4058546563639
M18 FPT2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 2" závitořez	49	M18 FPT2-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1× podpěrné rameno	4933478596	4058546347895
			M18 FPT2-121C	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr	1 x podpěrné rameno	4933499200	4058546563646
MXF PTR2	MX FUEL™ stacionární závitořez 2"	49	MXF PTR2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Sada matric BSPT HS 1/2"-9/16" a 1"-2"	4933498324	4058546521936
			MXF PTR2-601	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru	Sada matric BSPT HS 1/2"-9/16" a 1"-2"	4933492100	4058546414672
Hoblik, horní frézký a rotační nářadí							
C12 RT	M12™ kompaktní rotační nářadí	35	C12 RT-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933427183	4002395239030
M12 BLP	M12™ bezuhlíkový hoblik	35	M12 BLP-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2x náhradní nože, 1x imbusový klíč, 1x adaptér pro odsávání prachu	4933492850	4058546477219
			M12 BLP-402X	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	2x náhradní nože, 1x imbusový klíč, 1x adaptér pro odsávání prachu	4933492851	4058546477226
M12 BLROT	M12™ bezuhlíkové rotační nářadí	35	M12 BLROT-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	3,2mm kleština	4933493591	4058546484620
M18 BP	M18™ hoblik	35	M18 BP-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Vak na prach, vodičko hrany a úkosu	4933451113	4002395137374

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
			M18 BP-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Vak na prach, boční doraz a vodičko pro srážení hran	4933451114	4002395137381
M18 FR12	M18 FUEL™ frézka 12 mm	35	M18 FR12-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" kleštiny, boční planžeta, podstavec, klíč, odsávací trubice a ponorná základna.	4933493304	4058546481759
			M18 FR12KIT-0P	bez akumulátoru, bez nabíječky, PACKOUT™ box	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" kleštiny, boční planžeta, podstavec, klíč, odsávací trubice a ponorná základna.	4933493305	4058546481766
M18 FTR8	M18 FUEL™ horní frézka s objímkami 8 mm / 6 mm	35	M18 FTR8-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	2 × příslušenství pro odsávání prachu, 146 mm základní deska, která pojme vodičí pouzdra 31.75 mm, objímky 8 mm a 6 mm, 2 × postranní kryty	4933479073	4058546368678
Lokátor potrubí a inspekční kamery							
AIC2	Alkalická inspekční kamera 2. generace	54	AIC2	4 x AA baterie, kufr	4 x příslušenství	4933480738	4058546410230
M12 360IC12	M12™ inspekční kamera 360° 1,2 m 2. generace	54	M12 360IC12-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	4 x příslušenství	4933480739	4058546410247
			M12 360IC12-201C	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr	4 x příslušenství	4933480740	4058546410254
M12 360IC32	M12™ inspekční kamera 360° 3 m 2. generace	54	M12 360IC32-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	4 x příslušenství	4933480741	4058546410261
M12 PL	M12™ detektor potrubí	54	M12 PL-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	1× USB kabel	4933471995	4058546298944
			M12 PL-201C	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr	1× USB kabel	4933478615	4058546348083
Ponorné a kotoučové pily							
CS 60	184 mm okružní pila (61 mm DOC)	31	CS 60	-	Vodičí doraz, klíč	4933419225	4002395238361
CS 85 CBE	235 MM OKRUŽNÍ PILA (85 MM DOC)	31	CS 85 CBE	-	Boční doraz (paralelní doraz), pilový kotouč a klíč na výměnu kotouče	4933451116	4002395137404
CS 85 SB	235MM OKRUŽNÍ PILA (85 MM DOC)	31	CS 85 SB	-	Pilový kotouč, vodičí lišta a klíč na kotouč	4933451117	4002395137411
HD18 CS	M18™ 55 mm okružní pila na dřevo a plast	33	HD18 CS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kotouč (24 zubů), boční vodičí doraz, vak na prach, imbusový klíč	4933419134	4002395238248
			HD18 CS-402B	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C nabíječka, taška	Kotouč - 24 zubů, vodičí doraz, vak na prach, imbusový klíč, klíč, ochrana proti ořezu	4933441400	4002395001613
M12 FCS442	M12 FUEL™ kompaktní okružní pila	33	M12 FCS442-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Pilový kotouč a boční doraz	4933493488	4058546483593
			M12 FCS442-502X	2 x M12 HB5 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Kotouč pro okružní pilu, boční lišta	4933493489	4058546483609
M18 BLCS66	M18™ 66 mm bezuhlíková okružní pila na dřevo a plast	33	M18 BLCS66-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Pilový kotouč, boční doraz, žlábek pro odsávání prachu, klíč	4933464588	4058546225339
			M18 BLCS66-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Pilový kotouč, boční doraz, žlábek pro odsávání prachu, klíč	4933464589	4058546225346
			M18 BLCS66-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Pilový kotouč, boční doraz, žlábek pro odsávání prachu, klíč	4933464590	4058546225353
M18 FCS552	M18 FUEL™ kompaktní okružní pila	32	M18 FCS552-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Vodičí lišta	4933493587	4058546484583
			M18 FCS552-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Vodičí lišta	4933493588	4058546484590
			M18 FCS552-302X	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Vodičí lišta	4933493589	4058546484606
M18 FCS66GR3	M18 FUEL™ kotoučová pila kompatibilní s vodičí lištou	33	M18 FCS66GR3-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Podélný doraz a pilový kotouč 190 × 30 × 1,8 mm se 24 zuby (4932498976)	4933493491	4058546483623
			M18 FCS66GR3-121C	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr	Podélný doraz a pilový kotouč 190 × 30 × 1,8 mm se 24 zuby (4932498976)	4933493492	4058546483630
M18 FCSDC165	M18 FUEL™ 165 mm okružní pila s hlubokým řezem	32	M18 FCSDC165-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Boční (paralelní) doraz a pilový kotouč CSB P W 165 × 20 × 1,6 × 24 ATB (4932471931)	4933500002	4058546571665
			M18 FCSDC165-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Adaptér na vodičí lištu, boční (paralelní) doraz a pilový kotouč CSB P W 165 × 20 × 1,6 × 24 ATB (4932471931)	4933499996	4058546571603
			M18 FCSDC165-552C	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	Adaptér na vodičí lištu, boční (paralelní) doraz a pilový kotouč CSB P W 165 × 20 × 1,6 × 24 ATB (4932471931)	4933499997	4058546571610
M18 FCS0190GR	M18 FUEL™ okružní pila 190 mm, kompatibilní s vodičí lištou a ONE-KEY™	33	M18 FCS0190GR-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Paralelní doraz, kotouč 190 x 30 x 1,8 mm s 24 zuby (4932498976)	4933498993	4058546528621
			M18 FCS0-190GR-121C	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr	Paralelní doraz, kotouč 190 x 30 x 1,8 mm s 24 zuby (4932498976)	4933498994	4058546528638
M18 FCSRH662	M18 FUEL™ okružní pila se zadní rukojetí 2. generace	32	M18 FCSRH662-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Paralelní doraz a pilový kotouč 190 × 30 × 1,8 mm se 24 zuby (4932498976)	4933498992	4058546528614
M18 FPS55	M18 FUEL™ 55 mm ponorná pila na dřevo a plast	32	M18 FPS55-0P	bez akumulátoru, bez nabíječky, PACKOUT™ box	Vak na prach, pilový kotouč (4932471931) a imbusový klíč	4933478777	4058546360597
			M18 FPS55-552P	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, PACKOUT™ box	Vak na prach, pilový kotouč (4932471931) a imbusový klíč	4933478778	4058546360603



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
SCS 65 Q	190 mm okružní pila (65 mm DOC)	31	SCS 65 Q	-	4 m kabel QUIK-LOK™, pilový kotouč s 20 zuby s tvrdokovovými hroty, paralelní vodičko, klíč	638051	4002395229529
Leštičky							
AGS 15-125 C	1500 W bruska	28	AGS 15-125 C	-	Rychloupínací ochranný kryt, přídavné madlo, příruba, matice, klíč, 4 m kabel, síťka filtru	4933407480	4002395236015
AP 12 E	1200 W leštička s elektronickou regulací otáček	28	AP 12 E	-	Madlo, 6 m kabel, brusný talíř	4933383925	4002395229406
AP 14-2 200 E	1450 W leštička	28	AP 14-2 200 E	-	Boční rukojeť, flexibilní podložka	4933432800	4002395001156
			AP 14-2 200 E KIT	-	Boční rukojeť, pružná podložka, měkká a tvrdá leštící houba, podložka z jehněčí vlny, brusná a dokončovací hmota, hadřík.	4933493427	4058546482985
AS 12 E	1200 W bruska s elektronickou regulací otáček	28	AS 12 E	-	Chráníč ruky, přídavné madlo, matice, klíč, 4 m kabel, brusný talíř	4933383940	4002395229390
M12 BPS	M12™ kompaktní leštička/bruska	28	M12 BPS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	leštící polštářek, brousící polštářek, leštící houbička bílá, leštící houbička žlutá, postranní rukojeť	4933447791	4002395006557
			M12 BPS-421X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	leštící polštářek, brousící polštářek, leštící houbička bílá, leštící houbička žlutá, postranní rukojeť	4933447799	4002395006564
M18 FAP	M18 FUEL™ leštička	28	M18 FAP180-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Leštící podložka, kryt proti prachu, držadlo, boční madlo AVS	4933451549	4002395144518
			M18 FAP180-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Leštící podložka, kryt proti prachu, držadlo, boční madlo AVS	4933451552	4002395144549
			M18 FAP180-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Leštící podložka, leštící houba bílá a oranžová, prachovka z jehněčiny, rukojeť, boční rukojeť AVS	4933451550	4002395144525
M18 FROP15	M18 FUEL™ excentrická leštička se zdvihem 15 mm	28	M18 FROP15-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	125 mm podkladový talíř a prachové sítko	4933499156	4058546530259
			M18 FROP15-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	125 mm opěrná podložka, kryt proti prachu	4933478834	4058546361167
			M18 FROP15-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	125 mm opěrná podložka, kryt proti prachu	4933478835	4058546361174
			M18 FROP15-502X KIT	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	125 mm podložka, kryt proti prachu, 140 mm červená houba (tvrdá), 140 mm žlutá houba (střední), červená tkanina, těžká směs, střední směs	4933492352	4058546417192
M18 FROP21	M18 FUEL™ excentrická leštička se zdvihem 21 mm	28	M18 FROP21-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	150mm opěrná podložka, kryt proti prachu	4933478836	4058546361181
			M18 FROP21-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	150mm bezpečnostní podložka, kryt proti prachu	4933478837	4058546361198
Přenosná světla							
FL-LED	Alkalické pracovní světlo	65	FL-LED	2 x AA baterie, blistr	-	4933464824	4058546227692
HL2-LED	Tenká alkalická čelová lampa	67	HL2-LED	3 x AAA baterie, blistr	-	4933471286	4058546289140
HL-SF	Alkalická čelová lampa s bodovým i širokým světelným paprskem	67	HL-SF	3 x AAA baterie, blistr	-	4933471388	4058546290160
IPL-LED	Alkalická tužková svítlna	67	IPL-LED	2 x AAA baterie, blistr	-	4933459440	4058546011017
IR FFL	Skládací světlo s možností dobíjení	65	IR FFL	integrováný akumulátor, kabel USB, bez kufru	-	4933493528	4058546483999
IR FL	Svítlna s integrovaným akumulátorem 500 lumenů	67	IR FL500	integrováný akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933478586	4058546347796
IR HL	Čelová lampa USB s integrovaným akumulátorem 450 lumenů	67	IR HL450	integrováný akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933478587	4058546347802
IR PL	Svítlna s integrovaným akumulátorem USB 250 lumenů	67	IR PL250	integrováný akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933478705	4058546348984
ISHL-LED	Alkalická bezpečnostní čelová lampa	67	ISHL-LED	3 x AAA baterie, bez kufru	-	4933478112	4058546340452
L4 BOLTHL	Čelová svítlna BOLT™ s výkonem 600 lumenů a USB nabíjením	66	L4 BOLTHL-301	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933479902	4058546376963
L4 FFL	Sklopný reflektor s USB nabíjením	64	L4 FFL-301	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933479766	4058546375607
L4 FL	Kapesní reflektor s USB nabíjením	65	L4 FL-301	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933479763	4058546375577
L4 FL2000	Svítlna s výkonem 2000 lumenů a USB nabíjením	66	L4 FL2000-301	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933479637	4058546374310
L4 FMLLED	Pevná svítlna 800 lm s nabíjením přes USB	66	L4 FMLLED-301	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933479770	4058546375645
L4 HL2	USB dobíjecí čelovka 600 lumenů	66	L4 HL2-301	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933479963	4058546377571
L4 HLRP	USB nabíjecí čelová lampa na přílbu	66	L4 HLRP-301	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	Klip na přílbu	4933479767	4058546375614
L4 HL-VIS	Čelová lampa s vysokou viditelností a USB nabíjením	66	L4 HL-VIS-301	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933479768	4058546375621

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
L4 HSL	Svítlna Hot Stick s dobíjením přes USB	65	L4 HSL-301	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, bez kufru	-	4933493968	4058546511289
L4 NL400	Svítlna na krk s USB nabíjením 400 lumenů	67	L4 NL400-301	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933479898	4058546376925
L4 PWL	USB nabíjecí otočné pracovní světlo	65	L4 PWL-301	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933479765	4058546375591
L4 SL	USB dobíjecí tyčové světlo 550 lumenů	64	L4 SL550-301	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933478869	4058546361518
L4 TMLED	Svítlna Twist Focus 1100L s USB nabíjením	66	L4 TMLED-301	1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr	-	4933479769	4058546375638
M12 AL	M12™ LED prostorová svítlna	64	M12 AL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr	-	4933451394	4002395158621
M12 ALIP	M12™ vícesměrné reflektorové světlo kompatibilní s PACKOUT™	65	M12 ALIP-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933500321	4058546616236
M12 CML	M12™ detailingové světlo	64	M12 CML-401	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C nabíječka, bez kufru	-	4933479366	4058546371609
M12 LL	M12™ LED lucernové světlo	65	M12 LL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr	-	4932430562	4002395382231
M12 PAL	M12™ Otočná prostorová svítlna	64	M12 PAL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr	-	4933478226	4058546344030
M12 POAL	M12™ PACKOUT™ prostorová svítlna 1400 lumenů	65	M12 POAL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933480473	4058546407582
M12 SAL	M12™ stojanová svítlna	63	M12 SAL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933464823	4058546227685
M12 SL	M12™ LED tyčová svítlna	67	M12 SL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr	-	4932430178	4002395378395
M12 SLED	M12™ LED reflektor	66	M12 SLED-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr	-	4933451261	4002395170159
M12 TLED	M12™ LED svítlna	67	M12 TLED-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr	-	4932430360	4002395380213
M12 UCL	M12™ podvozková svítlna	65	M12 UCL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933478868	4058546361501
M12 UHL	M12™ LED světlo pod kapotu	65	M12 UHL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Upínací nástavec	4933459432	4058546010935
M18 ABL	M18™ plošné světlo s výložníkem	64	M18 ABL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933498147	4058546513078
M18 AL	M18™ LED plošné světlo	65	M18 AL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr	-	4932430392	4002395380534
M18 ALIS	M18™ servisní plošné světlo	65	M18 ALIS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933498148	4058546513085
M18 HOAL	M18™ Svítlna s velkým výkonem	64	M18 HOAL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933478118	4058546340513
M18 HOSALC	M18™ Vysoce výkonná stojanová svítlna s nabíječkou	63	M18 HOSALC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933478116	4058546340490
M18 IL	M18™ LED kontrolní světlo	65	M18 IL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr	-	4932430564	4002395382255
M18 LL	M18™ LED lucernová svítlna	64	M18 LL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr	-	4932430563	4002395382248
M18 MDTL	M18™ vícesměrové pracovní světlo	64	M18 MDTL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933498149	4058546513092
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED stojanová svítlna	63	M18 ONERSAL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933459431	4058546010928
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LED kompaktní lampa s nabíječkou	63	M18 ONESLDP-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933459160	4002395287154
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LED kompaktní pracovní světlo	63	M18 ONESLSP-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Bezpečnostní kabel	4933459155	4002395287109
M18 PAL2	M18™ otočné plošné světlo	64	M18 PAL2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933493547	4058546484187
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ Prostorové světlo a nabíječka	64	M18 POALC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933478120	4058546340537
M18 SAL2	M18™ stojanová svítlna	63	M18 SAL2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933492486	4058546418533
			M18 SAL2-502B	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C nabíječka, taška	-	4933492903	4058546477745
M18 SLED	M18™ LED Hledací světlo	66	M18 SLED-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933459159	4002395287147
M18 TAL	M18™ svítlna pro řemeslníky	65	M18 TAL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933464134	4058546220792
M18 TLED	M18™ LED svítlna	67	M18 TLED-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, blistr	-	4932430361	4002395380220
M18 URSL	Užitkové dálkové bodové světlo M18™ s ONE-KEY™	64	M18 URSL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933498303	4058546521721
ML-LED	Alkalická svítlna	67	ML-LED	3 x AAA baterie, blistr	-	4933464825	4058546227708
MXF TL	MX FUEL™ stožárová svítlna	63	MXF TL-0	bez akumulátoru, integrovaná nabíječka, bez kufru	-	4933492340	4058546417079
			MXF TL-601	1 x MXF XC406 akumulátor, integrovaná nabíječka, bez kufru	-	4933471844	4058546297435
MXF TLIC	MX FUEL™ kompaktní staveništní světlo	63	MXF TLIC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933498075	4058546512354



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
			MXF TLJC-601	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru	-	4933498072	4058546512323
Napájecí zdroje							
IRPSUOP2500	Napájecí zdroj ROLL-ON 7200/ 3600 W 2,5 kWh	62	IRPSUOP2500	-	-	4933492133	4058546415006
IRPSUOP6000	Pojízdňn zdroj energie 7 200/ 3 600 W, 6,0 kWh	62	IRPSUOP6000	-	-	4933500156	4058546573201
MXF PS	MX FUEL™ akumulátorový generátor	62	MXF PS-0	bez akumulátoru, integrovaná nabíječka, bez kufru	-	4933493922	4058546510824
			MXF PS-602	2 x MXF XC406 akumulátory, integrovaná nabíječka, bez kufru	-	4933479266	4058546370602
Přesné utahování							
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" digitální ráčna	23	M12 ONEFTR12-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	-	4933464969	4058546229146
			M12 ONEFTR12-201C	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr	-	4933464970	4058546229153
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" digitální ráčna	23	M12 ONEFTR38-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	-	4933464966	4058546229115
			M12 ONEFTR38-201C	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr	-	4933464967	4058546229122
M18 ONEFIW2FC12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" kompaktní rázový utahovák s kontrolovaným točivým momentem	23	M18 ONEFIW-2FC12-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933493412	4058546482831
M18 ONEFMTIW-2FC12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" rázový utahovák se středním točivým momentem a pojistným kroužkem	23	M18 ONEFMTIW-2FC12-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933493413	4058546482848
Lisovací nářadí							
M12 ONEHPT	M12™ FORCE LOGIC™ subkompaktní hydraulický lis s ONE-KEY™	48	M12 ONEHPT-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	-	4933481031	4058546413163
			M12 ONEHPT-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	-	4933481032	4058546413170
			M12 ONEHPT-202C Geberit Mapress Set	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	3 x čelisti Mapress s licenci Geberit (15, 22, 28 mm)	4933481038	4058546413231
			M12 ONEHPT-202C M-Set	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	3 x lisovací čelisti z profilu M (15, 22, 28 mm)	4933481033	4058546413187
			M12 ONEHPT-202C TH-Set	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	3 x lisovací čelisti s profilem TH (16, 20, 26 mm)	4933481036	4058546413217
			M12 ONEHPT-202C U-Set	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	3 x lisovací čelisti s U-profilem (16, 20, 25 mm)	4933481037	4058546413224
			M12 ONEHPT-202C V-Set	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	3 x lisovací čelisti s V-profilem (15, 22, 28 mm)	4933481034	4058546413194
			M12 ONEHPT-202C V-Set 2	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	3 x lisovací čelisti s V-profilem (14, 16, 22 mm)	4933481035	4058546413200
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ Bezuhlíkový hydraulický lis	48	M18 BLHPT-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	-	4933478248	4058546434252
			M18 BLHPT-202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	-	4933451132	4002395138012
			M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	3 x Licencované čelisti Geberit Mapress (15/22/28 mm)	4933480903	4058546411886
			M18 BLHPT-202C M-SET	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	3 x M-profil čelisti (15/22/28 mm)	4933451133	4002395138029
			M18 BLHPT-202C TH-SET	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	3 x TH-profil čelisti (16/20/32 mm)	4933451135	4002395138043
			M18 BLHPT-202C TH-SET2	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	3x lisovací čelisti profilu TH (16/20/26 mm)	4933478071	4058546340049
			M18 BLHPT-202C U-SET	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	3 x U-profil čelisti (16/20/25 mm)	4933451136	4002395138050
			M18 BLHPT-202C V-SET	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	3 x V-profil čelisti (15/22/28 mm)	4933451134	4002395138036
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ bezuhlíkový hydraulický lis XL	48	M18 BLHPTXL-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, PACKOUT™ box	-	4933479440	4058546372347
			M18 BLHPTXL-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C nabíječka, PACKOUT™ box	-	4933479441	4058546372354
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ Bezuhlíkový ruční lis	48	M18 ONEBLHPT-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	-	4933478305	4058546344825
			M18 ONEBLHPT-302C	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	-	4933478306	4058546344832
			M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	3 x Licencované čelisti Geberit Mapress (15/22/28 mm)	4933480904	4058546411893
			M18 ONEBLHPT-302C M-SET	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	3× profilová čelist M (15/22/28 mm)	4933478310	4058546345013
			M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	3× profilová čelist TH (16/20/32 mm)	4933478307	4058546344986
			M18 ONEBLHPT-302C U-SET	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	3× profilová čelist U (16/20/25 mm)	4933478309	4058546345006

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
			M18 ONEBLHPT-302C V-SET	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	3× profilová čelist V (15/22/28 mm)	4933478308	4058546344993
Prořezávací nůžky							
M12 BLPRS	M12™ bezuhlíkové prořezávací nůžky	58	M12 BLPRS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Poutko na zápěstí, kryt čepele	4933480114	4058546403997
			M12 BLPRS-202	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, bez kufru	Poutko na zápěstí a kryt plátku	4933480115	4058546404000
M18 BLTS	M18™ teleskopické nůžky	58	M18 BLTS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kryt ostří	4933480865	4058546411503
			M18 BLTS-551	1 x M18 HB5.5 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	Kryt ostří	4933480866	4058546411510
Rádía a reproduktory							
M12 RCDAB+	M12™ rádio/nabíječka DAB+	35	M12 RCDAB+-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Adaptér napájení 230 V	4933472114	4058546325107
M12 SPEJSG2	M12™ reproduktor na staveniště	35	M12 SPEJSG2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933498433	4058546523022
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ rádio nabíječka	35	M18 PRCDAB+-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933472112	4058546325084
M18 RADDAB+G2	M18™ stavební rádio DAB+	35	M18 RADDAB+G2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Napájecí adaptér	4933492344	4058546417116
M18 RC	M18™ Bluetooth® rádio/nabíječka	35	M18 RC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933446639	4002395005420
M18 SPEJSG2	M18™ reproduktor na staveniště	35	M18 SPEJSG2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933493530	4058546484019
Ráčny							
M12 FHIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" vysokorychlostní ráčna s prodlouženou hlavou	22	M12 FHIR14LR-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933480790	4058546410759
M12 FHIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" vysokorychlostní ráčna s prodlouženou hlavou	22	M12 FHIR38LR-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933480791	4058546410766
M12 FIR12G2	M12 FUEL™ 1/2" ráčna	22	M12 FIR12G2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Tlačítkový spínač a kolébkový spínač	4933498939	4058546528089
			M12 FIR12G2-252B	2 x M12 HB2.5 akumulátor, C12 C nabíječka, taška	Tlačítkový spínač a kolébkový spínač	4933498940	4058546528096
M12 FIR14G2	M12 FUEL™ 1/4" ráčna	22	M12 FIR14G2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Tlačítkový spínač a kolébkový spínač	4933498933	4058546528027
			M12 FIR14G2-252B	2 x M12 HB2.5 akumulátor, C12 C nabíječka, taška	Tlačítkový spínač a kolébkový spínač	4933498934	4058546528034
M12 FIR38G2	M12 FUEL™ 3/8" ráčna	22	M12 FIR38G2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Tlačítkový spínač a kolébkový spínač	4933498936	4058546528058
			M12 FIR38G2-252B	2 x M12 HB2.5 akumulátor, C12 C nabíječka, taška	Tlačítkový spínač a kolébkový spínač	4933498937	4058546528065
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" Kompaktní ráčna s prodlouženou hlavou	22	M12 FIR38LR-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Adaptér 1/4"	4933471500	4058546293994
M12 FPTR	M12 FUEL™ INSIDER™ průchozí ráčna	22	M12 FPTR-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Průchozí nástrčná hlavice 8 mm - 15 mm, hlavice 16 mm - 19, hlavice 21 mm, adapter na ořechy 1/4", adapter na ořechy 3/8", 1/4" držák bitů Hex	4933499413	4058546565770
			M12 FPTR-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Průchozí nástrčná hlavice 8 mm - 15 mm, hlavice 16 mm - 19, hlavice 21 mm, adapter na ořechy 1/4", adapter na ořechy 3/8", 1/4" držák bitů Hex	4933499411	4058546565756
M12 IR	M12™ kompaktní ráčnový utahovák	22	M12 IR-201B 3/8	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška	-	4933441720	4002395002023
			M12 IR-201B 1/4	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška	-	4933441725	4002395002030
Pravouhlé vrtačky							
C12 RAD	M12™ kompaktní pravouhlá vrtačka	19	C12 RAD-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933416900	4002395237678
			C12 RAD-202B	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, taška	-	4933441215	4002395001248
C18 RAD	M18™ kompaktní pravouhlá vrtačka	19	C18 RAD-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933427189	4002395239085
M18 CRAD2	Pravouhlá vrtačka M18 FUEL™	19	M18 CRAD2-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	-	4933471641	4058546295400
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG™ 2-rychlostní pravouhlý vrtací šroubovák	19	M18 FRAD2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Skličidlo, boční madlo	4933471207	4058546288358
Nýtovačky							
M12 BPRT	M12™ kompaktní nýtovačka	19	M12 BPRT-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Spona na opasek, imbusový klíč, 4× nýtovací nástavec	4933464404	4058546223496
			M12 BPRT-201X	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, HD box	Spona na opasek, imbusový klíč, 4× nýtovací nástavec	4933464405	4058546223502
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ nýtovací kleště Lockbolt s ONE-KEY™	19	M18 ONEFLT-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933478637	4058546348304
			M18 ONEFLT-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Háček na opasek	4933478638	4058546348311



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
M18 ONEFPRT	M18™ ONE-KEY™ nýtovačka	19	M18 ONEFPRT-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Spona na opasek, imbusový klíč, 4× nýtovací nástavec	4933478601	4058546347949
			M18 ONEFPRT-202X	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Spona na opasek, imbusový klíč, 4× nýtovací nástavec	4933478602	4058546347956
Roll groover (drážkovací stroj)							
M18 FRGRO	M18 FUEL™ roll groover (drážkovací stroj)	49	M18 FRGRO114-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	-	4933479788	4058546375829
			M18 FRGRO114-802C	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	-	4933479789	4058546375836
M18 FRGRO2	M18 FUEL™ Roll groover (drážkovací stroj)	49	M18 FRGRO2-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	-	4933499440	4058546566043
			M18 FRGRO2-122C	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, kufr	-	4933499441	4058546566050
Rotační vrtačky a šroubováky							
DE 10 RX	630 W jednorychlostní vrtačka (vysokorychlostní)	16	DE 10 RX	-	10 mm sklíčidlo	4933409211	4002395235353
DE 13 RP	630 W jednorychlostní vrtačka	16	DE 13 RP	-	Přídavné madlo s kovovým hloubkovým dorazem	4933409194	4002395235346
PD2E 22 R	850 W dvourychlostní příklepová vrtačka	16	PD2E 22 R	-	Přídavné madlo s hloubkovým dorazem	4933419570	4002395238613
PD2E 24 R	1020 W dvourychlostní příklepová vrtačka	16	PD2E 24 R	-	Přídavné madlo s kovovým hloubkovým dorazem	4933419595	4002395238651
PD-705	705 W příklepová vrtačka	16	PD-705	-	Sklíčidlo, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, kabel	4933431955	4002395243914
PDE 13 RX	630 W jednorychlostní příklepová vrtačka	16	PDE 13 RX	-	Přídavná rukojeť s hloubkoměrem	4933409200	4002395235322
Detektory rotačního laseru							
LLD50	Detektor liniového laseru	42	LLD50	1 x AA Akumulátor, bez kufru	1 x svorka	4932478104	4058546340377
LRD100	Detektor liniového a rotačního laseru	42	LRD100	1 x AA Akumulátor, bez kufru	1 x svorka	4932479555	4058546373498
RD1200	Detektor rotačního laseru 1 200 m	42	RD1200	2 x AA baterie, bez kufru	-	4932493207	4058546480783
RD300G	Detektor rotačního laseru 300 m, zelená	42	RD300G	2 x AA baterie, bez kufru	-	4932493198	4058546480691
RD600	Detektor rotačního laseru 600 m	42	RD600	2 x AA baterie, bez kufru	-	4932493197	4058546480684
Pily SAWZALL™ a HACKZALL™							
C12 HZ	M12™ kompaktní pilka HACKZALL™	33	C12 HZ-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x plátek	4933500559	4058546618612
			C12 HZ-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	1 x plátek	4933500560	4058546618629
C18 HZ	M18™ HACKZALL™ kompaktní pilka na kov	33	C18 HZ-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x plátek	4933501112	4058546624149
			C18 HZ-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	1 plátek	4933459575	4058546027476
			C18 HZ-402B	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C nabíječka, taška	1 x plátek	4933501114	4058546624163
M12 CHZ	M12 FUEL™ kompaktní pilka na kov HACKZALL™	33	M12 CHZ-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x plátek SAWZALL™	4933500572	4058546618742
			M12 CHZ-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	1 x plátek SAWZALL™	4933500573	4058546618759
			M12 CHZ-402C	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	1 x plátek SAWZALL™	4933500571	4058546618735
			M12 CHZ-602X	2 x M12 B6 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	1 x plátek SAWZALL™	4933501117	4058546624194
M18 BSX	M18™ SAWZALL™ šavlová pila	32	M18 BSX-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Pilový plátek	4933447275	4002395006113
			M18 BSX-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C nabíječka, kufr	Pilový plátek	4933447285	4002395006120
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™ šavlová pila	33	M18 FHZ-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Pilový plátek	4933500566	4058546618681
			M18 FHZ-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Pilový plátek	4933500564	4058546618667
			M18 FHZ-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Pilový plátek	4933500562	4058546618643
M18 FSX	M18 FUEL™ Super SAWZALL™ šavlová pila	32	M18 FSX-0C	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr	Pilový plátek	4933464724	4058546226695
			M18 FSX-801C	1 x M18 FB8 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr	Pilový plátek	4933499177	4058546563417
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™ šavlová pila	32	M18 FSZ-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Pilový plátek	4933498063	4058546512231
			M18 FSZ-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Pilový plátek	4933478293	4058546344702
			M18 FSZ-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Pilový plátek	4933478291	4058546344689

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
M18 ONEFSZ	Šavlová pila M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL®	32	M18 ONEFSZ-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Pilový plátek	4933499161	4058546530303
			M18 ONEFSZ-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Pilový plátek	4933478296	4058546344733
			M18 ONEFSZ-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Pilový plátek	4933478294	4058546344719
SSD 1100 X	1100 W šavlová pila SAWZALL™	33	SSD 1100 X	-	4 m kabel, 1 plátek	4933416710	4002395237623
SSPE 1300 RX	1300 W šavlová pila SAWZALL™	33	SSPE 1300 RX	-	4 m kabel, 1 x plátek	4933440590	4002395001095
SSPE 1300 SX	1300 W šavlová pila SAWZALL™	33	SSPE 1300 SX	-	4 m kabel, 1× plátek SAWZALL™ a přídavná upínací svorka na plátek	4933428520	4002395241545
SSPE 1500 X	1500 W šavlová pila super SAWZALL™	32	SSPE 1500 X	-	4 m kabel, 1× plátek SAWZALL™ a přídavná upínací svorka na plátek	4933428900	4002395241699
Vibrační lišty a hladíčky							
MXF PSC	MX FUEL™ stahovací vibrační lišta	5	MXF PSC-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	MXF PSCA	4933479771	4058546375652
			MXF PSC-302	2 x MXF CP203 akumulátory, MXF C nabíječka, bez kufru	MXF PSCA	4933479772	4058546375669
MXF WBT60	MX FUEL™ hladíčka betonu 600 mm	5	MXF WBT60-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1x sada kombinovaných listů (4ks)	4933498325	4058546521943
			MXF WBT60-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC nabíječka, bez kufru	1x sada kombinovaných listů (4ks)	4933493601	4058546484729
MXF WBT90	MX FUEL™ hladíčka betonu 900 mm	5	MXF WBT90-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1x sada kombinovaných listů (4ks)	4933498326	4058546521950
			MXF WBT90-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC nabíječka, bez kufru	1x sada kombinovaných listů (4ks)	4933493602	4058546484736
Šroubováky							
M12 BD	M12™ kompaktní šroubovák	18	M12 BD-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933441910	4002395002566
			M12 BD-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, kufr	-	4933441900	4002395002559
M12 BSD	M12™ kompaktní jednorychlostní šroubovák	18	M12 BSD-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933447135	4002395006021
M12 CD	M12 FUEL™ kompaktní šroubovák	18	M12 CD-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Spona na opasek	4933440450	4002395000968
M18 FSG	M18 FUEL™ šroubovák do sádrokartonu	18	M18 FSG-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Klip na opasek	4933459201	4002395289967
M18 FSGC	M18 FUEL™ šroubovák do sádrokartonu se zásobníkem	18	M18 FSGC-202X	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Klip na opasek	4933459199	4002395289943
Sekční stroje na čištění kanalizace							
M12 HSFMSM	M12™ vysokorychlostní čistič potrubí s ohebnou hřídelí	52	M12 HSFMSM-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× 10,5m spirála s 6mm zakončením, 1× standardní řetězový řezák (32–40 mm), 1× standardní řetězový řezák (50 mm), 1× 500 ml oleje a 1× nástroj na stavěcí šrouby	4933498377	4058546522469
			M12 HSFMSM-602	2 x M12 B6 akumulátory, C12 C nabíječka, bez kufru	1× 10,5m spirála s 6mm zakončením, 1× standardní řetězový řezák (32–40 mm), 1× standardní řetězový řezák (50 mm), 1× 500 ml oleje a 1× nástroj na stavěcí šrouby	4933498378	4058546522476
M18 FCSSM	M18 FUEL™ Kompaktní sekční čistička potrubí	52	M18 FCSSM-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× ramenní popruh, 1× vodící hadice 22 mm	4933478408	4058546345990
			M18 FCSSM-121	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	1× ramenní popruh a 1× 22mm vodící hadice	4933499308	4058546564728
M18 HSFMSM	M18™ vysokorychlostní čistič potrubí s ohebnou hřídelí	52	M18 HSFMSM-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× 23 m spirála s 8 mm úchytem, 4× standardní řetězy v kufru (32–40 mm / 50 mm / 75 mm / 110 mm), 1× 500 ml olej a 1× klíč na stavěcí šrouby	4933480721	4058546410063
			M18 HSFMSM-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	1x 23m hřídel s 8mm upínáním, 4x standardní řetězové hlavy v kufru (pro průměry 32–40 mm / 50 mm / 75 mm / 110 mm), 1x 500ml olej, 1x nářadí na stavěcí šrouby	4933499309	4058546564735
Inspekční monitory kanalizace							
M12 SIM	M12™ monitor pro kontrolu kanalizace	53	M12 SIM-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933493592	4058546484637
M18 SIM	M18™ monitor kontroly potrubí	53	M18 SIM-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933471414	4058546290429
Vibrační, delta, pásové a excentrické brusky							
BS 100 LE	4" (100 mm) pásová bruska	36	BS 100 LE	-	4 m kabel,vak na prach, brusný pás 100 x 620 mm, zrnitost 100	4933385150	4002395229222
M12 FBFL10	M12 FUEL™ pásová pilinková bruska 10 mm	36	M12 FBFL10-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2x pás, zrnitost 60	4933480958	4058546412432
			M12 FBFL10-402B	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, taška	2x pás, zrnitost 60	4933480959	4058546412449



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
M12 FBFL13	M12 FUEL™ pásová pilinková bruska 13 mm	37	M12 FBFL13-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2x pás, zrnitost 60	4933480960	4058546412456
			M12 FBFL13-402B	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíječka, taška	2x pás, zrnitost 60	4933480961	4058546412463
M12 FDSS	M12 FUEL™ subkompaktní bodová vibrační bruska	36	M12 FDSS-0B	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška	Měkká podložka, ochranná podložka (pad saver) a brusná mřížka	4933479680	4058546374747
			M12 FDSS-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Měkká podložka, ochranná podložka (pad saver) a brusná mřížka	4933479681	4058546374754
M12 FROS2.5	M12 FUEL™ 150 mm excentrická bruska s oběžným kolem 2,5 mm	37	M12 FROS2.5-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Měkký podkladový talíř se suchým zipem, měkký podkladový talíř pro samolepící papíry, univerzální adaptér na odsávání, levý vývod odsávání a pravý vývod odsávání.	4933493647	4058546485184
			M12 FROS2.5-502X	2 x M12 HB5 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Měkký podkladový talíř se suchým zipem, měkký podkladový talíř pro samolepící papíry, univerzální adaptér na odsávání, levý vývod odsávání a pravý vývod odsávání.	4933493648	4058546485191
M12 FROS5	M12 FUEL™ 150 mm excentrická bruska s oběžným kolem 5 mm	37	M12 FROS5-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Tvrďý podkladový talíř se suchým zipem, tvrdý podkladový talíř pro samolepící papíry, univerzální adaptér na odsávání, levý vývod odsávání a pravý vývod odsávání	4933493650	4058546485214
			M12 FROS5-502X	2 x M12 HB5 akumulátory, C12 C nabíječka, HD box	Tvrďý podkladový talíř se suchým zipem, tvrdý podkladový talíř pro samolepící papíry, univerzální adaptér na odsávání, levý vývod odsávání a pravý vývod odsávání	4933493651	4058546485221
M12 FSDR75	M12 FUEL™ 75 mm excentrická bruska	37	M12 FSDR75-0B	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška	Adaptér na hadici, prachový sáček, pouzdro (držák) a 9x brusný kotouč (podložka)	4933498232	4058546521011
			M12 FSDR75-202B	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, taška	Adaptér na hadici, prachový sáček, ochranné pouzdro a 9x brusný kotouč	4933498233	4058546521028
M18 BOS125	M18™ 125 mm excentrická bruska	37	M18 BOS125-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Vak na prach, adaptér pro odsávání, prodlužovací adaptér a dva brusné papíry	4933464228	4058546221737
			M18 BOS125-502B	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C nabíječka, taška	Vak na prach, adaptér pro odsávání, prodlužovací adaptér a dva brusné papíry	4933464229	4058546221744
M18 BQSS	M18™ vibrační bruska na čtvrtinu listu brusného papíru	36	M18 BQSS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Vak na prach, děrovačka, náhradní hladká základna, brusné listy	4933479966	4058546377601
			M18 BQSS-502B	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C nabíječka, taška	Vak na prach, děrovačka, náhradní hladká základna, brusné listy	4933479967	4058546377618
M18 FBTS75	M18 FUEL™ 75 mm pásová bruska	36	M18 FBTS75-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Vak na prach, 1x brusný pás	4933479614	4058546374082
			M18 FBTS75-552X	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Vak na prach, 1x brusný pás	4933479615	4058546374099
M18 FROS125	M18 FUEL™ 125 mm excentrická bruska	37	M18 FROS125-0B	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška	Prachový sáček a brusný papír	4933498253	4058546521226
			M18 FROS125-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Prachový sáček a brusný papír	4933498254	4058546521233
ROS 125 E	5" (125 mm) excentrická bruska	37	ROS 125 E	-	Vak z textilu na prach, sada brusných papírů (zrnitost 60, 80, 120)	4933433180	4002395244010
Inteligentní centrální jednotka pro kontrolu potrubí							
M18 SISH	M18™ inteligentní centrální jednotka pro kontrolu potrubí	53	M18 SISH-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1× USB-C kabel	4933471415	4058546290436
M12 SICO BU	Základní jednotka M12™ kanalizační inspekční kamery	53	M12 SICO BU	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933501257	4058546639730
Sněhová fréza							
M18 F2SSBL	M18 FUEL™ jednostupňová sněhová fréza na dva akumulátory	58	M18 F2SSBL-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933500054	4058546572181
			M18 F2SSBL-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M18 DFC nabíječka, bez kufru	-	4933500055	4058546572198
Specializované řezací nářadí							
M18 BLTRC	M18™ bezuhlíkové kleště na závitové tyče	47	M18 BLTRC-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Čelisti pro řezání závitových tyčí M6, M8, M10, M12	4933471150	4058546287788
			M18 BLTRC-522X	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíječka, HD box	Čelisti pro řezání závitových tyčí M6, M8, M10 a M12	4933471151	4058546287795
M18 FRBCO32	M18 FUEL™ řezačka betonářské výztuže	47	M18 FRBCO32-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Pilový kotouč s cermetovými zuby, vak na sběr jisker a šestihranný klíč (imbus)	4933499366	4058546565305
			M18 FRBCO32-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Pilový kotouč s cermetovými zuby, vak na sběr jisker a šestihranný klíč (imbus)	4933499367	4058546565312
Postřikovače							
M12 BHCS3L	M12™ rozprašovač na chemikálie 3,7 l	59	M12 BHCS3L-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Ventilátorová tryska, úhlový adaptér, ramenní popruh, odměrka, trychtýř	4933480781	4058546410667
			M12 BHCS3L-201	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječ-ka, bez kufru	Ventilátorová tryska, úhlový adaptér, ramenní popruh, odměrka, trychtýř	4933480782	4058546410674

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
M18 BBPFP2-CST	M18™ SWITCH TANK™ 15 l nádrž na chemikálie	59	M18 BBPFP2-CST	-	1 x rovná kuželová a 1 x úhlová plochá tryska, nerezová ocelová tyčinka	4933498964	4058546528331
M18 BBPFP2-WST	M18™ SWITCH TANK™ 15 l nádrž na vodu	59	M18 BBPFP2-WST	-	1 x vodní tryska	4933498965	4058546528348
Přímé brusky							
DG 30 E	Výkonná univerzální přímá bruska	28	DG 30 E	-	Klíče SW 17 / SW 15, 4 m kabel, kleština 6 mm	4933385100	4002395230013
DG 7 E	Nizkootáčková přímá bruska	28	DG 7 E	-	4 m kabel, kleština 6 mm, klíče SW 15 / SW 17	4933391200	4002395231928
DGL 30 E	Velmi výkonná přímá bruska s regulací otáček	29	DGL 30 E	-	Klíče SW 17 / SW 15, 4 m kabel, kleština 6 mm	4933385120	4002395230037
DGL 34	Vysokorychlostní univerzální přímá bruska	29	DGL 34	-	Klíče SW 17 / SW 15, 4 m kabel, kleština 6 mm	4933385110	4002395230020
M12 FDGA2	M12 FUEL™ úhlová bruska s variabilní rychlostí	28	M12 FDGA2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	6 a 8 mm objímka a klíč	4933498979	4058546528485
			M12 FDGA2-522B	1 x M12 HB5, 1 x M12 HB2.5 aku-mulátory, C12 C nabíječka, taška	6 a 8 mm objímka a klíč	4933498980	4058546528492
			M12 FDGA2-522BA	1 x M12 HB5, 1 x M12 HB2.5 aku-mulátory, C12 C nabíječka, taška	6 a 8 mm objímka, klíč, adaptér M16 x 1F - M14 M, diamantový vrták M14 6 mm, diamantový vrták M14 8 mm	4933500525	4058546618278
M12 FDGS	M12 FUEL™ přímá vřetenová bruska	28	M12 FDGS-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	6, 8 mm objímka	4933471435	4058546290634
			M12 FDGS-422B	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíječka, taška	6, 8 mm objímka	4933471436	4058546290641
M18 FDGRB	M18 FUEL™ přímá bruska s posuvným spínačem	28	M18 FDGRB-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Kleština 6 a 8 mm, klíč, ochrana proti prachu	4933480952	4058546412371
			M18 FDGRB-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Kleština 6 a 8 mm, klíč, ochrana proti prachu	4933480953	4058546412388
			M18 FDGRB-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Kleština 6 a 8 mm, klíč, ochrana proti prachu	4933480954	4058546412395
M18 FDGROVB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ přímá bruska s proměnnými otáčkami a posuvným spínačem	28	M18 FDGROVB-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Kleština 6 a 8 mm, klíč, ochrana proti prachu	4933480955	4058546412401
			M18 FDGROVB-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC nabíječka, HD box	Kleština 6 a 8 mm, klíč, ochrana proti prachu	4933480956	4058546412418
M18 FDGROVPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ přímá bruska s proměnnými otáčkami a kolébk-ovým spínačem	28	M18 FDGROVPDB-0X	bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box	Kleština 6 a 8 mm, klíč, ochrana proti pachu	4933480957	4058546412425
Nůžky na profily							
M18 STS0	M18™ nůžky na profily FORCE LOGIC™	49	M18 STS0-0B	bez akumulátoru, bez nabíječky, taška	Sada střížných čelistí 41 × 41 mm	4933492097	4058546414641
Testování a měření							
2205-40	Multimetr pro elektrikáře	46	2205-40	2 x AA baterie, taška	1 x sada měřících kabelů	4933416972	4002395238026
2212-20	Automatický měřič napětí/kontinuity	46	2212-20	2 x AAA baterie, bez kufru	Spona na opasek, sada testovacích vodičů	4933447776	4002395006526
2216-40	Lehký komerční multimetr	46	2216-40	2 x AA baterie, bez kufru	1 x sada měřících kabelů	4933427309	4002395240128
2217-40	Digitální multimetr	46	2217-40	2 x AA baterie, taška	1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva banánky)	4933416976	4002395238064
2235-40	Klešťový multimetr	46	2235-40	2 x AA baterie, bez kufru	1 x sada měřících kabelů	4933427315	4002395240135
2267-40	10 : 1 infračervený teploměr TEMP-GUN™	46	2267-40	1 x Akumulátor 9V baterie, bez kufru	-	4933451906	4002395282159
Bruska na hrubování pneumatik, startovací zdroj							
M12 FTB	M12 FUEL™ Nizkootáčková bruska na hrubování pneumatik	41	M12 FTB-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Adaptér	4933472215	4058546326111
M18 JS2000	M18™ startovací zdroj	41	M18 JS2000-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933498026	4058546511869
Vakuové čerpadlo							
M18 FVP5	M18 FUEL™ vakuové čerpadlo 5 CFM	48	M18 FVP5-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Láhev na olej 500 ml, adaptér 5/16"	4933492853	4058546477240
			M18 FVP5-801	1 x M18 FB8 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	Láhev na olej 500 ml, adaptér 5/16"	4933499248	4058546564124
Detektory napětí							
2225-20	Bezkontaktní detektor napětí s laserovým teploměrem	46	2225-20	2 x AAA baterie, bez kufru	-	4932498859	4058546527280
NCVD	Bezkontaktní detektor napětí	46	NCVD	2 x AAA baterie, bez kufru	-	4933500160	4058546573249
NCVDDF	Bezkontaktní detektor napětí s integrovanou svítilnou a dvojitým rozsahem detekce	46	NCVDDF	2 x AAA baterie, bez kufru	-	4933500162	4058546573263
NCVDF	Bezkontaktní detektor napětí s integrovanou svítilnou	46	NCVDF	baterie,	-	4933500161	4058546573256



REJSTŘÍK

Název: Typ		Strana	Název: Varianta	Dodává se	Standardní vybavení	Obj. č.	EAN kód
Vodní čerpadla							
M12 BSWP	M12™ HYDROPASS™ uhlíkové tyčové vodní čerpadlo	8	M12 BSWP-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1x závěs nářadí na zápěstí	4933479639	4058546374334
			M12 BSWP-601	1 x M12 B6 akumulátor, C12 C nabíječka, bez kufru	1x závěs nářadí na zápěstí	4933479640	4058546374341
M18 BLSWP	M18™ HYDROPASS™ bezuhlíkové tyčové vodní čerpadlo	8	M18 BLSWP-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Y-adaptér pro dva vnější konektory 3/4" BSPT, adaptér pro jeden vnější konektor 1 1/4" BSPT	4933498559	4058546524289
			M18 BLSWP-801	1 x M18 FB8 Akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru	Y-adaptér pro dva vnější konektory 3/4" BSPT, adaptér pro jeden vnější konektor 1 1/4" BSPT	4933498560	4058546524296
M18 BTP	M18™ přečerpávací pumpa	8	M18 BTP-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	-	4933471494	4058546293932
MXF SMP2	MX FUEL™ ponorné čerpadlo	8	MXF SMP2-0	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	Ponorné čerpadlo včetně 10m napájecího kabelu, základní napájecí jednotka, postroj na záda a dálkové ovládání	4933498162	4058546513221
			MXF SMP2-802	2 x MXF XC608 akumulátory, MXF FC nabíječka, bez kufru	Ponorné čerpadlo včetně 10m napájecího kabelu, základní napájecí jednotka, postroj na záda a dálkové ovládání	4933498163	4058546513238

Systémové příslušenství	Strana
Krimpovací čelisti	104 - 105
Matrice nůžek na profily	107
Systémové příslušenství - úhlové brusky	100
	Ochrana proti prachu pro brusky100
	Ochrana proti prachu pro řezání100
	Flexibilní podložky kotoučů100
Systémové příslušenství - pásové pily	101
	Kryty na pásovou pilu101
Systémové příslušenství - hydraulické nůžky	106
Systémové příslušenství - pistole na těsnící materiál a lepidlo	110
Systémové příslušenství - okružní pily	101
	Vodicí lišty a příslušenství101
Systémové příslušenství - přímé brusky na zápustky	92
Systémové příslušenství - čističe odpadů	84
Systémové příslušenství - odsávání prachu	113 - 115
	Filtrační sáčky114
	Filtrační kazety114
	Systém absorpce prachu M12™ / M18™113
	Systémové příslušenství - příslušenství AIR TIP™115
	Vysavače114
Systémové příslušenství - elektrické testování a měření	111
Systémové příslušenství - rozpěrné hlavy	109
	Rozpěrné hlavy109
	RAPID SEAL™ rozpěrné hlavy109
Systémové příslušenství - čistič potrubí s ohnbnou hřídelí	85
Systémové příslušenství - hydraulické čerpadlo	108
Systémové příslušenství - hydraulický děrovač	108
Systémové příslušenství - rázové utahováky	96
Systémové příslušenství - inspekční kamery	112
Systémové příslušenství - přímočaré pily	92
Systémové příslušenství - lasery	116
Systémové příslušenství - M18 FUEL™ protahovací pera	107
Systémové příslušenství - magnetické vrtací stojany	82
Systémové příslušenství - hřebíkovačky	92
Systémové příslušenství - prostřihovače na plech	93
Systémové příslušenství - sledování pomocí Bluetooth® ONE-KEY™	111
Systémové příslušenství - nářadí pro venkovní použití	102 - 103
	Systémové příslušenství - řetězové pily102
	Systémové příslušenství - strunový vyžinač103
	Systémové příslušenství - sekačky103
	Systémové příslušenství - fukary103
	Systémové příslušenství - ostatní venkovní nářadí103
Systémové příslušenství - průchozí ráčna	113
Systémové příslušenství - řezák trubek	106

Systémové příslušenství	Strana
Systémové příslušenství - trubkový stojan	112
Systémové nástavce - závitorez	Systémové nástavce - závitorez80 - 81
	Systémové příslušenství - hlavy k závitorezu81
	Systémové příslušenství - čelisti k závitorezu80
Systémové příslušenství - hoblíky	102
Systémové příslušenství - nůžky na plech	93
Systémové příslušenství - přenosné napájecí rozšíření	116
Systémové příslušenství - lisovací čelisti	87 - 90
	Prázdná pěnová vložka PACKOUT™90
	Otočné kruhové čelisti90
	Lisovací čelist ACR streamline90
	Profil BPM89
	Profil FF88
	Profil G88
	Profil G 289
	Profil M87
	Profil M289
	Profil TH88
	Profil U87
	Profil V87
	Profil Viega MEga Press88
Systémové příslušenství - vrtací kladiva	97 - 99
	Skličidla s ozubeným věncem98
	Rychloupínací skličidla99
Systémové příslušenství - frézky	111
Systémové příslušenství - brusky	91
	Pásové brusky91
	Excentrické brusky91
Systémové příslušenství - pily SAWZALL™	92
Systémové příslušenství - šroubováky	95 - 96
	Boční rukojeti95
	Kabely QUIK-LOK™96
	Univerzální pravouhlý vrtací nástavec96
Systémové příslušenství - sekční čističe potrubí	85
Systémové příslušenství - kleště na závitové tyče	107
Systémové příslušenství - vibrátory	78 - 79
	Systémové příslušenství - kabel vibrátoru78
	Systémové příslušenství - hlavice78
	Systémové příslušenství - vysokorychlostní vibrátor na beton78
	Systémové příslušenství - vibrační deska79
	Systémové příslušenství - stahovací lišta79
	Systémové příslušenství - hladíčka betonu79
Systémové příslušenství - drážkovací frézy	94
Systémové příslušenství - mokré diamantové vrtání	83



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Distribuce:

Techtronic Industries
Eastern Europe sp z o.o.

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel.: +420 2 288 84699
E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM